

## POWER SOCKETS

## WARNINGS

- DO NOT USE IT IN WET OR HUMID SURROUNDINGS.
- IF A POWER SURGE TAKES PLACE, THIS WILL NOT AFFECT THE CONNECTED APPLIANCES. IF THE SOCKET GETS DAMAGED, DO NOT TRY TO REPAIR IT.
- DO NOT USE THIS SOCKET IF:
  - THE PLUG OR THE OR THE CABLE ARE DAMAGED.
  - IF WET OR SOME LIQUID GOT INTO IT.
  - IF DAMAGED OR BROKEN.
- THIS SOCKET HAS ALWAYS TO BE CONNECTED TO A GROUNDING OUTLET. IF NOT SO, IT CAN BE DANGEROUS.
- TOO HEAVY APPLIANCES, LIKE A HEATER, WILL ACTIVE THE SECURITY DEVICE AND CAN DAMAGE THE SOCKET.
- MAXIMUM LOAD: 2400 W, EVERYTHING CONNECTED.
- MAXIMUM INTENSITY: 10A
- MAXIMUM VOLTAGE: 250V AC.
- TO BE USED ONLY INSIDE.

## ATTENTION:

**IF THE CABLE LENGTH EXCEEDS THE LENGTH YOU NEED, DO NOT BEND IT TOGETHER, BUT LET IT LOOSE!**

## English

**Correct Disposal of This Product  
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**


(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

## NEDERLANDS

## TAFELCONTACTDOZEN

## VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

- NIET GEBRUIKEN IN EEN VOCHTIGE OMGEVING.
- ALS ER EEN STROOMPIEK IS GEWEEST, ZAL DE AANGESLOTEN APPARATUUR NIET BESCHADIGD ZIJN. ALS DE TAFELCONTACTDOOS BESCHADIGD IS PROBEER DEZE DAN NIET TE REPAREREN.
- GEBRUIK DE TAFELCONTACTDOOS NIET ALS:
  - DE KABEL OF PLUG BESCHADIGD IS.
  - DEZE NAT OF NAT GEWORDEN IS.
  - DEZE BESCHADIGD IS.
- DEZE TAFELCONTACTDOOS DIEN ALTUD AANGESLOTEN TE WORDEN OP EEN GEAARD STOPCONTACT ALS DE TAFELCONTACTDOOS NIET GEAARD IS WERKEN DE BEVEILIGING NIET MEER EN IS DE TAFELCONTACTDOOS GEVAARLUK
- TE ZWARE APPARATUUR ZAL DE BEVEILIGING INSCHAKELEN EN MOGELIJK DE TAFELCONTACTDOOS BESCHADIGEN
- MAXIMALE BELASTING: 2400 WATT, ALLES AANGESLOTEN
- MAXIMALE INTENSITEIT: 10A
- MAXIMALE VOLTAGE: 250V AC
- ALLEEN BINNEN TE GEBRUIKEN

## LET OP:

**ALS DE LENGTE VAN DE KABEL TE LANG IS WIKKEL DEZE DAN NIET STRAK OP MAAR LAAT DEZE LOS LIGGEN.**

## Netherlands

**Correcte verwijdering van dit product  
(elektrische & elektronische  
afvalapparatuur)**


Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevordert.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

## LISTWA ZASILAJĄCA

## UWAGA

- NIE UŻYWAJ LISTWY W MOKRYM LUB WILGOTNYM OTOCZENIU.
- W PRZYPADKU USZKODZENIA LISTWY NIE PRÓBUJ NAPRAWIĆ JEJ WŁASNYM ZAKRESIE.
- W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PRZEPIĘCIA, NIE WPŁYNIE ONO NA PODŁĄCZONE URZĄDZENIA.
- NIE UŻYWAJ LISTWY ZASILAJĄCEJ JEŻELI:
  - WTYCZKA LUB KABEL SĄ USZKODZONE.
  - ZOSTAŁA ZAMOCZONA LUB DOSTAŁA SIĘ DO NIEJ WODA.
  - ZOSTAŁA USZKODZONA.
- LISTWA ZASILAJĄCA MUSI BYĆ ZAWSZE PODŁĄCZONA DO UZIEMIENIEGO GNIAZDA ZASILANIA.
- PODŁĄCZENIE DUŻEGO URZĄDZENIA NP. GRZEJNIKA, SPOWODUJE AKTYWOWANIE ZABEZPIECZEŃ, MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE LISTWY.
- MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 2400W, WSZYSTKO PODŁĄCZONE.
- MAKSYMALNE NATAŻENIE: 10A
- MAKSYMALNE NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE: 250V AC.
- LISTWA MOŻE BYĆ UŻYWANA TYLKO WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.

## UWAGA:

**JEŻELI DŁUGOŚĆ KABLA PRZYWIĘKSZA DŁUGOŚĆ JAKĄ POTRZEBUJESZ, NIE ZAGINAJ GO LECZ POZOSTAW GO LUŻNO.**

## Poland

**Prawidłowe usuwanie produktu  
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**


Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

## ROMANIAN

## PRELUNGITOR

## INSTRUCIUNI

- A NU SE UTILIZA IN MEDIU UMEDE
- DACA ARE LOC UN SCURT-CIRCUIT, ACESTA NU VA AFECTA APARATELE CONECTATE LA PRELUNGITOR. DACA PRELUNGITORUL SE DEFECTEAZA, NU INCERATI SA IL REPARATI.
- NU UTILIZATI PRELUNGITORUL DACA:
  - STECHERUL SAU CABLUL SUNT DETERIORATE.
  - DACA UMEZEALA SAU UN LICHID AU AJUNS INAUNTRU.
  - DACA ESTE STRICAT SAU DEFECT.
- PRELUNGITORUL TREBUIE SA FIE TOT TIMPLU UTILIZAT LA O PRIZA CU IMPAMANTARE, IN CAZ CONTRAR POATE FI PERICULOS.
- APARATURA CU CONSUM RIDICAT, DE EXEMPLU UN RADIATOR, POATE ACTIVA PROTECTIA SI POATE DEFECTA PRELUNGITORUL.
- PUTEREA MAXIMA ADMISA: 2400WATT, PUTERE TOTALIZATA.
- CURENT MAXIM: 10A
- TENSIUNE MAXIMA: 250V AC
- A SE UTILIZA NUMAI INAUNTRU.

## ATENȚIE:

**DACA LUNGIMEA CABLULUI, DEPASESTE LUNGIMEA DE CARE AVETI NOIȘIE, NU INFASURATI CABLUL, LASATI-L LIBER.**

## Romania

**Reciclarea corectă a acestui produs  
(reziduuri provenind din aparatură electrică  
și electronică)**


Marcajul de pe acest produs sau menționat în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sanității oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, va rugăm să separați acest produs de celelalte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

## POWER SOCKETS

## WARNINGS

- DO NOT USE IT IN WET OR HUMID SURROUNDINGS.
- IF A POWER SURGE TAKES PLACE, THIS WILL NOT AFFECT THE CONNECTED APPLIANCES. IF THE SOCKET GETS DAMAGED, DO NOT TRY TO REPAIR IT.
- DO NOT USE THIS SOCKET IF:
  - THE PLUG OR THE OR THE CABLE ARE DAMAGED.
  - IF WET OR SOME LIQUID GOT INTO IT.
  - IF DAMAGED OR BROKEN.
- THIS SOCKET HAS ALWAYS TO BE CONNECTED TO A GROUNDING OUTLET. IF NOT SO, IT CAN BE DANGEROUS.
- TOO HEAVY APPLIANCES, LIKE A HEATER, WILL ACTIVE THE SECURITY DEVICE AND CAN DAMAGE THE SOCKET.
- MAXIMUM LOAD: 2400 W, EVERYTHING CONNECTED.
- MAXIMUM INTENSITY: 10A
- MAXIMUM VOLTAGE: 250V AC.
- TO BE USED ONLY INSIDE.

## ATTENTION:

**IF THE CABLE LENGTH EXCEEDS THE LENGTH YOU NEED, DO NOT BEND IT TOGETHER, BUT LET IT LOOSE!**

## English

**Correct Disposal of This Product  
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**


(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

## NEDERLANDS

## TAFELCONTACTDOZEN

## VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

- NIET GEBRUIKEN IN EEN VOCHTIGE OMGEVING.
- ALS ER EEN STROOMPIEK IS GEWEEST, ZAL DE AANGESLOTEN APPARATUUR NIET BESCHADIGD ZIJN. ALS DE TAFELCONTACTDOOS BESCHADIGD IS PROBEER DEZE DAN NIET TE REPAREREN.
- GEBRUIK DE TAFELCONTACTDOOS NIET ALS:
  - DE KABEL OF PLUG BESCHADIGD IS.
  - DEZE NAT OF NAT GEWORDEN IS.
  - DEZE BESCHADIGD IS.
- DEZE TAFELCONTACTDOOS DIEN ALTUD AANGESLOTEN TE WORDEN OP EEN GEAARD STOPCONTACT ALS DE TAFELCONTACTDOOS NIET GEAARD IS WERKEN DE BEVEILIGING NIET MEER EN IS DE TAFELCONTACTDOOS GEVAARLUK
- TE ZWARE APPARATUUR ZAL DE BEVEILIGING INSCHAKELEN EN MOGELIJK DE TAFELCONTACTDOOS BESCHADIGEN
- MAXIMALE BELASTING: 2400 WATT, ALLES AANGESLOTEN
- MAXIMALE INTENSITEIT: 10A
- MAXIMALE VOLTAGE: 250V AC
- ALLEEN BINNEN TE GEBRUIKEN

## LET OP:

**ALS DE LENGTE VAN DE KABEL TE LANG IS WIKKEL DEZE DAN NIET STRAK OP MAAR LAAT DEZE LOS LIGGEN.**

## Netherlands

**Correcte verwijdering van dit product  
(elektrische & elektronische  
afvalapparatuur)**


Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevordert.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

## LISTWA ZASILAJĄCA

## UWAGA

- NIE UŻYWAJ LISTWY W MOKRYM LUB WILGOTNYM OTOCZENIU.
- W PRZYPADKU USZKODZENIA LISTWY NIE PRÓBUJ NAPRAWIĆ JEJ WŁASNYM ZAKRESIE.
- W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PRZEPIĘCIA, NIE WPŁYNIE ONO NA PODŁĄCZONE URZĄDZENIA.
- NIE UŻYWAJ LISTWY ZASILAJĄCEJ JEŻELI:
  - WTYCZKA LUB KABEL SĄ USZKODZONE.
  - ZOSTAŁA ZAMOCZONA LUB DOSTAŁA SIĘ DO NIEJ WODA.
  - ZOSTAŁA USZKODZONA.
- LISTWA ZASILAJĄCA MUSI BYĆ ZAWSZE PODŁĄCZONA DO UZIEMIENIEGO GNIAZDA ZASILANIA.
- PODŁĄCZENIE DUŻEGO URZĄDZENIA NP. GRZEJNIKA, SPOWODUJE AKTYWOWANIE ZABEZPIECZEŃ, MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE LISTWY.
- MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 2400W, WSZYSTKO PODŁĄCZONE.
- MAKSYMALNE NATAŻENIE: 10A
- MAKSYMALNE NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE: 250V AC.
- LISTWA MOŻE BYĆ UŻYWANA TYLKO WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.

## UWAGA:

**JEŻELI DŁUGOŚĆ KABLA PRZYWIĘKSZA DŁUGOŚĆ JAKĄ POTRZEBUJESZ, NIE ZAGINAJ GO LECZ POZOSTAW GO LUŻNO.**

## Poland

**Prawidłowe usuwanie produktu  
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**


Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, z organem władz lokalnych

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

## ROMANIAN

## PRELUNGITOR

## INSTRUCIUNI

- A NU SE UTILIZA IN MEDIU UMEDE
- DACA ARE LOC UN SCURT-CIRCUIT, ACESTA NU VA AFECTA APARATELE CONECTATE LA PRELUNGITOR. DACA PRELUNGITORUL SE DEFECTEAZA, NU INCERATI SA IL REPARATI.
- NU UTILIZATI PRELUNGITORUL DACA:
  - STECHERUL SAU CABLUL SUNT DETERIORATE.
  - DACA UMEZEALA SAU UN LICHID AU AJUNS INAUNTRU.
  - DACA ESTE STRICAT SAU DEFECT.
- PRELUNGITORUL TREBUIE SA FIE TOT TIMPUL UTILIZAT LA O PRIZA CU IMPAMANTARE. IN CAZ CONTRAR POATE FI PERICULOS.
- APARATURA CU CONSUM RIDICAT, DE EXEMPLU UN RADIATOR, POATE ACTIVA PROTECTIA SI POATE DEFECTA PRELUNGITORUL.
- PUTEREA MAXIMA ADMISA: 2400WATT, PUTERE TOTALIZATA.
- CURENT MAXIM: 10A
- TENSIUNE MAXIMA: 250V AC
- A SE UTILIZA NUMAI INAUNTRU.

## ATENȚIE:

**DACA LUNGIMEA CABLULUI, DEPASESTE LUNGIMEA DE CARE AVETI NOVOIE, NU INFASURATI CABLUL, LASATI-L LIBER.**

## Romania

**Reciclarea corecta a acestui produs  
(rezidui provenind din aparatura electrica  
si electronica)**


Marcajul de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurat sau a sanatatii oamenilor datorate evaporarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de restul de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea recitarii sale ecologice.

Utilizatori institutiionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

## STECKDOSENLEISTE

WARNHINWEISE

1. NICHT IN NASSER ODER FEUCHTER UMGEBUNG VERWENDEN.
2. BEI STROMSCHWANKUNGEN WERDEN DIE ANGESCHLOSSENEN GERÄTE NICHT BEEINFLUSST. VERSUCHEN SIE NICHT EINE BESCHÄDIGTE STECKDOSENLEISTE ZU REPARIEREN.
3. DIESE STECKDOSENLEISTE NICHT VERWENDEN BEI:
  - A) DEFEKTEM STECKER, KABEL ODER GEHÄUSE.
  - B) WENN IN DIE STECKDOSENLEISTE FEUCHTIGKEIT ODER FLÜSSIGKEIT EINGEDRUNGEN IST.
4. DIE STECKDOSENLEISTE SOLLTE IMMER AN EINER GEERDETEN STECKDOSE ANGESCHLOSSEN WERDEN.
5. ZU STARKE GERÄTE WIE EIN HEIZLÜFTER KANN DIE SICHERUNG AKTIVIEREN UND SCHADEN AN DER STECKDOSENLEISTE VERURSACHEN.
6. MAX. ANSCHLUSSLEISTUNG: 2400W (ZUSAMMEN).
7. MAX. INTENSITÄT: 10A.
8. MAX. : 250V AC.
9. NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH.

### ACHTUNG:

**DAS NICHT BENÖTIGTE KABEL NICHT ZUSAMMEN BINDEN, SONDERN LOSE LIEGEN LASSEN!**

### Deutsch

**Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)**



*(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)*

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## STECKDOSENLEISTE

WARNHINWEISE

1. NICHT IN NASSER ODER FEUCHTER UMGEBUNG VERWENDEN.
2. BEI STROMSCHWANKUNGEN WERDEN DIE ANGESCHLOSSENEN GERÄTE NICHT BEEINFLUSST. VERSUCHEN SIE NICHT EINE BESCHÄDIGTE STECKDOSENLEISTE ZU REPARIEREN.
3. DIESE STECKDOSENLEISTE NICHT VERWENDEN BEI:
  - A) DEFEKTEM STECKER, KABEL ODER GEHÄUSE.
  - B) WENN IN DIE STECKDOSENLEISTE FEUGTIGKEIT ODER FLÜSSIGKEIT EINGEDRUNGEN IST.
4. DIE STECKDOSENLEISTE SOLLTE IMMER AN EINER GEERDETEN STECKDOSE ANGESCHLOSSEN WERDEN.
5. ZU STARKE GERÄTE WIE EIN HEIZLÜFTER KANN DIE SICHERUNG AKTIVIEREN UND SCHADEN AN DER STECKDOSENLEISTE VERURSACHEN.
6. MAX. ANSCHLUSSLEISTUNG: 2400W (ZUSAMMEN).
7. MAX. INTENSITÄT: 10A.
8. MAX. : 250V AC.
9. NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH.

### ACHTUNG:

**DAS NICHT BENÖTIGTE KABEL NICHT ZUSAMMEN BINDEN, SONDERN LOSE LIEGEN LASSEN!**

### Deutsch

**Korrekte Entsorgung dieses Produkts  
(Elektromüll)**



*(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)*

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden