



Mi-Fi Router

ML0674

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Sicherheitsanleitungen

- Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitsanweisungen, um die korrekte und sichere Benutzung Ihres schnurlosen Gerätes zu gewährleisten. Behalten Sie diese Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen.
- Das Gerät nicht einschalten, wenn der Einsatz solcher Geräte verboten ist oder wenn das Gerät Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann.
- Befolgen Sie die Regeln und Vorschriften in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Schalten Sie Ihr Gerät aus in der Nähe von medizinischen Geräten.
- Schalten Sie Ihr Gerät im Flugzeug aus. Das Gerät kann Störungen der Steuersignale des Flugzeugs verursachen.
- Schalten Sie Ihr Gerät aus in der Nähe hochpräzise elektronischen Geräten. Das Gerät kann die Leistung dieser Geräte beeinflussen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinander zu nehmen oder selbst zu reparieren. Im Falle einer Beschädigung wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst für Überprüfung / Reparatur.
- Legen Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern.
- Legen Sie keine magnetischen Speichermedien in der Nähe des Gerätes. Strahlung aus dem Gerät kann die darauf gespeicherten Informationen löschen.

- Schützen Sie das Gerät von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Geeignete Umweltbereiche für dieses Produkt sind: Arbeitstemperatur 0°C - 35°C; Arbeitsfeuchtigkeit 5% - 95%.
- Schützen Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Das Gerät nicht in schnell wechselnder Temperaturumgebung benutzen, da diese Kondensation verursacht und zur Beschädigung des Gerätes führen kann.
- Bewahren Sie Ihr Gerät und sein Zubehör fern von Kindern.
- Verwenden Sie nur autorisierten Akkus und Ladegeräte.
- Hersteller empfiehlt aus Sicherheitsgründen SSID und Kennwortänderung so schnell wie möglich.


Hinweis: Beschreibungen und Abbildungen in diesem Dokument dienen nur als Referenz. Das von Ihnen gekaufte Produkt kann abweichen

Produktbeschreibung


DE

1. Taste Ein/Aus:
 - Gerät ein/aus
 - Aufwachen wenn im Schlafmodus
2. Taste WPS
 - WPS Funktion aktivieren
 - Doppelklick zur Anzeige der SSID und Passwortinformation des Gerätes

3. microUSB Steckplatz / Ladeanschluss
4. LCD Display
5. microSIM Kartensteckplatz
6. Taste Reset: drücken und halten der Taste für 3 Sekunden
um die Werkseinstellungen wiederherzustellen
7. microSD Kartensteckplatz




DE



LCD Bildschirmbeschreibung

1. Netzwerk Signal
2. Netzwerk Modus
3. Wi-Fi
4. SMS prompt
5. Batterieladung
6. Netzwerk-Betreiber
7. Verbindungszeit
8. Verkehrsstatistik



Symbol	Status
	Signalstärke
3G/4G	Netzwerk Typ 3G/4G
	Neue Nachricht
	Batterieladung
MOBILE	ISP Information
00:00	Verbindungs dauer
00:00M	Verkehrsstatistik

Schlafmodus

Wenn die WLAN Funktion eingeschaltet ist und das Gerät wird ausschließlich von einer Batterie gespeist, wenn kein Client-Terminal innerhalb von 10 Minuten (Standardeinstellung) an das Gerät verbunden ist, wird das Gerät automatisch in den Schlafmodus wechseln.


DE

Installationsanleitung Einlegen von SIM Karte und Batterie

- 1) Hintere Abdeckung öffnen und entfernen nachdem es vom Klips freikommt.



- 2) Batterie entfernen; SIM Karte in den Steckplatz einfügen;
legen Sie die Micro SD-Karte in den SD-Kartensteckplatz.
Achten Sie darauf, sie richtig einzusetzen.



- DE** 3) Batterie wieder einfügen.



- 4) Hintere Abdeckung mit dem Klips ausrichten, auf das Gerät setzen und danach schließen.

Aufladen

Sie können das Gerät aufladen indem Sie ein AC Netzgerät verwenden oder es am Computer anschließen.

Gerät EIN/AUS-SCHALTEN

1. Um das Gerät einzuschalten, den Netzschalter drücken und für etwa 3 Sekunden halten, bis die Anzeige aufleuchtet.
2. Um es auszuschalten, den Netzschalter drücken und für etwa 3 Sekunden halten.

Verbinden mit Ihrem Gerät

Über WPS Funktion

Dieser Router kann über die WPS Funktion verbunden werden, nur wen Ihr Gerät WPS unterstützt. Um die beiden Geräte über WPS zu verbinden, befolgen Sie die unteren Anweisungen:

1. Router sowie Ihr Gerät einschalten. Wi-Fi an Ihrem Gerät aktivieren.
2. Drücken und halten der Taste WPS am Router um die Funktion zu aktivieren.

3. WPS an Ihrem Gerät einschalten.
4. Am Bildschirm Ihres Gerätes erscheint eine Meldung über erfolgreich hergestellte Verbindung.

Hinweis: WPS Funktion wird sich automatisch nach 2 Minuten ausschalten. Bitte Taste WPS erneut drücken um die Funktion nochmals zu aktivieren.

Über USB

1. Schalten Sie den Router ein.
2. Verwenden Sie ein USB-Kabel um den Router an Ihr Gerät anzuschließen.
3. Ihr Gerät wird den Router automatisch erkennen und das Installationsfenster anzeigen. Führen Sie die Installation gemäß den Systemanleitungen durch.
4. Herstellen einer WLAN-Verbindung: Suche nach verfügbaren WLAN-Verbindungen auf Ihrem Computer oder einem anderen Gerät.
5. Wenn Sie die SSID des Routers in der Wi-Fi-Liste finden, klicken Sie auf "Verbinden", um Ihr Gerät mit dem Internet zu verbinden.
6. Geben Sie das Wi-Fi Passwort ein wenn für einen Sicherheitsschlüssel aufgefordert werden (Standard: 88888888).
7. Öffnen Sie Browser und geben Sie die IP-Adresse

<http://192.168.0.1> in die Adressleiste ein. Dann geben Sie das Eingangs Anmelde-Passwort (Standard: admin) ein.

Hinweis:

- Das Gerät dass über den USB Steckplatz angeschlossen ist, wird nicht in Benutzeranzahl mitgezählt.
- Wenn das System nicht automatische Installation unterstützt, bitte Programm DriverSetup.exe von My Computer > CD-ROM Laufwerk ausführen, um die Software-Installation zu beginnen.

Über Wi-Fi

1. Gerät einschalten, warten Sie 1 ~ 2 Minuten, bis das Gerät die Initialisierung abgeschlossen hat.
2. Sicherstellen, dass die SIM-Karte über Guthaben verfügt,
3. Herstellen einer WLAN-Verbindung: Suche nach verfügbaren WLAN-Verbindungen auf Ihrem Computer oder einem anderen Gerät.
4. Wenn Sie die SSID des Routers in der Wi-Fi-Liste finden, klicken Sie auf "Verbinden", um Ihr Gerät mit dem Internet zu verbinden.
5. Geben Sie das Wi-Fi Passwort ein wenn für einen Sicherheitsschlüssel aufgefordert werden (Standard: 88888888).

6. Öffnen Sie Browser und geben Sie die IP-Adresse <http://192.168.0.1> in die Adressleiste ein. Dann geben Sie das Eingangs Anmelde-Passwort (Standard: admin) ein.

SSID und Passwort

Benutzer kann folgendermaßen die SSID und Passwort erhalten:

1. Über Web: Web UI eingeben: Netzwerk-Einstellungen> Wi-Fi Einstellungen> SSID (wählen Sie Passwort anzeigen). Die SSID und Passwort werden am Bildschirm angezeigt.
2. Doppelklick auf die Taste WPS zur Anzeige der SSID und Passwortinformation am LCD.

Hinweis:

- Die SSID Eingangsanforderungen: nicht mehr als 32 Zeichen (lateinische Alphabet, Zahlen, Schrägstrich, und unterstreichen).
- Die Passwort-Eingabeanforderungen: 8-63 ASCII- oder 8 bis 64 hexadezimalen Ziffern (das lateinische Alphabet, Zahlen, Schrägstrich, und unterstreichen).

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
SSID oder Passwort vergessen	<ul style="list-style-type: none"> • Gerät einschalten, Taste Reset für etwa 3S drücken und halten, Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. • Doppelklick auf die Taste WPS zur Anzeige der SSID und Passwortinformation am LCD.
Externes Gerät kann keine Wi-Fi Verbindung zum Router herstellen	Stellen Sie sicher dass das externe Gerät eine Funknetzkarte besitzt; stellen Sie sicher dass Sie das korrekte Passwort eingegeben haben
Kann Gerät nicht einschalten	Stellen Sie sicher dass die Batterie voll aufgeladen und korrekt eingelegt ist
Kann SIM Karte nicht erkennen	Stellen Sie sicher dass die SIM Karte korrekt eingelegt ist
Kann keine Webseite öffnen nach erfolgreicher Wi-Fi Verbindung	Überprüfen Sie, ob Sie noch Guthaben auf der SIM karte haben
Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie folgende Methoden:	<ul style="list-style-type: none"> • Batterieladung überprüfen • Gerät neu starten • Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Reinigung und Wartung

- Vor Reinigung oder Wartung des drahtlosen Geräts, schalten Sie es aus und trennen es von der Stromversorgung. Andernfalls kann ein elektrischer Schlag oder Kurzschluss auftreten.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Pulver oder andere chemische Mittel (wie Alkohol oder Benzol) zur Reinigung des Geräts. Andernfalls kann Teile-Schaden oder ein Brand verursacht werden. Sie können das Gerät mit einem weichen antistatischen Tuch, das ein wenig nass ist reinigen.
- Im Falle einer Beschädigung wenden Sie sich an einem autorisierten Kundendienst für Überprüfung / Reparatur. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren.

Technische Daten

DE

- Integriertes 4G LTE Modem
- Unterstützt FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM.
- Unterstützt gleichzeitige multiple (8) Benutzerzugriffe
- Batteriekapazität: 2100 mAh
- Integrierte Antenne
- Kompaktes Gehäuse
- microUSB Steckplatz zum aufladen

- Geschätzter Spitzenrate von Funkübertragung:

Unterstützte Netzwerke	Herunterladen	Hochladen
TDD-LTE	100 Mbps	18 Mbps
FDD - LTE	150 Mbps	50 Mbps
WCDMA	21 Mbps	5.76 Mbps
GSM	384 kbps	384 kbps

Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

"Hiermit erklärt die Firma Lechpol dass sich das Gerät ML0674 im Einklang mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE befindet. Konformitätserklärung zum Download auf www.lechpol.eu"



Deutsch
**Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)**



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Vertrieben durch LECHPOL Electronics BV, Nijverheidsweg 15
4311RT Bruinisse, Niederlande.

SAFETY PRECAUTIONS

Read the safety precautions carefully to ensure the correct and safe use of your wireless device. Keep this instruction manual for future reference.

- Do not switch on your device when the use of such devices is prohibited or when the device use may cause interference or danger.
- Follow the rules and regulations in hospitals and health care facilities. Switch off your device near medical apparatuses.
- Switch off your device in an aircraft. The device may cause interference to control signals of the aircraft.
- Switch off your device near high-precision electronic devices. The device may affect the performance of these devices.
- Do not attempt to disassemble the device or repair it yourself. In case of damage contact authorized service point for check-up/repair.
- Do not place your device or its accessories near strong electromagnetic fields.
- Do not place magnetic storage media near the device. Radiation from the device may erase the information stored on them.
- Protect this product from sources of heat, direct sunlight and extreme temperatures.

EN

- Do not use this device in a rapidly changing temperature environment, as it may cause condensation, and eventually damage the device.
- The suggested environmental factors are: 0°C ~ 35°C (temperature) and 5% ~ 95% (humidity).
- Protect this product from humidity, water and other liquids.
- Keep your device and its accessories away from children.
- Use only authorized batteries and chargers.
- Producer suggests SSID and password change as soon as possible for safety reasons.

Note: descriptions and illustrations in this document are for your reference only. The product you have purchased may vary.

PRODUCT DESCRIPTION


1. Power button:

- power on/off
- wake up when in sleep mode


2.WPS button:

- Turn on the WPS function
- Double-click to display the SSID and password information of the device

- 3.microUSB/Charging port
- 4.LCD Display
- 5.microSIM card slot
- 6.Reset button: press and hold the button for 3 seconds
to restore factory setting
- 7.microSD card slot




EN



LCD Screen Description

1. Network signal
2. Network mode
3. Wi-Fi
4. Message prompt
5. Battery level
6. Network operator
7. Time of connection
8. Traffic statistics



Icon	Status
	Signal strength
3G/4G	Network type 3G/4G
	Message prompt
	Battery level
MOBILE	ISP information
00:00	Connection duration
00:00M	Traffic statistics

Sleep Mode

When the WLAN function is turned on and the device is powered only by battery, if no client terminals are connected to the device within 10 minutes (default setting), the device will enter into sleep mode automatically.

Installation Instruction


Install SIM Card and Battery

EN

- 1) Lift up the back cover, remove the back cover after it detaches from the clip.



- 2) Remove battery; Insert the microSIM card into SIM card slot; insert the microSD card into SD card slot. Pay attention to insert them correctly.



- 3) Place the battery into battery slot.



- 4) Align the back cover with the clip, place the back cover on the device, and close the back cover.

Charging

You can either charge this device with the use of AC charger or by connecting it to computer.

Turn ON/OFF

1. To turn the device on, press and hold the power switch for about 3 seconds until display lights up.
2. To turn it off, press and hold the power switch for about 3 seconds.

Connect to Your Device

Via USB

1. Turn on the router.
2. Use an USB cable to connect the router to your device.
3. Your device will automatically detect the router, and display installation window. Carry out the installation according to system prompts.
4. Establish a Wi-Fi connection: search for available wireless connections on your computer or other device.
5. When you find the router's SSID in the Wi-Fi list, click

EN

- "connect" to connect your device to the internet.
- 6.Enter the WiFi key when prompted for a security key (default: 88888888).
 - 7.Open browser and enter the IP address <http://192.168.0.1> into address bar. Then input login password (default: admin).

Note:

- The device connected through the USB to the router is not included in the total number of access users.
- If the system does not support automatic installation, please run DriverSetup.exe program in My Computer > CD-ROM drive to start software installation.

Via Wi-Fi

- 1.Turn on the device, wait for 1~2 minutes till the device initialization is completed.
- 2.Make sure the SIM card has balance,
- 3.Establish a Wi-Fi connection: search for available wireless connections on your computer or other device.
- 4.When you find the router's SSID in the Wi-Fi list, click "connect" to connect your device to the internet.
- 5.Enter the WiFi key when prompted for a security key (default: 88888888).

6. Open browser and enter the IP address <http://192.168.0.1> into address bar. Then input login password (default: admin).

Via WPS Function

This router can be connected via WPS function, only if the device supports WPS feature. To connect the two device with the use of WPS follow the below instructions:

1. Turn on the router as well as your device. Turn on Wi-Fi on your device.
2. Press and hold WPS button on the router to activate the function.
3. Turn on WPS function on your other device.
4. The screen on your other device will prompt about connection completion.

Note: WPS function will automatically shut down after 2 minutes. Please press the WPS button again to turn on the function once more.

EN

SSID and password

The user can obtain the SSID and password as bellow:

1. via Web: Enter the Web UI: Network Settings >

Wi-Fi Settings > SSID (select display the password).
The SSID and password will be displayed on the screen.
2.Double click the router WPS button, you can see the information of SSID and Key on the LCD.

Note:

- The SSID input requirements: no longer than 32 digits (Latin alphabet, numbers, strike, and underline).
- The password input requirements: 8-63 ASCII or 8-64 hexadecimal digits (Latin alphabet, numbers, strike, and underline).

Troubleshooting

Problem	Solution
Forget SSID or password	<ul style="list-style-type: none">• Turn on the device, press and hold reset button for about 3s, device will restore factory setting.• Double click the router WPS button, you can see the SSID and key on the LCD.
External devices can not connect to Wi-Fi via this router	Make sure the external device has a wireless network card; make sure the entered password is correct.
Can't turn up the device	Make sure the battery is fully charged and installed correctly.
Can't detect SIM card	Make sure the SIM card has been installed correctly.

Problem	Solution
Can't open website after connected to Wi-Fi	Check if there is any balance left on your SIM card.
If the device doesn't work well, try the following methods	<ul style="list-style-type: none">• check battery level• restart the device• restore factory setting

Cleaning and Maintenance

- Before you clean or maintain the wireless device, turn off it and disconnect it from the power supply. Otherwise, electric shock or short-circuit may occur.
- Do not use any chemical detergent, powder, or other chemical agent (such as alcohol and benzene) to clean the device. Otherwise, part damage or a fire can be caused. You can clean the device with a piece of soft antistatic cloth that is a little wet.
- In case of damage contact with an authorized service point for check-up/repair. Do not attempt to repair this device yourself.

EN

Specification

- Built-in 4G LTE modem
- Supports FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM.
- Supports multiple user access at the same time (up to 8)
- Battery capacity: 2100 mAh
- Integrated antenna
- Compact case
- microUSB port for charging
- Estimated peak rate of wireless transmission:

Support Network	Downstream	Upstream
TDD-LTE	100 Mbps	18 Mbps
FDD - LTE	150 Mbps	50 Mbps
WCDMA	21 Mbps	5.76 Mbps
GSM	384 kbps	384 kbps

Specifications are subject to change without prior notice.

"The Lechpol company declares that product ML0674 is consistent with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/UE. The proper declaration for download from www.lechpol.eu"



English

**Correct Disposal of This Product (Waste
Electrical & Electronic Equipment)**



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

EN

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin.

Kwestie bezpieczeństwa

Przed użyciem, należy uważnie przeczytać informacje o bezpiecznym użytkowaniu w celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej obsługi. Instrukcję należy zachować w celu późniejszego wykorzystania.

- Nie należy włączać urządzenia gdy jego użycie jest zabronione, lub gdy może powodować zakłócenia lub stwarzać niebezpieczeństwo.
- Należy przestrzegać przepisów w szpitalach i ośrodkach opieki zdrowotnej. Wyłączaj urządzenie w pobliżu aparatury medycznej.
- Należy wyłączyć urządzenie przed wejściem na pokład samolotu. Urządzenie może zakłócać sygnały kontrolne samolotu.
- Należy wyłączyć urządzenie w pobliżu precyzyjnych urządzeń elektrycznych. To urządzenie może wpłynąć na ich działanie.
- Zabrania się demontażu czy własnoręcznej naprawy urządzenia. W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/naprawy.
- Nienależy umieszczać tego urządzenia i jego akcesoriów w miejscach z silnym polem elektromagnetycznym.
- Nie należy umieszczać magnetycznych nośników danych w pobliżu tego urządzenia. Promieniowanie z tego urządzenia może wymazać dane na takich nośnikach.
- Produkt należy chronić przed źródłami ciepła,

bezpośrednim nasłonecznieniem oraz bardzo wysokimi lub bardzo niskimi temperaturami.


- Nie należy używać urządzenia w środowiskach o gwałtownie zmieniającej się temperaturze.
- Urządzenie należy używać i przechowywać w miejscach, w których zakres temperatury wynosi 0°C ~ 35°C, a wilgotności powietrza 5% ~ 95%.
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych baterii i ładowarek.
- Ze względów bezpieczeństwa, producent zaleca zmianę identyfikatora sieci (SSID) oraz hasła przez użytkownika.


Uwaga: opisy i przedstawione ilustracje służą tylko jako punkt odniesienia. Zakupiony produkt może się różnić od tego przedstawionego w poniższej instrukcji.

Opis produktu

1. Przycisk zasilania
 - Włącz/Wyłącz
 - wyjdź z trybu uśpienia
2. Przycisk WPS:
 - Włącz funkcję WPS
 - Naciśnij dwukrotnie aby wyświetlić SSID oraz hasło urządzenia


3. port microUSB (ładowanie)
4. Ekran LCD
5. Slot na kartę microSIM
6. Przycisk Reset: naciśnij i przytrzymaj aby przywrócić ustawienia fabryczne
7. Slot na kartę microSD





Wyświetlacz LCD

1. Siła sygnału
2. Typ sieci
3. Wi-Fi
4. Powiadomienie o wiadomości
5. Poziom naładowania baterii
6. Dostawca usług internetowych
7. Długość połączenia
8. Transfer danych



Ikona	Obecny status
	Siła sygnału
3G/4G	Typ sieci 3G/4G
	Nowa wiadomość
	Poziom naładowania baterii
MOBILE	Dostawca usług internetowych
00 : 00	Długość połączenia
00:00M	Transfer danych

Tryb uśpienia

Jeżeli router nie jest podłączony do żadnego urządzenia za pomocą kabla USB, a nie zostanie połączony z żadnym urządzeniem bezprzewodowo przez 10 minut (ustawienie domyślne), router automatycznie przejdzie w tryb uśpienia.

Instalacja


Instalacja karty SIM i baterii

PL


- 1) Aby zamontować kartę SIM, należy podnieść tylną pokrywę.



2) Wyjąć baterię; umieścić kartę SIM w slocie na kartę SIM; umieścić kartę microSD w slocie na kartę microSD. Należy zwrócić uwagę na poprawne umieszczenie kart.



3) Umieścić baterię.



4) Ponownie założyć tylną pokrywę urządzenia.

Ładowanie

Urządzenie można ładować za pomocą ładowarki sieciowej, lub podłączając je do komputera za pomocą kabla USB.

Włącz/wyłącz urządzenie

1. Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez około 3 sekundy.
2. Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez około 3 sekundy.

Połącz z urządzeniem

USB

1. Należy włączyć router.
2. Urządzenie automatycznie wykryje podłączony router i wyświetli okno instalacji. Następnie, należy przeprowadzić instalację zgodnie z wyświetlonymi informacjami.
3. Na komputerze bądź innym urządzeniu wyszukać dostępne sieci bezprzewodowe
4. Następnie połączyć się z SSID routera.
5. Wpisać klucz dostępu (domyślny: 88888888).
6. Następnie otworzyć przeglądarkę internetową, po

czym przejść do adresu 192.168.0.1. Wprowadzić hasło (domyślne: admin).

Uwaga:

- Urządzenie podłączone za pomocą kabla USB do routera nie wlicza się w ogólną liczbę połączonych urządzeń.
- Jeśli urządzenie nie rozpoczęcie instalacji automatycznie, należy kliknąć w: ikona Mój Komputer > ikona routera > DriverSetup.exe aby rozpocząć instalację.

Wi-Fi

1. Należy włączyć router.
2. Należy upewnić się, że na karcie SIM znajdują się środki finansowe.
3. Na komputerze bądź innym urządzeniu wyszukać dostępne sieci bezprzewodowe.
4. Następnie połączyć się z SSID routera.
5. Wpisać klucz dostępu (domyślny: 88888888).
6. Następnie otworzyć przeglądarkę internetową, po czym przejść do adresu 192.168.0.1. Wprowadzić hasło (domyślne: admin).

Funkcja WPS

Router można połączyć z urządzeniem zewnętrznym przy wykorzystaniu funkcji WPS, pod warunkiem, że urządzenie zewnętrzne również obsługuje tę funkcję.

1. Należy włączyć router. Włączyć łączność Wi-Fi na urządzeniu.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk WPS na routerze aby włączyć tę funkcję.
3. Włączyć funkcję WPS na urządzeniu.
4. Na ekranie wyświetli się powiadomienie o udanym połączeniu.

Uwaga: Funkcja WPS aktywna jest przez 2 minuty. Aby ponownie włączyć funkcję, należy ponownie nacisnąć przycisk WPS.

SSID i hasło

Identyfikator sieci SSID oraz hasło urządzenia dostępne są:

1. na stronie konfiguracyjnej: należy wejść na stronę konfiguracyjną, przejść w zakładkę Ustawień sieci (Network settings) > Ustawienia Wi-Fi (Wi-Fi Settings) > SSID (należy wybrać opcję wyświetlenia hasła).

2. Należy dwukrotnie kliknąć przycisk WPS, na ekranie LCD routera wyświetli się nazwa SSID oraz hasło.

Uwaga:

- Identyfikator SSID nie może zawierać więcej niż 32 znaki (alfabet łaciński, cyfry, podkreślnik).
- Hasło powinno zawierać od 8 do 63 znaków ASCII lub od 8 do 64 znaków znaków w szesnastkowym systemie liczbowym (alfabet łaciński, cyfry, podkreślnik).

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiążanie
Zapomniałem identyfikatora sieci SSID lub hasła	<ul style="list-style-type: none">• Włącz urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk reset przez około 3 sekundy. Urządzenie przywróci ustawienia fabryczne.• dwukrotnie kliknij przycisk WPS, na ekranie LCD routera wyświetli się nazwa SSID oraz hasło.
Nie można połączyć urządzenia zewnętrznego do routera	Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne posiada kartę sieciową, oraz, że wprowadzone hasło jest poprawne.
Nie można włączyć urządzenia	Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana i zainstalowana poprawnie.
Urządzenie nie wykrywa karty SIM	Upewnij się, że karta SIM została zainstalowana poprawnie

Problem	Rozwiążanie
Po połączeniu z siecią, nie można otworzyć strony.	Sprawdź czy na karcie znajdują się środki.
Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy:	<ul style="list-style-type: none">• sprawdzić poziom naładowania baterii routera• uruchomić ponownie urządzenie• przywrócić ustawienia fabryczne

Czyszczenie i konserwacja

Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji tego urządzenia, należy wyłączyć je i odłączyć od zasilania. Niespełnienie tego warunku stwarza ryzyko porażenia prądem lub zwarciem.

- Nie używaj chemicznych detergentów, proszków ani innych substancji chemicznych jak np. alkohol czy benzyna do czyszczenia tego urządzenia. Mogą spowodować uszkodzenie lub pożar. Możesz czyścić urządzenie lekko wilgotną, miękką ściereczką antystatyczną.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/naprawy. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu.

Specyfikacja

- Wbudowany modem 4G LTE
- Obsługa połączeń: FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM.
- Obsługa do 8 urządzeń jednocześnie.
- Pojemność baterii: 2100 mAh
- Wbudowana antena
- Kompaktowy rozmiar
- port microUSB (ładowanie)
- Szacowana prędkość łączności:

Sieć	Pobieranie danych	Przesyłanie danych
TDD-LTE	100 Mbps	18 Mbps
FDD - LTE	150 Mbps	50 Mbps
WCDMA	21 Mbps	5.76 Mbps
GSM	384 kbps	384 kbps

Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

„Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie ML0674 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu”



Poland

**Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)**



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstuach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

PL

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Inainte de utilizarea produsului, cititi cu atentie manualul de utilizare. Pastrati acest manual pentru consultari ulterioare.

- Opriti dispozitivul dacă folosirea acestora este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole.
- Respectati regulile din spitale și nu porniti dispozitivul în apropierea dispozitivelor medicale.
- Nu porniti dispozitivul în apropierea aeroporturilor Dispozitivul poate fi influențat și poate crea interferențe iar performantele acestuia pot fi diminuate.
- Opriti dispozitivul în apropierea dispozitivelor electronice de înaltă precizie. Toate aparatele wireless pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.
- Nu încercați să demontați dispozitivul sau accesoriiile acestora. Dispozitivul poate fi reparat numai de către persoane calificate.
- Aparatul nu trebuie supus unor vibratii puternice sau unui camp magnetic puternic.
- Nu asezati dispozitivul și nici accesoriiile acestuia în medii cu câmp magnetic puternic.
- Nu apropiați dispozitivul de medii de stocare magnetice. Radiațiile emise de dispozitiv pot șterge datele salvate pe aceste medii de stocare.
- Nu expuneti dispozitivul la lumina directă a razeelor solare.


Nu pastrati dispozitivul in medii cu temperaturi extreme.
Conditii optime pentru acest produs sunt: temperatura de operare 0°C – 50°C si umiditatea intre 10% - 90%.

- Protejati acest produs de umiditate, apa sau alte lichide.
- Nu lasati dispozitivul la indemana copiilor.
- Utilizati doar baterii si incarcatoare originale.
- Producatorul va sugereaza schimbarea parolei si SSID (nume si cont Wi-Fi) implicite, din motive de siguranta.

Nota: descrierile si ilustratiile din acest manual sunt doar ca referinta. Produsul poate diferi fata de imaginile prezentate.


DESCRIERE PRODUS

1. Buton Power
 - pornire/oprire
 - revenire din modul sleep
2. Buton WPS:
 - Pornire functie WPS
 - Faceti dublu click pentru afisare informatii SSID si parola dispozitiv
3. Interfata microUSB/incarcare
4. Afisaj LCD
5. Slot cartela microSIM
6. Buton Reset: apasati si tineti apasat 3 secunde pentru revenire la setarile din fabrica.
7. Slot cartela microSD



Descriere ecran LCD

1. Semnal retea
2. Mod retea
3. Wi-Fi
4. SMS prompt
5. Nivel baterie
6. Operator retea
7. Timp conectare
8. Statistici trafic



Iconita ecran	Descriere
	Nivel semnal
3G/4G	Tip retea 3G/4G
	Mesaj nou
	Nivel baterie
MOBILE	Informatie ISP
00:00	Durata conexiune
00:00M	Statistici trafic

Modul sleep

Cand este pornita functia WLAN si dispozitivul este alimentat doar de la baterie, daca nu este conectat nici un client, dupa 10 minute (setari implicite) aparatul intra in stand-by automat.


Instalare

Instalare cartela SIM si baterie.

- 1) Deschideti capacul si detasati-l din clip.



- 2) Scoateti bateria si introduceti cartela SIM in slotul destinat acesteia. Introduceti corect cardul microSD in slotul corespunzator.



- 3) Instalati bateria inapoi la locul ei.



RO

- 4) Aliniati capacul din spate si inchideti-l.

Incarcare

Puteti incarca acest dispozitiv prin intermediul incarcatorului sau prin conectarea dispozitivului la calculator.

Pornire/oprire

1. Pentru a porni aparatul, apăsați și țineți apasat butonul de pornire aproximativ 3 secunde, până când ecranul se lumineaza.
2. Pentru a-l opri, apasati și țineți apasat butonul de pornire aproximativ 3 secunde.

Conectarea unui dispozitiv la router

Prin functia WPS

Routerul poate fi conectata prin functia WPS doar daca dispozitivul dvs suporta caracteristica WPS. Pentru a conecta 2 dispozitive prin WPS, urmariti pasii urmatori:

1. Porniti ambele dispozitive. Porniti functia Wi-Fi la dispozitivul dvs. pe care doriti sa-l conectati la router.
2. Apasati si tineti apasat butonul WPS de pe router pentru activarea functiei WPS.
3. Porniti functia WPS la dispozitivul pe care doriti sa-l conectati.
4. Ecranul dispozitivului va arata procesul de conectare.

RO

Nota: Functia WPS se va opri automat dupa 2 minute. Apasati din nou butonul WPS pentru a porni din nou functia.

Via Wi-Fi

1. Porniti dispozitivul, asteptati 1~2 minute pana cand initializarea este completa.
2. Verificati creditul de pe cartela SIM (daca cartela este cu SIM)
3. Stabiliți o conexiune Wi-Fi: cautati retelele disponibile
4. Cand gasiti numele SSID al routerului in lista Wi-Fi, apasati "connect" pentru a va conecta la internet.
5. Introduceti parola Wi-Fi daca vi se cere (parola implicita este: 88888888).
6. Deschideti browser-ul si introduceti adresa IP in bara de adrese: <http://192.168.0.1> , apoi introduceti parola (implicit parola este : admin).

Via USB

1. Porniti router.
2. Utilizati un cablu USB pentru conectarea routerului la calculator.
3. Routerul este detectat automat si se va afisa o fereastra de instalare. Urmariti instructiunile.
4. Stabiliți o conexiune Wi-Fi: cautati retelele disponibile
5. Cand gasiti numele SSID al routerului in lista Wi-Fi,

- apasati "connect" pentru a va conecta la internet.
6. Introduceti parola Wi-Fi daca vi se cere (parola implicita este: 88888888).
 7. Deschideti browser-ul si introduceti adresa IP in bara de adrese: <http://192.168.0.1> apoi introduceti parola (implicit parola este : admin).

Nota:

- Dispozitivul conectat la router prin cablul USB nu este inclus in numarul total utilizatori.
- Daca sistemul nu suporta instalare automata, rulati DriverSetup.exe din My Computer > CD-ROM pentru a incepe instalarea.

SSID si parola

Utilizatorul poate obtine SSID si parola in modul urmator:

1. via Web: Intrati in interfata Web UI: Setări rețea> Wi-Fi Setări> SSID (selectați afişare parola). Informatia SSID si parola vor fi afisate pe ecran.
2. Faceti dublu click pe butonul WPS, si veti putea vedea informatia SSID si parola pe ecran.

Nota:

- Cerinte SSID: max. 32 caractere (alfabet latin, numere, strike si underline).
- Cerinte parola: 8-63 caractere ASCII sau 8-64 digitii hexazecimali (alfabet latin, numere, strike si underline).

Depanare

Problema	Solutie
Parola sau SSID uitate	<ul style="list-style-type: none">• Porniti dispozitivul, apasati si tineti apasat butonul de reset timp de 3 secunde si routerul revine la setarile din fabrica.• Faceti dublu click pe butonul WPS, si veti putea vedea informatia SSID si parola pe ecran.
Dispozitivele externe nu se pot conecta la Wi-Fi prin acest router	Verificati daca exista retea wireless; verificati ca parola introdusa sa fie corecta.
Nu se poate porni dispozitivul	Verificati ca bateria sa fie complet incarcata si instalata corect
Cardul SIM nu poate fi detectat	Verificati cartela SIM sa fie instalata corect
Nu se poate deschide site web	Verificati creditul disponibil de pe cartela SIM.
Daca nu functioneaza corect, verificati urmatoarele:	<ul style="list-style-type: none">• Verificati nivelul bateriei• Restartati dispozitivul• Reveniti la setarile din fabrica

Curatare si intretinere

1. Inainte de curatare, opriti dispozitivul si deconectati-l de la tensiunea de la retea - pericol de electrocutare.
2. Nu utilizati pentru curatare agenti chimici (alcool sau

benzen) sau prafuri. Curatati dispozitivul utilizand un material textile moale usor umezit. In caz de defectare, prezentați aparatul la un service autorizat – nu incercati sa-l reparati singuri.

Specificatii

- Modem 4G LTE incorporat
- Suporta FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM.
- Suporta acces multiplu (8) in acelsa timp
- Capacitate baterie: 2100 mAh
- Antena integrata
- Carcasa compacta
- Port microUSB pentru incarcare
- Rate transmisie estimate:

Retea	Downstream	Upstream
TDD-LTE	100 Mbps	18 Mbps
FDD - LTE	150 Mbps	50 Mbps
WCDMA	21 Mbps	5.76 Mbps
GSM	384 kbps	384 kbps

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul ML0674 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

**Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura
electrica si electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionalni sunt rugați să ia legatura cu furnizorul și să verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

RO

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

