

## Ładowarka samochodowa M-LIFE micro USB 800 mA

---



**M-LIFE**

**Marka:**  
M-LIFE

**Kod produktu:**  
ML0314

**Kod EAN:**  
5901436766681

### Opis

---

#### Ładowarka samochodowa M-LIFE micro USB 800 mA

Ładowarka samochodowa M-LIFE z złączem micro USB to praktyczne i niezawodne urządzenie, które umożliwia ładowanie smartfonów, tabletów oraz innych urządzeń mobilnych podczas podróży samochodem. Dzięki kompaktowej konstrukcji i solidnym zabezpieczeniom, jest idealnym wyborem dla użytkowników ceniących bezpieczeństwo i wygodę.



### **Efektywne ładowanie w podróży**

Ładowarka samochodowa M-LIFE obsługuje napięcie wejściowe DC od 12V do 24V, co sprawia, że jest kompatybilna z większością pojazdów osobowych i ciężarowych. Wyjściowe napięcie 5V i prąd 0,8 A zapewniają wystarczającą moc do efektywnego ładowania urządzeń wyposażonych w port micro USB. Jest to idealne rozwiązanie do ładowania smartfonów, nawigacji GPS, odtwarzaczy muzycznych oraz innych akcesoriów mobilnych podczas jazdy.

### **Praktyczny spiralny przewód**

Ładowarka wyposażona jest w spiralny przewód, który zapobiega plątaniu się kabli i zajmuje mniej miejsca, co jest szczególnie przydatne w ciasnych przestrzeniach wewnątrz samochodu. Spiralny przewód umożliwia również elastyczne korzystanie z urządzenia bez nadmiernego naciągania kabla.



### **Wbudowane zabezpieczenia**

Ładowarka M-LIFE posiada zaawansowane zabezpieczenia przed przetądowaniem i przepięciem, co chroni zarówno ładowane urządzenia, jak i samą ładowarkę przed uszkodzeniami spowodowanymi skokami napięcia lub nadmiernym ładowaniem. Dzięki temu użytkownicy mogą być pewni, że ich sprzęt jest bezpieczny podczas korzystania z ładowarki.

### **Certyfikaty bezpieczeństwa i zgodność z normami**

Ładowarka M-LIFE spełnia europejskie standardy bezpieczeństwa, co potwierdzają certyfikaty CE i ROHS. To świadczy o wysokiej jakości wykonania oraz zgodności z normami ochrony środowiska, zapewniając bezpieczne i odpowiedzialne użytkowanie.

## Opis techniczny

Typ: Samochodowa  
Łączność: USB  
Złącze: micro USB  
Wejście: DC 12 - 24 V  
Wyjście: 5 V / 0,8 A  
Przewód: Spiralny  
Zabezpieczenia: Przed przetądowaniem i przepięciem  
Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, ROHS

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	<b>W001G001-A-10</b>
GabarytMAX	<b>21</b>

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.055 Kg	0.063 Kg	5 cm x 5 cm x 14.7 cm