

Peiying antena montażowa CB CB001



Peiying®

Marka:
Peiying

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
PYCB001

Kod EAN:
5901436799153

Opis

Peiying antena montażowa CB CB001

Wprowadzenie: Dla optymalnej komunikacji radiowej w Twoim pojeździe, antena CB Peiying CB001 to doskonałe rozwiązanie. Jej solidna konstrukcja i wydajne parametry techniczne zapewniają wysoką jakość odbioru i transmisji sygnału.



Wysoka jakość sygnału

Antena Peiying CB001 pracuje w zakresie częstotliwości 26-28 MHz i oferuje wzmocnienie 4 dB, co zapewnia lepszy zasięg i jakość sygnału. Dzięki niskiemu współczynnikowi fali stojącej (VSWR) wynoszącemu 1,2:1, antena efektywnie przekazuje sygnał z minimalnymi stratami. Impedancja 50 Ohm oraz maksymalna moc 50 W gwarantują niezawodne działanie anteny w różnych warunkach.

Praktyczne wymiary i montaż

Antena CB001 charakteryzuje się wysokością podstawy 23 cm oraz całkowitą wysokością 143 cm, co zapewnia optymalny zasięg i odbiór sygnału. Długość samej anteny wynosi 120 cm, co pozwala na lepsze ustawienie i regulację. Antena montowana jest bezpośrednio z gwintem o średnicy 12 mm, co zapewnia stabilność i prostotę instalacji. W zestawie znajduje się kabel, co ułatwia podłączenie anteny do radia CB.



Solidna konstrukcja

Waga anteny wynosząca 300 g oraz solidne materiały użyte do jej produkcji zapewniają trwałość i odporność na warunki

atmosferyczne. Antena Peiying CB001 to niezawodne rozwiązanie, które zapewnia wysoką jakość sygnału i długotrwałe użytkowanie. Antena montażowa CB Peiying CB001 to idealny wybór dla każdego, kto potrzebuje niezawodnej anteny do komunikacji CB. Jej solidne parametry techniczne, łatwość montażu oraz trwałość sprawiają, że jest to doskonałe rozwiązanie do wszelkich zastosowań radiowych w pojeździe.

Opis techniczny

Montaż: Bezpośredni z gwintem
Częstotliwość: 26-28 MHz
Wzmocnienie: 4 dB
VSWR: 1,2:1
Impedancja: 50 Ohm
Moc maksymalna: 50 W
Wysokość podstawy: 23 cm
Długość anteny: 120 cm
Wysokość całkowita anteny: 143 cm
Waga: 300 g
Montaż: Fi 12 mm
Kabel: W komplecie

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W030G030-SL

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.5 Kg	0.51 Kg	10 cm x 4 cm x 142 cm
kart.	25 szt.	13 Kg	15 Kg	20 cm x 145 cm x 20 cm