

# Miernik cęgowy 100A AC model UT210E



**UNI-T®**

**Marka:**  
Uni-t

**Kod produktu:**  
MIE0174

**Kod EAN:**  
5901890013369

## Opis techniczny

### ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V  $\pm(0,7\%+3)$

Napięcie zmienne AC: 2 V / 20 V / 200 V / 600 V  $\pm(1\%+3)$

Natężenie prądu stałego DC: 2 A / 20 A / 100 A  $\pm(2\%+3)$

Natężenie prądu zmiennego AC: 2 A / 20 A / 100 A  $\pm(2,5\%+5)$

Rezystancja: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm  $\pm(1\%+2)$

Pojemność: 2 nF / 20 nF ~ 200  $\mu$ F / 2 mF ~ 20 mF  $\pm(4\%+5)$

Test diod: ok. 3 V

Sprawdzanie ciągłości obwodu

### DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych

Zamrożenie ostatniego wskazania

Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)

Pomiar True RMS

Funkcja zerowania przyrządu

Podświetlany ekran LCD

Automatyczne wyłączenie: po ok. 15 minutach

Wskaźnik niskiego poziomu baterii:  $\leq 2,5$  V

Maksymalny odczyt: 2000

### CECHY OGÓLNE

Impedancja wejściowa pomiaru napięć:  $\geq 10$  MOhm

Liczba pomiarów: 2 ~ 3/s

Zasilanie: 2x 1,5 V (R03)

Rozwarcie szczęk: 17 mm

Rozmiar wyświetlacza: 39,3 x 26,5 mm

Wymiary: 175 x 60 x 33,5 mm

Waga: 170 g

Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe, etui

## Specyfikacja

---

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.29 Kg	0.33 Kg	7 cm x 6 cm x 22.5 cm
kart.	40 szt.	11.6 Kg	13.6 Kg	34.5 cm x 38 cm x 31 cm