

2w1 Odbiornik i Nadajnik Bluetooth HiFi Audio (Apt-X , NFC) model BT-1



Krüger&Matz

Marka:
Krüger&Matz

Kod produktu:
KM0352

Kod EAN:
5901890020343

Opis



Nadajnik i odbiornik Bluetooth Krüger&Matz BT-1

Transmitter 2w1 Krüger&Matz BT-1, czyli nadajnik i odbiornik Bluetooth w jednym, pozwoli Ci rozszerzyć funkcjonalność Twojego starego sprzętu RTV o możliwość bezprzewodowego przesyłania sygnału audio. Niezależnie czy masz ochotę posłuchać muzyki streamowanej z Internetu czy obejrzeć film nie przeszkadzając pozostałym domownikom – to niepozorne urządzenie da Ci taką możliwość!




Większe możliwości

Masz ochotę na wieczorny maraton z kinem akcji, ale nie chcesz zakłócić snu dzieci? A może chcesz pozbyć się zbędnych kabli przy kolumnach lub soundbarze? W obu tych przypadkach nadajnik Bluetooth do telewizora będzie rozwiązaniem idealnym dla Ciebie! Pozwoli on bezprzewodowo sparować słuchawki bądź sprzęt audio z Twoim telewizorem.

Dwustronne korzyści

Krüger&Matz BT-1 to podwójne możliwości, bo to urządzenie posłuży Ci także jako odbiornik Bluetooth. Oznacza to, że będziesz mógł bezprzewodowo odtwarzać playlistę ze smartfona na sprzęcie audio niewyposażonym w funkcję Bluetooth, np. kolumnach głośnikowych albo mini wieży.




Wiele sposobów

Odbiornik i nadajnik Bluetooth Krüger&Matz BT-1 to nie tylko szeroka funkcjonalność, ale także uniwersalność. Urządzenie posiada szereg portów, w tym wejście AUX, wyjście liniowe oraz wyjście i wejście optyczne. Z pewnością znajdziesz sposób, aby podłączyć wybrane przez siebie urządzenie.

Potęga dźwięku

Myślisz, że korzystanie z łączności bezprzewodowej wiąże się ze słabszą jakością dźwięku? Nic podobnego! Dzięki obudze kodeka apt-X transmitter Krüger&Matz zapewnia doskonałe brzmienie. Co więcej, w urządzeniu zastosowano technologię Bluetooth 5.0, która nie tylko gwarantuje większy zasięg oraz stabilność połączenia, ale także mniejsze zużycie energii.



Opis techniczny

Bluetooth: 5.0

Zasięg Bluetooth: Do 10 m

Obsługiwane profile Bluetooth: A2DP, HFP, HSP, AVRCP, PBAP, MAP, SPP

Kodeki: APTX, MP3, SBC, AAC, AAC+

Częstotliwość próbkowania: Maks. 48 kHz

NFC: Tak

Technologia apt-X®: Tak

Wejścia/wyjścia: Micro USB, wejście AUX 3,5 mm, wyjście liniowe 3,5 mm, wyjście optyczne, wejście optyczne, wejście zasilania

Zasilanie: 100-240 V; 50/60 Hz

Wymiary: 82 x 82 x 29 mm

W zestawie: Zasilacz, kabel USB<->micro USB, kabel jack<->jack, kabel jack<->2x RCA, 2x kabel optyczny

Specyfikacja

| Dane logistyczne | |
|------------------|--------------|
| Gabaryt | W001G001-A-2 |
| GabarytMAX | 1 |

| Jednostka miary | Ilość | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys. |
|-----------------|---------|------------|-------------|-----------------------------|
| szt. | 1 szt. | 0.3 Kg | 0.35 Kg | 17.5 cm x 6 cm x 12.5 cm |
| kart. | 20 szt. | 6.7 Kg | 7.3 Kg | 31.5 cm x 36.5 cm x 26.5 cm |