

## Zarówka samochodowa LED (Canbus) T10 6SMD 5730 12V

---



**Marka:**

Rebel

**Kod produktu:**

ZAR0178

**Kod EAN:**

5901890027144

### Opis

---

#### **Żarówka samochodowa LED (Canbus) T10 6SMD 5730 12V**

Żarówka LED T10 z systemem Canbus to nowoczesne rozwiązanie do oświetlenia samochodowego, które zapewnia jasne, energooszczędne i długotrwałe podświetlenie przyrządów na tablicy rozdzielczej. Dzięki zastosowaniu diod LED 6x5730 SMD, ta żarówka oferuje wydajność i niezawodność, które docenią zarówno kierowcy, jak i pasjonaci motoryzacji.



### **Wysoka jasność i niskie zużycie energii**

Żarówka LED T10 generuje strumień świetlny o wartości 70 lumenów, co zapewnia wyraźne i jednolite oświetlenie tablicy rozdzielczej. Moc 1,35 W oraz natężenie 145 mA pozwalają na niskie zużycie energii, co jest szczególnie korzystne dla baterii samochodowej. Napięcie pracy od 12 do 16 V sprawia, że żarówka jest odpowiednia dla większości standardowych instalacji samochodowych.

### **Zimne białe światło o wysokiej temperaturze barwowej**

Żarówka emituje zimne białe światło o temperaturze barwowej 6500K, co zapewnia nowoczesny wygląd wnętrza samochodu. Tego rodzaju oświetlenie poprawia czytelność wskaźników i przycisków na tablicy rozdzielczej, zwiększając komfort jazdy, szczególnie w nocy.



## Zastosowanie technologii Canbus

Dzięki technologii Canbus, żarówka LED T10 jest kompatybilna z nowoczesnymi systemami elektronicznymi samochodów, co minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów w komputerze pokładowym. To oznacza, że po wymianie na żarówkę LED nie będzie problemów z komunikatami o awarii oświetlenia, co sprawia ją idealnym rozwiązaniem do modernizacji oświetlenia wewnętrznego.

## Trwałość i łatwy montaż

Żarówka LED T10 wykorzystuje trzonek typu WG-2,1x9,5D, który zapewnia prosty i szybki montaż w odpowiednich gniazdach oświetleniowych. Solidna konstrukcja i wysokiej jakości diody LED gwarantują długą żywotność żarówki, co zmniejsza potrzebę częstych wymian i konserwacji.

## Opis techniczny

---

Lampa samochodowa led  
Zastosowanie: do podświetlenia przyrządów tablicy rozdzielczej  
Źródło światła: 6x5730 SMD  
Trzonek: WG- 2,1x9,5D  
Moc: 1,35W  
Napięcie: 12-16V  
Natężenie: 145mA

Strumień światła: 70 Lm  
Temperatura barwowa: 6500K (kolor zimny biały)

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	<b>W001G001-A-10</b>

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.002 Kg	0.002 Kg	1.5 cm x 1.5 cm x 3 cm
kart.	1 szt.	12 Kg	13 Kg	37 cm x 65 cm x 27 cm
opak.	2 szt.			37 cm x 65 cm x 27 cm