

Ładowarka sieciowa Rebel 2xUSB 2000 mA



M-LIFE

Marka:
M-LIFE

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
ML0951

Kod EAN:
5901890031486

Opis

Ładowarka sieciowa Rebel 2xUSB 2 A

Ładowarka sieciowa Rebel 2xUSB to praktyczne i wszechstronne urządzenie do ładowania różnorodnych urządzeń mobilnych. Dzięki dwóm portom USB-A pozwala na jednoczesne ładowanie dwóch urządzeń, co sprawia ją idealnym rozwiązaniem zarówno w domu, jak i w biurze. Kompaktowy design i zaawansowane funkcje ochronne gwarantują bezpieczne i efektywne ładowanie.



Efektywne i szybkie ładowanie

Ładowarka Rebel obsługuje napięcie wejściowe AC od 100 do 240 V, co umożliwia jej użycie na całym świecie, niezależnie od standardów sieci elektrycznej. Port USB 1 oferuje wyjście 5 V / 1 A, co jest idealne do ładowania mniejszych urządzeń, takich jak smartfony, słuchawki czy opaski fitness. Port USB 2, z wyjściem 5 V / 2 A, zapewnia szybsze ładowanie, co jest korzystne dla urządzeń o większym zapotrzebowaniu na energię, takich jak tablety czy powerbanki. Ładowarka automatycznie dostosowuje prąd wyjściowy do podłączonych urządzeń, zapewniając optymalne i bezpieczne ładowanie.

Wbudowane zabezpieczenia

Ładowarka jest wyposażona w zaawansowane zabezpieczenia przed przetądowaniem i przepięciem, co chroni ładowane urządzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi skokami napięcia. Te funkcje zabezpieczające są kluczowe dla zapewnienia długotrwałej żywotności zarówno ładowarki, jak i podłączonych urządzeń.



Certyfikaty bezpieczeństwa i zgodność

Ładowarka Rebel 2xUSB posiada certyfikaty bezpieczeństwa CE i ROHS, co potwierdza jej zgodność z europejskimi standardami jakości i ochrony środowiska. To gwarancja bezpiecznego użytkowania i pewność, że produkt spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa.

Kompaktowa konstrukcja i łatwość użytkowania

Dzięki kompaktowym wymiarom, ładowarka sieciowa Rebel jest łatwa do przenoszenia i przechowywania, co sprawia ją wygodnym rozwiązaniem w podróży. Prosty design z dwoma portami USB umożliwia jednocześnie ładowanie dwóch urządzeń, co zwiększa wygodę i oszczędza czas.

Opis techniczny

Typ: Sieciowa

Łączność: USB

Rodzaj złącza: 2x USB-A

Wejście: AC 100-240 V / 50-60 Hz

Wyjście:

- USB 1: 5 V / 1 A
- USB 2: 5 V / 2 A (podczas ładowania pojedynczego urządzenia)

Zabezpieczenia: Przed przetądowaniem i przepięciem

Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, ROHS

Specyfikacja

| Dane logistyczne | |
|------------------|---------------|
| Gabaryt | W001G001-A-10 |

| Jednostka miary | Ilość | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys. |
|-----------------|----------|------------|-------------|---------------------------|
| szt. | 1 szt. | 0.035 Kg | 0.044 Kg | 6.5 cm x 17.5 cm x 2.5 cm |
| kart. | 200 szt. | 9 Kg | 10 Kg | 33 cm x 52 cm x 36 cm |