

## Samochodowy siłownik wykonawczy (slave) Peiying



**Peiying®**

**Marka:**

Peiying

**Producent:**

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

**Kod produktu:**

PY0103-S

**Kod EAN:**

5901890031844

### Opis

## Samochodowy siłownik wykonawczy (slave) Peiying

Potrzebujesz niezawodnego siłownika wykonawczego do systemu centralnego zamka? Samochodowy siłownik wykonawczy (slave) Peiying to doskonałe rozwiązanie, które zapewnia trwałość i efektywność działania w każdym pojeździe.



## Mocny i niezawodny

Siłownik charakteryzuje się siłą uciągu 4,5 kg, co gwarantuje mocne i skuteczne działanie. Dzięki żywotności wynoszącej około 100 000 cykli, urządzenie jest przygotowane na długotrwałe użytkowanie, zapewniając stabilność i niezawodność systemu centralnego zamka.

## Precyzyjna praca i szybka reakcja

Siłownik oferuje skok  $18 \pm 1$  mm oraz czas reakcji od 0,26 s do 0,48 s, co przekłada się na precyzyjne i szybkie działanie. Dzięki obrotowej głowicy 360 stopni, montaż siłownika jest niezwykle elastyczny, co pozwala na idealne dopasowanie do specyfiki pojazdu.

## Wytrzymała konstrukcja i szeroki zakres temperatur

Siłownik wykonany z trwałego materiału ABS jest odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne, działając niezawodnie w temperaturach od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $80^{\circ}\text{C}$ . To sprawia, że jest idealnym wyborem do zastosowania w różnych warunkach klimatycznych.

## Energooszczędny i łatwy w montażu

Zasilany prądem DC 12 V, siłownik pobiera tylko 30 W mocy, co zapewnia energooszczędność i minimalny wpływ na system elektryczny pojazdu. Wyposażony w 2-pinowe złącze, siłownik jest łatwy do podłączenia i instalacji w systemie centralnego zamka.

## Opis techniczny

Siła uciągu: 4,5 kg  
Żywotność: około 100 000 cykli  
Skok: 18 ±1 mm  
Czas reakcji: 0,26 s – 0,48 s  
Obrotowa głowica: 360 stopni  
2 PIN  
Materiał: ABS  
Temperatura pracy: -40°C – 80°C  
Pobór mocy: 30 W  
Zasilanie: DC 12 V

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.13 Kg	0.135 Kg	10 cm x 4 cm x 25 cm
kart.	100 szt.	13.5 Kg	14 Kg	24.5 cm x 34.5 cm x 37.5 cm