

Samochodowy siłownik wykonawczy (slave) Peiying



Peiying[®]

Marka:
Peiying

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
PY0103-S

Kod EAN:
5901890031844

Opis

Samochodowy siłownik wykonawczy (slave) Peiying

Potrzebujesz niezawodnego siłownika wykonawczego do systemu centralnego zamka? Samochodowy siłownik wykonawczy (slave) Peiying to doskonałe rozwiązanie, które zapewnia trwałość i efektywność działania w każdym pojeździe.



Mocny i niezawodny

Siłownik charakteryzuje się siłą uciągu 4,5 kg, co gwarantuje mocne i skuteczne działanie. Dzięki żywotności wynoszącej około 100 000 cykli, urządzenie jest przygotowane na długotrwałe użytkowanie, zapewniając stabilność i niezawodność systemu centralnego zamka.

Precyzyjna praca i szybka reakcja

Siłownik oferuje skok 18 ± 1 mm oraz czas reakcji od 0,26 s do 0,48 s, co przekłada się na precyzyjne i szybkie działanie. Dzięki obrotowej głowicy 360 stopni, montaż siłownika jest niezwykle elastyczny, co pozwala na idealne dopasowanie do specyfiki pojazdu.

Wytrzymała konstrukcja i szeroki zakres temperatur

Siłownik wykonany z trwałego materiału ABS jest odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne, działając niezawodnie w temperaturach od -40°C do 80°C . To sprawia, że jest idealnym wyborem do zastosowania w różnych warunkach klimatycznych.

Energooszczędny i łatwy w montażu

Zasilany prądem DC 12 V, siłownik pobiera tylko 30 W mocy, co zapewnia energooszczędność i minimalny wpływ na system elektryczny pojazdu. Wyposażony w 2-pinowe złącze, siłownik jest łatwy do podłączenia i instalacji w systemie centralnego zamka.

Opis techniczny

Siła uciągu: 4,5 kg
Żywotność: około 100 000 cykli
Skok: 18 ±1 mm
Czas reakcji: 0,26 s – 0,48 s
Obrotowa głowica: 360 stopni
2 PIN
Materiał: ABS
Temperatura pracy: -40°C – 80°C
Pobór mocy: 30 W
Zasilanie: DC 12 V

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.13 Kg	0.135 Kg	10 cm x 4 cm x 25 cm
kart.	100 szt.	13.5 Kg	14 Kg	24.5 cm x 34.5 cm x 37.5 cm