

## Radio samochodowe Krüger&Matz KM2005



**Krüger&Matz**

**Marka:**  
Krüger&Matz

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
KM2005

**Kod EAN:**  
5901890041201

## Opis



**Krüger&Matz**  
**KM 2005**



## Ukryte piękno

Marzy Ci się radio samochodowe z dużym wyświetlaczem, ale w Twoim aucie nie ma na nie miejsca? Krüger&Matz KM 2005 rozwiąże Twój problem! To 1DIN-owe urządzenie posiada wysuwany, dotykowy ekran o przekątnej 7". Sam sprawdź jak doskonale wkomponuje się we wnętrze Twojego samochodu!

## Tak jak lubisz

Radio Krüger&Matz zagra z mocą maksymalną 4x 40 W. Ponadto posiada regulację tonów niskich i wysokich oraz equalizer, dzięki któremu dostosujesz ustawienia dźwięku w oparciu o rodzaj muzyki, którego aktualnie słuchasz.



## Wiele sposobów

Źródeł, z których możesz odtwarzać muzykę i filmy jest naprawdę wiele. Oprócz radia z pamięcią 30 stacji masz do dyspozycji czytnik kart pamięci oraz port USB, przez który podłączysz pendrive. Ponadto urządzenie posiada wyjście AUX oraz funkcję Bluetooth, co oznacza, że do radia możesz podłączyć także smartfon.



## Zdalna kontrola

Kto powiedział, że to kierowca wybiera muzykę w aucie? Wraz z radiem samochodowym Krüger&Matz KM 2005 w zestawie znalazł się pilot zdalnego sterowania, który sprawi, że urządzeniem zarządzać będą mogli także pasażerowie siedzący na tylnym siedzeniu.





## Swoboda rozmów

Teraz nie potrzebujesz już zestawu głośnomówiącego ani słuchawki Bluetooth. Radio samochodowe Krüger&Matz KM 2005 posiada funkcję obsługi połączeń głosowych, co pozwoli Ci na komfortowe prowadzenie rozmów podczas jazdy.

## Większe bezpieczeństwo

Chcesz zwiększyć funkcjonalność swojego radia samochodowego? KM 2005 daje Ci taką możliwość! Wśród licznych portów, w jakie zostało wyposażone to urządzenie znalazło się także wejście na kamerę cofania, z której obraz wyświetli się automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego.



GPS



RDS



RADIO FM / AM



AUTOLINK



## Opis techniczny

### ----- Parametry techniczne -----

Moc maksymalna: 4 x 40 W  
Moc skuteczna: 4 x 25 W RMS  
Stosunek S/N: >55 dB  
Separacja kanałów: >55 dB  
Pasma przenoszenia: 16 Hz-25 kHz  
Zasilanie: 10,8-16 V DC  
Impedancja: 4 Ohm  
Bezpiecznik: <10 A

### ----- Wyświetlacz -----

Rozmiar: 7"  
Matryca: TFT  
Rozdzielczość: 800x480 px  
Dotykowy ekran: Rezystancyjny  
Jasność wyświetlacza: Regulowana  
Kąt nachylenia panelu: Regulowany

### ----- Główne cechy -----

Rozmiar: 1 DIN  
Obsługiwane formaty  
• Audio: MP3, AAC, WMA, FLAC, WAV  
• Video: MP4, DIVX, AVI, RMVB, MKV  
• Obrazy: JPG, PNG, GIF  
Panel: zdejmowany  
Equalizer: Pop/Rock/Classic/Flat/Jazz/Electro/Własny  
GPS: Tak  
System operacyjny: WIN CE 6.0  
Pamięć RAM: 64 MB  
Standard obrazu: PAL/NTSC  
Sterowanie z kierownicy: Tak (analogowe)  
Możliwość regulacji tonów niskich i wysokich:  
• Bass (100 Hz): +/- 7 dB  
• Treble (100 kHz): +/- 7 dB  
Kolor podświetlenia klawiszy: RGB  
Mikrofon: Tak  
Kompatybilność aplikacji: Android 5.0 albo nowsze

-----  
Bluetooth

Wersja: 2.1

Obsługa połączeń głosowych: Tak

Synchronizacja z książką telefoniczną: Tak

Przesyłanie audio: Tak

-----  
Tuner radiowy analogowy

Zakres częstotliwości FM: 87,5 - 108 MHz

Zakres częstotliwości AM: 522 - 1620 kHz

Pamięć kanałów FM: 18

Pamięć kanałów AM: 12

RDS: Tak (AF/TP/TA/EON/PTY)

Wyszukiwanie częstotliwości: automatyczne / manualne

Separacja stereo: >40 dB

-----  
Wejścia/wyjścia

Port USB: 2.1 (maks. pojemność: 32 GB)

Czytnik kart pamięci: microSD (odtwarzacz; maks. pojemność: 32 GB)

Czytnik kart pamięci: microSD (GPS)

Gniazdo AUX: Jack 3,5 mm

Wyjście RCA: 4x RCA niskoimpedancyjne wyjście liniowe o napięciu 1,2 V

Wyjście liniowe na subwoofer: Tak

Wejście kamery cofania: Tak

Wyjście wideo: x2

Wejście wideo: Tak

Wejście audio: 2x RCA

Gniazdo GPS: Tak

-----  
W zestawie

Jednostka główna

Panel

Kość zasilająca z wtykiem ISO

Pótkieszon

Pilot zdalnego sterowania

Ramka

Akcesoria do montażu

Antena GPS

-----  
Parametry środowiskowe

Wymiary: 177 x 49 x 199

Waga: 1710 g

Temperatura pracy: -20~60°C

Temperatura przechowywania: -20~70°C

UWAGA! Hasło do przywracania ustawień fabrycznych: 123456

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1.95 Kg	2.45 Kg	24 cm x 14 cm x 30 cm



Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
kart.	4 szt.	9.7 Kg	10.3 Kg	25.3 cm x 56.8 cm x 31.6 cm