

Wyrzynarka 850W



Rebel

Marka:

Rebel

Kod produktu:

RB-1030

Kod EAN:

5901890041393

Opis



Moc i precyzja

Jeśli lubisz spędzać czas na majsterkowaniu i tworzeniu cięć oraz wykrojów w drewnie, tworzywie sztucznym czy metalu, Twoim oczekiwaniom sprosta wyrzynarka Rebel Tools o mocy **850 W**. Bezpieczny sposób wymiany brzeszczotu, bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi, w połączeniu z laserową prowadnicą ułatwiającą precyzyjne cięcie, sprawi, że każda praca w zaciszu Twojego warsztatu nabierze odpowiedniego kształtu.



Wszechstronność cięcia

W zależności od pożądanego efektu możesz skorzystać z jednego z czterech ustawień regulacji ruchu wahadłowego brzeszczotu. Dodatkowo wyrzynarka Rebel Tools wyposażona została w obustronną regulację kąta cięcia w zakresie do 45 stopni, dlatego sprawdzi się doskonale także w bardziej zaawansowanych pracach wymagających cięć ukośnych. Aby podnieść komfort użytkowania, urządzenie posiada adapter do podłączenia odkurzacza warsztatowego, który odsysając pył zwiększa widoczność obrabianego materiału.

Trwałość i komfort

Jak przystało na mocne narzędzie warsztatowe, wyrzynarka Rebel Tools posiada trwałą metalową stopę co w połączeniu z mocną obudową i gumowaną rękojeścią, gwarantuje długą i ergonomiczną pracę przez wiele lat.



Opis techniczny

- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
- 6-stopniowa regulacja prędkości skokowej
- 4-stopniowa regulacja ruchu wahadłowego brzeszczota
- Blokada włącznika do pracy ciągłej
- Zdmuchiwanie strużyn
- Ostona przeciwoodpryskowa
- Zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem brzeszczotu
- Możliwość podłączenia urządzenia odsysającego
- Ergonomiczna rękojeść
- Prowadnica laserowa
- Uchwyt na klucz imbusowy

----- DANE TECHNICZNE -----

Moc: 850 W
Zasilanie: 230 – 240 V; 50 Hz
Długość przewodu zasilającego: 2 m
Prędkość skokowa bez obciążenia: do 3200 skoków/min.
Długość skoku: 18 mm
Cięcie w odchyleniu od pionu: 0 – 45°
Głębokość cięcia w drewnie: do 100 mm
Głębokość cięcia w stali miękkiej: do 10 mm
Głębokość cięcia w aluminium: do 20 mm
Waga: 2,1 kg
W zestawie: klucz imbusowy, 1 brzeszczot, prowadnica równoległa, adapter do zewnętrznego urządzenia odsysającego, szczotki węglowe (2x), instrukcja obsługi

Wartość emisji drgań dla stali: 6,627 m/s²
Błąd pomiaru K (m/s²): 1,5 m/s²
Wartość emisji drgań dla drewna: 4,372 m/s²
Błąd pomiaru K (m/s²): 1,5 m/s²

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	2.3 Kg	2.5 Kg	26 cm x 9 cm x 23 cm
kart.	6 szt.	14.5 Kg	15.5 Kg	28 cm x 52 cm x 25 cm