

Wyrzynarka 850W



Rebel

Marka:

Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

RB-1030

Kod EAN:

5901890041393

Opis



Moc i precyzja

Jeśli lubisz spędzać czas na majsterkowaniu i tworzeniu cięć oraz wykrojów w drewnie, tworzywie sztucznym czy metalu, Twoim oczekiwaniom sprosta wyrzynarka Rebel Tools o mocy **850 W**. Bezpieczny sposób wymiany brzeszczotu, bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi, w połączeniu z laserową prowadnicą ułatwiającą precyzyjne cięcie, sprawi, że każda praca w zaciszu Twojego warsztatu nabierze odpowiedniego kształtu.



Wszechstronność cięcia

W zależności od pożądanego efektu możesz skorzystać z jednego z czterech ustawień regulacji ruchu wahadłowego brzeszczotu. Dodatkowo wyrzynarka Rebel Tools wyposażona została w obustronną regulację kąta cięcia w zakresie do 45 stopni, dlatego sprawdzi się doskonale także w bardziej zaawansowanych pracach wymagających cięć ukośnych. Aby podnieść komfort użytkowania, urządzenie posiada adapter do podłączenia odkurzacza warsztatowego, który odsysając pył zwiększa widoczność obrabianego materiału.

Trwałość i komfort

Jak przystało na mocne narzędzie warsztatowe, wyrzynarka Rebel Tools posiada trwałą metalową stopę co w połączeniu z mocną obudową i gumowaną rękojeścią, gwarantuje długą i ergonomiczną pracę przez wiele lat.



Opis techniczny

Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
6-stopniowa regulacja prędkości skokowej
4-stopniowa regulacja ruchu wahadłowego brzeszczota
Blokada włącznika do pracy ciągłej
Zdmuchiwanie strużyn
Osłona przeciwoodpryskowa
Zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem brzeszczotu
Możliwość podłączenia urządzenia odsysającego
Ergonomiczna rękojeść
Prowadnica laserowa
Uchwyt na klucz imbusowy

----- DANE TECHNICZNE -----

Moc: 850 W
Zasilanie: 230 – 240 V; 50 Hz
Długość przewodu zasilającego: 2 m
Prędkość skokowa bez obciążenia: do 3200 skoków/min.
Długość skoku: 18 mm
Cięcie w odchyleniu od pionu: 0 – 45°
Głębokość cięcia w drewnie: do 100 mm
Głębokość cięcia w stali miękkiej: do 10 mm
Głębokość cięcia w aluminium: do 20 mm
Waga: 2,1 kg
W zestawie: klucz imbusowy, 1 brzeszczot, prowadnica równoległa, adapter do zewnętrznego urządzenia odsysającego, szczotki węglowe (2x), instrukcja obsługi

Wartość emisji drgań dla stali: 6,627 m/s²
Błąd pomiaru K (m/s²): 1,5 m/s²
Wartość emisji drgań dla drewna: 4,372 m/s²
Błąd pomiaru K (m/s²): 1,5 m/s²

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	2.3 Kg	2.5 Kg	26 cm x 9 cm x 23 cm
kart.	6 szt.	14.5 Kg	15.5 Kg	28 cm x 52 cm x 25 cm