

Akumulatorowa lampa warsztatowa



VIPOW[®]

Marka:

Vipow

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

URZ0918

Kod EAN:

5901890042109

Opis

Akumulatorowa lampa warsztatowa

Akumulatorowa lampa warsztatowa to praktyczne narzędzie, które zapewnia jasne i długotrwałe oświetlenie w każdych warunkach. Wyposażona w diody LED o wysokiej wydajności oraz funkcjonalne uchwyty i magnesy, lampa sprawdzi się zarówno w warsztacie, jak i w sytuacjach awaryjnych, zapewniając komfort i bezpieczeństwo pracy.



Wydajne oświetlenie LED

Lampa warsztatowa wykorzystuje jedną diodę COB na przodzie o strumieniu światła 220 lumenów oraz dodatkową diodę LED na górze o strumieniu 60 lumenów. Dioda COB zapewnia zasięg świecenia do 20 metrów, idealny do oświetlenia bliskiego obszaru roboczego, natomiast dioda LED na górze świeci na odległość do 50 metrów, co jest przydatne przy bardziej szczegółowych pracach. Całkowita moc lampy to 3 W (COB) oraz 1 W (LED).

Długi czas pracy i wskaźnik ładowania

Lampa jest zasilana akumulatorem Li-Ion o pojemności 2000 mAh, co pozwala na pracę do 3 godzin przy użyciu diody COB oraz do 6 godzin przy użyciu diody LED na górze. Wbudowana kontrolka LED informuje o stanie ładowania, a pełne naładowanie akumulatora trwa maksymalnie 5 godzin. Taka autonomia zapewnia długotrwałe użytkowanie lampy w warunkach warsztatowych i w terenie.





Uniwersalny uchwyt i mocowanie

Lampa jest wyposażona w hak do zawieszenia, dwa magnesy do łatwego mocowania na metalowych powierzchniach oraz obrotowy uchwyt 360°, co pozwala na skierowanie światła w dowolnym kierunku. Dodatkowo składana podstawka o kącie 180° umożliwia stabilne ustawienie lampy na płaskiej powierzchni, zapewniając pełną elastyczność w ustawieniu.

Opis techniczny

Ilość diod LED: 1 x COB (przód) + 1 x LED (górze)
Strumień światła: 220 lm + 60 lm
Odległość świecenia: 20 m (COB) / 50 m (LED)
Czas pracy: do 3 godz (COB) / do 6 godz. (górze)
Kontrolka ładowania LED
Moc: 3 W (COB) / 1 W (LED)
Akumulator: 3,7 V; 2000 mAh, Li-Ion
Hak do zawieszenia i 2 magnesy do mocowania
Obrotowy uchwyt 360°

Składana podstawa 180°
Czas ładowania: maks. 5 godz.
Temperatura pracy: -20°C ~ +40°C
W zestawie: kabel USB (45 cm)

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.22 Kg	0.27 Kg	6 cm x 33 cm x 5 cm
kart.	50 szt.	18 Kg	20 Kg	32.5 cm x 47 cm x 32 cm