

Golarka rotacyjna HYPERCARE T500



teesa®

Marka:

Teesa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

TSA0569

Kod EAN:

5901890043458

Opis

Golarka rotacyjna Hypercare T500

Masz dość niewygodnych jednorazówek, które podrażniają Twoją skórę? Zastąp je rotacyjną golarką Teesa HYPERCARE T500! Specjalna konstrukcja sprawia, że idealnie dostosowuje się ona do kształtu twarzy, zapewniając niezwykle szybkie i precyzyjne golenie.



Wytrzymałe ostrza

Rotacyjna golarka HYPERCARE T300 została wyposażona w trzy elastyczne ostrza ze stali nierdzewnej. Ich specjalna konstrukcja oraz dochodząca do 7200 obrotów na minutę prędkość sprawiają, że urządzenie bez problemu poradzi sobie z każdym zarostem.

System podwójnych ostrzy

Potrzebujesz urządzenia, które sprosta każdemu zadaniu? Właśnie taka jest golarka rotacyjna Teesa HYPERCARE T500. Podwójne ostrza tnące idealnie dopasowują się do kształtu twarzy, bez problemu radząc sobie z najtwardszym zarostem.





Wysuwany trymer

Golarka rotacyjna Teesa HYPERCARE T500 z pewnością przypadnie do gustu fanom bardziej wyszukanego wyglądu. Urządzenie posiada wysuwany trymer, który umożliwi jeszcze dokładniejsze wystylizowanie brody i wąsów czy przycięcie bokobrodów.

Wbudowany akumulator

Zależy Ci na maksymalnym komforcie podczas golenia? Golarka HYPERCARE T500 została wyposażona we wbudowany akumulator zapewniający do 45 minut pracy bez potrzeby ładowania. Dodatkową zaletą urządzenia jest także wskaźnik informujący o poziomie naładowania baterii.



Łatwość czyszczenia

Golarka rotacyjna Teesa HYPERCARE T500 to nie tylko łatwość golenia, ale także łatwość czyszczenia! Wystarczy nacisnąć przycisk zwalnający głowicę z ostrzami, aby ją otworzyć, a następnie wyczyścić za pomocą dołączonej do zestawu szczoteczki.

Opis techniczny

Główne cechy

Trzy elastyczne ostrza dostosowujące się do każdego kształtu twarzy
Wysuwany trymer do precyzyjnej stylizacji wąsów i bokobrodów
Wysokiej jakości stalowe ostrza
Działanie bezprzewodowe
Cicha praca
Łatwe czyszczenie
Ergonomiczny design

Dane techniczne

Stopień ochrony: IPX6
Prędkość: 7200 obr./min.
Czas pracy: do 45 min
Czas ładowania: do 8 h
Akumulator: 2x AA 600 mAh Ni-MH
Moc: 3 W
Ładowarka sieciowa:
• Wejście: 100 - 240 V; 50/60 Hz
• Wyjście: 3 V; 800 mA

W zestawie

Ładowarka sieciowa, nakładka ochronna, szczotka do czyszczenia, instrukcja obsługi

Parametry fizyczne

Waga: 185 g
Wymiary: 57 x 157 x 59 mm

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.3 Kg	0.35 Kg	13 cm x 18 cm x 7.5 cm
kart.	40 szt.	14 Kg	15 Kg	37 cm x 54 cm x 38 cm