

Generator Uni-T UTG2025A



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Kod produktu:

MIE0352

Kod EAN:

5901890044288

Opis techniczny

PARAMETRY GŁÓWNE

Szerokość pasma analogowego: 25 MHz

Liczba kanałów: 2

Częstotliwość próbkowania: 125 MS/s

Generowane przebiegi: sinusoida, kwadrat, rampa, impulsowe, szumowe, DC, arbitralne

Tryby pracy: wyjście aktywne/nieaktywne, ciągły, modulowany, przemiatanie, burst

Rodzaje modulacji: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM

CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE

Sinusoida: 1 μ Hz~25 MHz

Kwadrat/impuls: 1 μ Hz~5 MHz

Rampa: 1 μ Hz~400 kHz

Przebiegi szumowe (-3 dB): pasmo 25 MHz

Rozdzielczość: 1 μ Hz

Dokładność: $\pm 0,5$ ppm (25°C)

PRZEBIEGI ARBITRALNE

Zakres częstotliwości: 1 μ Hz~5 MHz

Długość zapisu: 8 ~ 8 Mpts

Rozdzielczość pionowa: 14 bitów

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: 100 V~240 V AC rms, 50/60 Hz

Wyświetlacz: 4,3 TFT LCD (480x272 px)

Wymiary: 265x110x320 mm

Waga: 3,2 kg

Akcesoria: przewód zasilający, przewód USB, 2x przewód BNC

Specyfikacja

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	3.8 Kg	4 Kg	17 cm x 37 cm x 30 cm
kart.	2 szt.	7.5 Kg	8.5 Kg	34 cm x 39 cm x 33 cm