

Ładowarka samochodowa 2xUSB 3100 mA + gniazdo zapalniczki do montażu



Peiying[®]

Marka:
Peiying

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
PY-CHR0002

Kod EAN:
5901890053075

Opis

Ładowarka samochodowa 2xUSB 3100 mA + gniazdo zapalniczki do montażu

Wprowadzenie: Wygodne ładowanie urządzeń mobilnych w samochodzie jest kluczowe dla zapewnienia ciągłego dostępu do energii podczas podróży. Ładowarka samochodowa z dwoma portami USB oraz gniazdem zapalniczki to funkcjonalne rozwiązanie, które zapewnia wszechstronne możliwości ładowania i dodatkową funkcjonalność.



Wszelchstronność ładowania

Ładowarka samochodowa oferuje dwa porty USB oraz dodatkowe gniazdo zapalniczki, co pozwala na ładowanie kilku urządzeń jednocześnie. Porty USB mają różne natężenia prądu wyjściowego USB 1: 1000 mA, idealny do ładowania mniejszych urządzeń. USB 2: 2100 mA, przeznaczony do szybkiego ładowania smartfonów i innych urządzeń wymagających większej mocy.

Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt jest wyposażony w zabezpieczenia przed przepięciem, przeciążeniem, przeladowaniem oraz przegrzaniem, co zapewnia bezpieczne użytkowanie i ochronę podłączonych urządzeń. Posiada certyfikaty CE i ROHS, które potwierdzają zgodność z normami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.



Łatwy montaż i wszechstronność

Typ montażowy ładowarki umożliwia prostą instalację w różnych lokalizacjach w samochodzie. Napięcie wejściowe wynoszące DC 12-24 V zapewnia kompatybilność z większością pojazdów, a napięcie wyjściowe 5 V jest standardowe dla większości urządzeń mobilnych.

Opis techniczny

Typ: Montażowa

Łączność: USB

Rodzaj łącza: 2 porty USB + gniazdo zapalniczki

Napięcie wejściowe: DC 12-24 V

Napięcie wyjściowe: 5 V

Prąd wyjściowy:

USB 1: 1000 mA

USB 2: 2100 mA

Zabezpieczenia: Przed przepięciem, przeciążeniem, przetądowaniem, przegrzaniem

Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, ROHS

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.069 Kg	0.102 Kg	12 cm x 5.5 cm x 15 cm
kart.	122 szt.	14 Kg	15 Kg	46 cm x 55 cm x 34 cm