

Pistolet malarski akumulatorowy 20V



Rebel

Marka:
Rebel

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
RB-1061

Kod EAN:
5901890056649

Opis





Akumulatorowy pistolet malarski Rebel Tools RB-1061

Czeka Cię remont mieszkania? Zapomnij o pędzlach, wałkach i kuwecie malarskiej! Akumulatorowy pistolet malarski z serii Rebel Tools zastąpi te wszystkie akcesoria. Jedną z podstawowych zalet jest regulacja szerokości spryskiwania. Oznacza to, że ten pistolet natryskowy sprawdzi się zarówno do malowania dużych powierzchni, jak też do malowania detali, dlatego możesz z niego skorzystać niezależnie czy chcesz odświeżyć kolor ścian, zmienić kolor szafki czy odmalować płot. Z pewnością zauważysz różnicę w dokładności użycia farby, gdy będziesz chciał pomalować ściany pokryte tynkiem strukturalnym lub elementy dekoracyjne przedmiotów, których malowanie w tradycyjny sposób byłoby żmudne i problematyczne.

Precyzyjne malowanie

W zależności od używanego produktu oraz własnych preferencji konieczne będzie dostosowanie grubości pokrycia, co jest możliwe dzięki regulacji przepływu rozpylanej farby. Pistolet do malowania Rebel Tools został wyposażony w kubek pomiarowy, dzięki czemu będziesz wiedzieć czy dana farba wymaga rozcieńczenia.





Rozszerz Swój zestaw

Pistolet do malowania natryskowego Rebel Tools RB-1061 jest idealnym urządzeniem dla osób, które lubią czuć pełną swobodę podczas pracy. Do zestawu nie zostały jednak dołączone ładowarka i akumulator. Są to uniwersalne akcesoria, pasujące do większości narzędzi Rebel Tools. Jest to dobre rozwiązanie, gdy pistolet jest rozszerzeniem Twojego zestawu elektronarzędzi z tej serii, bo nie zagrucasz warsztatu kolejnymi, zbędnymi elementami. Jeśli jednak dopiero zaczynasz majsterkowanie z Rebel Tools, skompletuj zestaw wybierając akumulator RB-2001 oraz ładowarkę RB-2001-CH.

Opis techniczny

Rozmiar dyszy: 1,8 mm
Pojemność zbiornika na farbę: 800 ml
Wydajność natrysku farby: 100-200 ml/min
Dopuszczalna lepkość: 8-12 DIN/s
Wydajność wydmuchu: 160 l/min
Poziom ciśnienia akustycznego (LPA): 81 dB(A), K=3 dB (A)
Poziom mocy akustycznej (LWA): 91 dB(A), K=3 dB(A)

Drgania ręka-ramię: 2,58 m/s², K=1,5 m/s²
Regulacja szerokości spryskiwania
Regulacja przepływu rozpylanej farby
Akumulator: 20 V; 2 Ah, Li-Ion (RB-2001)*
Czas ładowania: 1-1,5 godz.
Ładowarka sieciowa: 21 V, 2,2 A (RB-2001-CH)*
Waga: 0,9 kg
W zestawie: kubek pomiarowy do farby, instrukcja obsługi

*Brak w zestawie. Akumulator i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Specyfikacja

| Dane logistyczne | |
|------------------|--------------|
| Gabaryt | W005G005-A-2 |

| Jednostka miary | Ilość | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys. |
|-----------------|--------|------------|-------------|-----------------------|
| szt. | 1 szt. | 1 Kg | 1.1 Kg | 18 cm x 26 cm x 21 cm |
| kart. | 6 szt. | 6.5 Kg | 7.5 Kg | 28 cm x 53 cm x 42 cm |