

Dwustronna taśma montażowa nano wielokrotnego użytku REBEL (2 mm x 30 mm x 3 m) transparentna



Rebel

Marka:
Rebel

Kod produktu:
NAR0440

Kod EAN:
5901890060776

Opis



Dwustronna taśma wielokrotnego użytku Rebel

Dwustronna taśma wielokrotnego użytku marki Rebel to wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie w każdym domu. Taśmę można przykleić do większości gładkich powierzchni, m.in. płytek czy metalu. Dzięki swojej uniwersalności, z pewnością przyda Ci się też w łazience, kuchni, salonie, sypialni, biurze, a także w samochodzie. Taśma została wykonana z bezbarwnego żelu PU, dzięki czemu nie zauważysz go nawet na szklanych powierzchniach.



Bez wiercenia

Potrzebujesz dodatkowego haczyka w łazience lub chcesz wyeksponować rodzinne zdjęcia bez wiercenia otworów? Użyj taśmy Rebel, której zastosowanie jest banalnie proste i funkcjonalne! Wystarczy, że odmierzysz i wytniesz odpowiednią długość, a następnie przykleisz do wybranego elementu. Dociśnij i jesteś gotowy do kolejnego kroku!

Proste rozwiązania

Po wybraniu odpowiedniego miejsca wystarczy, że oderwiesz folię zabezpieczającą, a następnie przykleisz do niej Twój przedmiot. Dociśnij przez 15-30 sekund, aby zapewnić prawidłowy montaż. Gotowe! Bez wiercenia, wbijania gwoździ, a przede wszystkim: łatwo i szybko!



Wielokrotne możliwości

Największą zaletą taśmy jest możliwość jej ponownego użycia. Wystarczy przepłukać pod bieżącą wodą i wysuszyć. Każda rolka zawiera 3 metry taśmy, co w połączeniu z uniwersalną szerokością 3 cm, gwarantuje ogromne możliwości zastosowania zarówno w domu czy też biurze.

Opis techniczny

Dane techniczne

Udźwig: do 1 kg/ 3 cm²
Odporność na działanie temperatur: 10 ~ 40°C
Wydtużenie przy zrywaniu: 300%
Wytrzymałość na odrywanie: 8,5~14,5 N/cm
Przyczepność do materiałów: płaskich i nieporowatych - marmur, szkło, płytki, metal, plastik itp.
Materiał wykonania: żel PU
Grubość: 2 mm
Szerokość: 30 mm
Długość: 3 m
Waga: 210 g
Kolor: transparentny

Główne cechy

Trwała, zmywalna, wielokrotnego użytku taśma
Odporność na zmienną pogodę, ozon, wilgoć, zanurzenie w wodzie
Nie pozostawia śladów i nie uszkadza powierzchni
Szerokie zastosowanie

Taśma zaopatrzona jest w przekładkę z tworzywa, którą należy usunąć przed aplikacją

INSTRUKCJA:

1. Odmierz żądaną długość taśmy. Wytnij tylko jeden pasek na raz.
2. Umieść taśmę na powierzchni, klejącą stroną do dołu i dociśnij. Użyj wystarczającej ilości taśmy (np. do zawieszania obrazu, przyklej taśmę ze wszystkich stron ramy).
3. Oderwij podkład, aby odstąpić drugą stronę taśmy.
4. Umieść na powierzchni do której ma być przyklejony. **WAŻNE:** Mocno dociśnij klejony obszar przez 15-30 sekund, aby zapewnić prawidłowy montaż.
5. Aby usunąć taśmę, pociągnij za krawędź.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, oczyść obie powierzchnie przed aplikacją. W przypadku nakładania na powierzchnie szklane lub ze stali nierdzewnej użyj środka do czyszczenia szkła. Upewnij się, że powierzchnia jest płaska, sucha, czysta i nietłusta. W przypadku stosowania na pomalowanych powierzchniach aplikacja będzie trwała. Usunięcie taśmy może powodować łuszczenie się farby.

Wskazówka: Aby sprawnie usunąć taśmę z pomalowanej powierzchni, spryskaj wodą krawędzie taśmy, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.197 Kg	0.225 Kg	17 cm x 13 cm x 4 cm
kart.	96 szt.	23 Kg	24 Kg	56 cm x 36 cm x 42 cm
paleta	1536 szt.	370 Kg	400 Kg	80 cm x 120 cm x 180 cm