

## Kamera Wi-Fi zewnętrzna Krüger&Matz Connect C30 Tuya



**Krüger&Matz**

**Marka:**  
Krüger&Matz

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
KM2207

**Kod EAN:**  
5901890064835

### Opis



## Kamera Wi-Fi zewnętrzna Kruger&Matz Connect C30

Zadbaj o bezpieczeństwo nie tylko w Twoim mieszkaniu, ale także na podwórku. Kamera zewnętrzna Wi-Fi Kruger&Matz Connect C30 pozwala monitorować co dzieje się przed Twoim domem przez 24 godziny na dobę. Tym nowoczesnym urządzeniem możesz sterować z poziomu smartfona, dlatego niezależnie gdzie się znajdujesz zawsze panujesz nad sytuacją. Sam sprawdź jak praktyczne i wygodne jest takie rozwiązanie!




### Na każdą pogodę

Przede wszystkim na uwagę zasługuje wytrzymała obudowa, zgodna z klasą odporności IP66. Kamera monitorująca Connect C30 jest wodoodporna i pyłoodporna. Co więcej, nie strasze jej są upały, jak też przymrozki. Miej kontrolę nad tym, co dzieje się na Twoim podwórku o każdej porze roku!

### Inteligentny pomocnik

Bezprzewodowa kamera Kruger&Matz Connect C30 to doskonałe wyposażenie Twojego sprzętu smart home. Dzięki łączności Wi-Fi urządzenie może być sterowane aplikacją TuyaSmart, dlatego, niezależnie gdzie jesteś, możesz w każdym momencie sprawdzić co dzieje się na Twoim podwórku.






## Dbłość o detale

Kamera z Wi-Fi Connect C30 to urządzenie idealne dla osób, które chcą dostrzec każdy detal. Model ten umożliwia nagrywanie z prędkością 20 klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD, gwarantującej bardzo szczegółowy obraz.

## Automatyczna ochrona

Szeroka funkcjonalność kamery IP Kruger&Matz sprawia, że nic, co dzieje się na Twoim podwórku, nie umknie Twojej uwadze. Urządzenie wykrywa ruch i wysyła powiadomienie na Twój smartfon. Pozwoli to na szybkie reagowanie na zagrożenie.






## Bezpieczeństwo po zmroku

Kamera do monitoringu Kruger&Matz Connect C30 to nie tylko wysoka jakość nagrań w ciągu dnia, ale także w nocy. Wszystko dzięki wykorzystaniu diod IR, o maksymalnym zasięgu 10 metrów, które zapewniają wyraźny obraz nawet po zmroku.

## Dwustronna komunikacja

Dużym atutem kamery monitoringu jest możliwość dwukierunkowej komunikacji audio. Dzięki wbudowanym mikrofonowi i głośnikowi urządzenie nie tylko umożliwi Ci bierne obserwowanie obrazu, ale może posłużyć też jako videodomofon.

Proszę zostawić zamówienie pod drzwiami





## By zobaczyć więcej

Obrotowa kamera Kruger&Matz została skonstruowana tak, abyś mógł dostosować ją do swoich potrzeb. Urządzenie posiada możliwość regulacji kąta widzenia – 350° w poziomie i 110° w pionie – co ograniczy do minimum ilość martwych punktów.

## Pod stałą obserwacją

Connect C30 zostało wyposażone w czytnik kart SD o maksymalnej pojemności 128 GB, co w połączeniu z zastosowaną kompresją H.264, znacznie zmniejsza objętość zajmowanego miejsca na dysku. Co więcej, urządzenie umożliwia także zapisywanie nagrywanego materiału w chmurze.



## Opis techniczny

---

### ----- GŁÓWNE FUNKCJE -----

Bezprzewodowe zarządzanie kamerą  
Współpraca z aplikacją Tuya  
Detekcja ruchu  
Funkcje: zdalnego obracania (PTZ) i ZOOM  
Funkcja alarmu  
Funkcja alarmu  
Wbudowany mikrofon i głośnik  
Widoczność po zmroku dzięki diodom IR  
Wsparcie: iOS, Andsoiw, Windows  
-----

## DANE TECHNICZNE

-----

Sensor: CMOS  
Rozdzielczość: 5 Mpx (1080p, 720p)  
Płynność obrazu: 20 FPS  
Kompresja: H.264  
Komunikacja Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)  
Kąt regulacji w poziomie: 350°  
Kąt regulacji w pionie: 110°  
Zasięg diod IR: 10 m  
Maksymalna pojemność karty microSD: 128 GB  
Klasa odporności: IP66  
Zasilanie kamery: wtyk DC 2.1/5.5 (5V/2A). W komplecie zasilacz (230V).  
Pobór mocy: < 5 W  
Temperatura pracy: -10°C ~ 55°C  
Wilgotność pracy: 10% ~ 80%  
Kolor: biały  
Wymiary: 91 x 134 x 240 mm  
Waga: 347 g  
W zestawie: zasilacz sieciowy (1 m), kotki montażowe, śruby, klucz

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.41 Kg	0.58 Kg	20 cm x 17 cm x 10.5 cm
kart.	16 szt.	10.5 Kg	11.5 Kg	42 cm x 46 cm x 37 cm
paleta	256 szt.	180 Kg	200 Kg	80 cm x 120 cm x 190 cm