

Zasilacz stabilizowany z regulacją Rebel 12V 600mA



Marka:

Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

URZ1152A

Kod EAN:

5901890066082

Opis

Zasilacz stabilizowany z regulacją Rebel 12V 600mA

Zasilacz stabilizowany z regulacją Rebel 12V 600mA to praktyczne i uniwersalne urządzenie, które zapewnia stabilne zasilanie dla szerokiej gamy urządzeń elektronicznych. Dzięki regulowanemu napięciu wyjściowemu i szerokiemu zestawowi wtyków, jest idealnym rozwiązaniem do zasilania różnorodnych sprzętów w domu, biurze czy warsztacie.



Regulowane napięcie wyjściowe

Zasilacz Rebel oferuje możliwość regulacji napięcia wyjściowego w sześciu różnych ustawieniach: 3 V, 4,5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V oraz 12 V. Taka wszechstronność pozwala na zasilanie wielu różnych urządzeń, od małych gadżetów elektronicznych po większe urządzenia wymagające wyższego napięcia. Zmienna polaryzacja umożliwia łatwe dostosowanie do specyfikacji technicznych zasilanych urządzeń, co zapewnia ich bezpieczne i efektywne działanie.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Zasilacz stabilizowany Rebel zapewnia stały prąd o maksymalnym natężeniu 600 mA, co gwarantuje stabilne zasilanie nawet przy dłuższym użytkowaniu. Urządzenie jest wyposażone w ochronę przed przeciążeniem i przegrzaniem, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia zarówno zasilacza, jak i podłączonych do niego urządzeń. To niezawodne źródło zasilania do codziennego użytku z różnorodnymi sprzętami elektronicznymi.





Wygodna obsługa i uniwersalność

Dzięki sześciu uniwersalnym wtykom, zasilacz Rebel 12V 600mA jest kompatybilny z szeroką gamą urządzeń, takich jak routery, odtwarzacze multimedialne, kamery, małe urządzenia AGD i wiele innych. Długość kabla wynosząca 1 metr zapewnia wygodę użytkowania, umożliwiając swobodne umieszczenie zasilacza i podłączonego urządzenia w dogodnym miejscu. Zasilacz jest przystosowany do standardowego napięcia zasilania 230 V / 50 Hz, co sprawia że jest idealnym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Opis techniczny

Prąd maksymalny: 600 mA
Napięcie wyjściowe (V): 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Zmienna polaryzacja
6 uniwersalnych wtyków
Długość kabla: 1 m

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-10

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.115 Kg	0.135 Kg	9.5 cm x 5.5 cm x 8 cm
kart.	100 szt.	14 Kg	15 Kg	29 cm x 50 cm x 33.7 cm