

Tuner DVB-T2/C HEVC H.265 Cabletech



Marka:
Cabletech

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
URZ0336B

Kod EAN:
5901890068154

Opis

Przygotuj się na zmiany w nadawaniu telewizji!

Wybierz tuner





dz gotowy na zmianę sygnału Twojej telewizji!

zależ o zmianach w nadawaniu telewizji naziemnej i zastanawiasz się **jaki tuner DVB-T kupić?** Model URZ0336B marki Cabletec umożliwia odbiór kanałów cyfrowych w standardzie DVB-T i DVB-T2. Dodatkowo urządzenie obsługuje nowy format, m.in. H.265 /C, dzięki czemu gwarantuje prawidłowe działanie po wprowadzeniu zmian standardu kodowania.

URZ0336B daje Ci możliwość oglądania bogatszej oferty programowej w znacznie lepszej jakości obrazu i dźwięku.



ważniejsze funkcje:

- W pełni kompatybilny z DVB-T2 / DVB-T H.265 HEVC
- Odtwarzanie dźwięku zgodnie ze standardem E-AC-3
- Możliwość podłączenia do sieci Wi-Fi
- Możliwość odbioru telewizji kablowej

- ▶ Multimedialne centrum rozrywki

- ▶ Funkcja EPG - 7-dniowy przewodnik po programach

- ▶ Funkcja PVR - programowanie nagrywania

- ▶ Funkcja Timeshift – zatrzymywanie i przewijanie kanałów

- ▶ Telegazeta



- ▶ Timer

- ▶ Kontrola rodzicielska

- ▶ Wyświetlacz LED

- ▶ Menu w języku polskim

- ▶ Szybka instalacja



Twoje podłączenie do każdego telewizora

Urządzenie Cabletech URZ0336B wyposażony został w gniazdo HDMI, dzięki któremu możesz podłączyć go do wszystkich nowszych modeli telewizorów i oglądać programy w jakości FullHD. Posiadacze starszego typu telewizorów mogą także bez problemu podłączyć tuner za pomocą złącza SCART, czyli złącza euro.



Tuner DVB-T2 i odtwarzacz multimedialny w jednym

URZ0336B odbiera programy naziemnej telewizji cyfrowej w jakości Full HD. Dodatkowo umieszczony na przednim panelu port USB umożliwia odtwarzanie ulubionych filmów, zdjęć czy plików muzycznych, zapisanych na pendrive lub dysku zewnętrznym.



Full HD



Timeshift



EPG



PVR



USB



Kontrola rodzicielska



Timmer



i - gazeta z programem telewizyjnym nie będzie Ci już potrzebna. Dekoder DVB-T2 Cabletech wyposażony jest w funkcję, dzięki której sprawdzisz kiedy nadawane są Twoje ulubione programy nawet z 7-dniowym wyprzedzeniem.

! - nie możesz obejrzeć swojego ulubionego programu? Zaprogramuj nagrywanie i zobacz go kiedy tylko chcesz. Dzięki funkcji musisz też wybierać co chcesz obejrzeć, ponieważ możesz nagrywać program nadawany na jednym kanale, podczas oglądania innego kanału.

eshift - nie pozwól, by Twojej uwadze umknął najciekawszy moment filmu! Dzięki tej funkcji możesz w dowolnym momencie zrywać oglądany program, ponowić oglądanie lub przewinąć. Kontrola rodzicielska

er - Dzięki tej funkcji możesz zaprogramować nagrywanie lub włączyć i przetączyć tuner na zaprogramowany program.

ontrola rodzicielska - bądź na bieżąco z programami, które ogląda Twoje dziecko! Tuner dvb t Cabletech z kontrolą rodzicielską woli Ci ustawić wiek dziecka i zabezpieczyć hasłem kanały, których wg Ciebie nie powinno ono oglądać.

ontrola rodzicielska - bądź na bieżąco z programami, które ogląda Twoje dziecko! Tuner dvb t Cabletech z kontrolą rodzicielską woli Ci ustawić wiek dziecka i zabezpieczyć hasłem kanały, których wg Ciebie nie powinno ono oglądać.



Poczuj dźwięk Dolby Digital Plus

Tuner URZ0336B odtwarza dźwięk zgodnie ze standardem kodowania E-AC-3. Dolby Digital Plus to doskonałej jakości, przestrzenny dźwięk Twoich ulubionych filmów i programów.



rzystaj tylko z jednego pilota

incka, czarna obudowa w połączeniu z niewielkim rozmiarem sprawia, że tuner DVBT Cabletech będzie doskonale komponować się na Twojej szafce RTV. Komfort obsługi urządzenia gwarantuje **poręczny pilot** z funkcją TV Control. Odpowiednie programowanie przycisków sprawia, że jednym pilotem szybko i bez problemu będziesz mógł zarządzać funkcjami zarówno wizora, jak i tunera.

Jak zaprogramować pilot?

1. Skieruj nadajniki pilotów do siebie na tej samej wysokości.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aż zaświeci się czerwony wskaźnik.
3. Na pilocie tunera naciśnij jeden z programowalnych przycisków (znajdujące się w ramce TV CONTROL).
4. Naciśnij kilka razy ten sam przycisk na pilocie telewizora.
5. Po pomyślnym programowaniu dioda mignie dwa razy.
6. Naciśnij przycisk SET, aby opuścić tryb parowania.
7. Przyciskowi została nadana funkcja. Jeżeli przycisk nie działa, powtórz powyższe kroki.

MUX-1, MUX-2, MUX-4



MUX-3



Ż dziś przygotuj się na zmiany w nadawaniu telewizji!

Wszystkie kanały w polskim naziemnym systemie nadawania telewizji z sygnałem DVB-T2 ma nastąpić do 30 czerwca 2022 roku. Sprawdź, od kiedy będziesz odbierać swoje ulubione programy w jeszcze lepszej jakości i obrazu!

- 1: od 28 marca 2022 r.
- 2: od 25 kwietnia 2022 r.
- 3: od 23 maja 2022 r.
- 4: od 27 czerwca 2022 r.

Opis techniczny

Pamięć wewnętrzna: 32 Mb

RAM: 512 Mb DDR2

Konektor ANT: IEC-żeński

Zakres częstotliwości:

- (VHF) 170~230 MHz

- (UHF) 470~862 MHz

Czułość głowicy : 78,5 dB

Demodulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Szerokość pasma: 7 MHz, 8 MHz

Dekodowanie: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+

Wejścia/wyjścia:

- 2x USB 2.0

- HDMI

- SCART

- COAXIAL

Proporcja: Auto, 16:9 WS,16:9 PB, 16:9 PS; 4:3 LB, 4:3 PS, 4:3 Full

Obsługiwane formaty: MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI

Rozdzielczość ekranu: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Rozdzielczość wideo: 1920x1080 px

Dekodowanie audio: MPEG-1 layerI/II, Dolby downmix 2 channel (License), AAC LC, HE-AAC v1/V2 , PCM downmix, IEC958 SPDIF

System plików: FAT32, NTFS

W pełni kompatybilny z DVB-T2/DVB-T

Automatyczne/ręczne wyszukiwanie

Aktualizacja oprogramowania: przez port USB

Wyświetlacz LED

Pilot: 2x bateria AAA

Pobór mocy: Maks. 6 W

Pobór mocy w trybie czuwania: Maks. 1 W

Zasilacz: 110-240 V; 50/60 Hz

Port USB 2.0 (aktualizacja, PVR, odtwarzanie multimedialnych)

Obsługiwane funkcje:

- 7-dniowy przewodnik po programach (EPG)

- Timeshift

- Wielojęzyczne menu

- Programowanie nagrywania (PVR)

- Wyświetlanie siły i jakości sygnału

- LCN (Logiczny Numer Kanatu)

- Podgląd kanałów TV

- Kontrola rodzicielska

- Timer

- Telegazeta

- Lista ulubionych kanałów

Obsługiwane aplikacje:

- Pogoda

- IPTV

- YouTube

- RSS

Tuner posiada możliwość odbioru telewizji kablowej

Wymiary: 168 mm (szerokość) / 36 mm (wysokość)

Do obsługi Wi-Fi należy podłączyć zewnętrzny adapter na chipie MT7601

Tuner pracuje w 10 bitach

Specyfikacja

| Dane logistyczne | |
|------------------|--------------|
| Gabaryt | W001G001-A-2 |
| GabarytMAX | 1 |

| Jednostka miary | Ilość | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys. |
|-----------------|----------|------------|-------------|--------------------------|
| szt. | 1 szt. | 0.45 Kg | 0.49 Kg | 17.5 cm x 19.5 cm x 5 cm |
| kart. | 40 szt. | 18.8 Kg | 19.6 Kg | 39 cm x 52 cm x 36 cm |
| paleta | 800 szt. | 400 Kg | 420 Kg | 80 cm x 120 cm x 200 cm |

