


## Cyrkulator do gotowania Sous vide TEESA SV70

---



teesa®

**Marka:**

Teesa

**Producent:**

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

**Kod produktu:**

TSA8048

**Kod EAN:**

5901890071420

### Opis

---

#### Cyrkulator do gotowania sous vide Teesa SV70

Gotowanie sous vide kojarzy Ci się tylko z dobrymi restauracjami albo programami kulinarnymi? Poczuj się jak prawdziwy szef kuchni i wprowadź do swojego menu potrawy przygotowywane tą metodą. Technika sous vide, przypadnie do gustu nie tylko osobom, które cenią doskonały smak i aromat potraw, ale także tym, które starają się utrzymać zdrową dietę.



## Regulacja temperatury

To, co charakteryzuje cyrkulator kuchenny Teesa to szeroki zakres regulacji temperatury oraz czasu gotowania. Dzięki Teesa SV70 przygotujesz mięsa, ryby i warzywa, zachowując jak najwięcej witamin i wartości odżywczych.

## Cyrkulacja wody

Cyrkulator zanurzeniowy posiada grzałkę, która wprowadzając wodę w cyrkulację umożliwia utrzymanie stałej temperatury. Co ważne, masz możliwość wyboru jednostki, co znacznie ułatwi Ci korzystanie z przepisów z zagranicznych portali, gdzie temperatura podawana jest w skali Fahrenheita.





## Wyświetlacz LED

Choć taka metoda gotowania może wydawać się skomplikowana, w rzeczywistości jest niezwykle prosta. Przynajmniej wtedy, gdy posiadasz cyrkulator sous vide Teesa. Wystarczy ustawić czas oraz temperaturę na dotykowym panelu i spokojnie czekać, aż produkty będą gotowe.

## Zacisk mocujący

Zaletą modelu SV70 jest jego budowa. Praktyczny zaczep sprawia, że cyrkulator nie wymaga specjalnych naczyń, bo w szybki i łatwy sposób przymocujesz go do każdego garnka. Smukła konstrukcja daje Ci także pewność, że bez problemu znajdziesz miejsce dla tego urządzenia w swojej kuchni.



## W próżni

Sous vide, czyli „w próżni”. Produkty przygotowywane tą metodą muszą być szczelnie zamknięte w woreczkach próżniowych, dlatego jeśli jeszcze nie masz zgrzewarki, koniecznie sprawdź model Teesa V200, który posiada szeroką, 30-centymetrową linię zgrzewania.

## Opis techniczny

### Główne cechy

Wyświetlacz LED  
Dotykowy panel sterowania  
Wbudowany zacisk mocujący  
Zabezpieczenie przed przegrzaniem  
Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie wody  
Zdejmowana osłona grzałki dla łatwego czyszczenia  
Wskaźnik LED etapu gotowania

### Dane techniczne

Moc: 1200 W  
Cyrkulacja wody: 8 l/min  
Pojemność naczynia: 5-20 l  
Klasa ochrony: IPX7  
Dokładność temperatury:  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$  ( $0,1^{\circ}\text{F}$ )  
Zakres temperatury:  $20^{\circ}\text{C}$  –  $95^{\circ}\text{C}$  ( $68^{\circ}\text{F}$ - $203^{\circ}\text{F}$ )  
Min. poziom wody: 76 mm  
Maks. poziom wody: 145 mm  
Jednostka temperatury:  $^{\circ}\text{C}$  /  $^{\circ}\text{F}$   
Timer: do 99 h  
Materiał: ABS + stal nierdzewna  
Zasilanie: 220-240 V~; 50/60 Hz

### Parametry fizyczne

Waga: 868 g  
Wymiary: 351 x 90 x 56 mm  
Długość przewodu zasilającego: 100 cm

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-3
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1 Kg	1.134 Kg	39 cm x 14 cm x 8 cm
kart.	6 szt.	6.9 Kg	7.3 Kg	27 cm x 40 cm x 25 cm