

## Reflektor LED Rebel 20W z sensorem zmierzchu (28x2835 SMD) , 6500K, 230V

---



**Marka:**

Rebel

**Kod produktu:**

URZ3484-2

**Kod EAN:**

5901890071673

### Opis

---

#### Reflektor LED Rebel 20W z sensorem zmierzchu

Lampa LED z 28 diodami 2835 SMD to idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują skutecznego oświetlenia w połączeniu z funkcjonalnym czujnikiem ruchu. Oferując moc 20 W i strumień świetlny do 1600 lm, zapewnia jasne, białe światło o temperaturze 6500 K. Efektywność 80 lm/W oraz kąt świecenia 120° sprawiają, że oświetlenie jest równomierne i efektywne. Dodatkowo, dzięki kątowi wykrywania ruchu wynoszącemu 120° i zasięgowi detekcji od 0,5 do 11 m, lampa automatycznie włącza się, gdy wykryje ruch, co zwiększa komfort użytkowania.



## Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne

Lampa jest zaprojektowana z myślą o długotrwałym użytkowaniu, oferując żywotność do 20 000 godzin. Jej klasa ochronności I oraz stopień ochrony IP44 zapewniają odporność na wodę i pył, co czyni ją odpowiednią do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Pracuje w szerokim zakresie temperatur od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$ , co zapewnia niezawodność w różnych warunkach. Wysokość montażu wynosząca od 1,7 do 3,5 m oraz zasilanie napięciem 220-240 V przy częstotliwości 50/60 Hz sprawiają, że lampa jest wszechstronna i łatwa w instalacji.

## Opis techniczny

---

Źródło światła: 28x 2835 SMD  
Moc: 20 W  
Temperatura barwowa: 6500 K  
Strumień świetlny: do 1600 lm  
Efektywność: 80 lm/W  
Współczynnik mocy: 0,9  
Kąt świecenia:  $120^{\circ}$

Kąt wykrywania ruchu: 120°  
Odległość wykrywania ruchu: 0,5 – 11 m  
Zakres czasu świecenia: 3 sekundy – 7 minut  
CRI: > 80  
Klasa ochronności: I  
Stopień ochrony: IP44  
Temperatura pracy: -20°C - +40°C  
Żywotność: 20 000 godz.  
Wysokość montażu: 1,7 – 3,5 m  
Zasilanie: 220-240 V; 50/60 Hz  
Wymiary: 209x140x30 mm

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.325 Kg	0.391 Kg	4.5 cm x 15 cm x 21 cm
kart.	40 szt.	14 Kg	16.5 Kg	31 cm x 47.5 cm x 44 cm