

Reflektor LED Rebel 20W z sensorem zmierzchu (28x2835 SMD) , 6500K, 230V



Marka:

Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

URZ3484-2

Kod EAN:

5901890071673

Opis

Reflektor LED Rebel 20W z sensorem zmierzchu

Lampa LED z 28 diodami 2835 SMD to idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują skutecznego oświetlenia w połączeniu z funkcjonalnym czujnikiem ruchu. Oferując moc 20 W i strumień świetlny do 1600 lm, zapewnia jasne, białe światło o temperaturze 6500 K. Efektywność 80 lm/W oraz kąt świecenia 120° sprawiają, że oświetlenie jest równomierne i efektywne. Dodatkowo, dzięki kątowi wykrywania ruchu wynoszącemu 120° i zasięgowi detekcji od 0,5 do 11 m, lampa automatycznie włącza się, gdy wykryje ruch, co zwiększa komfort użytkowania.



Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne

Lampa jest zaprojektowana z myślą o długotrwałym użytkowaniu, oferując żywotność do 20 000 godzin. Jej klasa ochronności I oraz stopień ochrony IP44 zapewniają odporność na wodę i pył, co czyni ją odpowiednią do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Pracuje w szerokim zakresie temperatur od -20°C do $+40^{\circ}\text{C}$, co zapewnia niezawodność w różnych warunkach. Wysokość montażu wynosząca od 1,7 do 3,5 m oraz zasilanie napięciem 220-240 V przy częstotliwości 50/60 Hz sprawiają, że lampa jest wszechstronna i łatwa w instalacji.

Opis techniczny

Źródło światła: 28x 2835 SMD
Moc: 20 W
Temperatura barwowa: 6500 K
Strumień świetlny: do 1600 lm
Efektywność: 80 lm/W
Współczynnik mocy: 0,9
Kąt świecenia: 120°

Kąt wykrywania ruchu: 120°
Odległość wykrywania ruchu: 0,5 – 11 m
Zakres czasu świecenia: 3 sekundy – 7 minut
CRI: > 80
Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP44
Temperatura pracy: -20°C - +40°C
Żywotność: 20 000 godz.
Wysokość montażu: 1,7 – 3,5 m
Zasilanie: 220-240 V; 50/60 Hz
Wymiary: 209x140x30 mm

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.325 Kg	0.391 Kg	4.5 cm x 15 cm x 21 cm
kart.	40 szt.	14 Kg	16.5 Kg	31 cm x 47.5 cm x 44 cm