

# Kamera Wi-Fi zewnętrzna Krüger&Matz Connect C80 Tuya



**Krüger&Matz**

**Marka:**  
Krüger&Matz

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
KM2212

**Kod EAN:**  
5901890078788

## Opis



## Kamera Wi-Fi zewnętrzna Kruger&Matz Connect C80

Zadbaj o bezpieczeństwo nie tylko w Twoim mieszkaniu, ale także na podwórku. Kamera zewnętrzna Wi-Fi Kruger&Matz Connect C80 pozwala monitorować co dzieje się przed Twoim domem przez 24 godziny na dobę. Tym nowoczesnym urządzeniem możesz sterować z poziomu smartfona, dlatego niezależnie gdzie się znajdujesz zawsze panujesz nad sytuacją. Sam sprawdź jak praktyczne i wygodne jest takie rozwiązanie!




### Na każdą pogodę

Przede wszystkim na uwagę zasługuje wytrzymała obudowa, zgodna z klasą odporności IP66. Kamera monitorująca Connect C80 jest wodoodporna i pyłoodporna. Co więcej, nie strasze jej są upały, jak też przymrozki. Miej kontrolę nad tym, co dzieje się na Twoim podwórku o każdej porze roku!

### Inteligentny pomocnik

Bezprzewodowa kamera Kruger&Matz Connect C80 to doskonałe wyposażenie Twojego sprzętu smart home. Dzięki łączności Wi-Fi urządzenie może być sterowane aplikacją TuyaSmart, dlatego, niezależnie gdzie jesteś, możesz w każdym momencie sprawdzić co dzieje się na Twoim podwórku.




## Dbłość o detale

Kamera z Wi-Fi Connect C80 to urządzenie idealne dla osób, które chcą dostrzec każdy detal. Model ten umożliwia nagrywanie z prędkością 25 klatek na sekundę w rozdzielczości 3 Mpx (2048 x 1536), gwarantującej bardzo szczegółowy obraz.

## Automatyczna ochrona

Szeroka funkcjonalność kamery IP Kruger&Matz sprawia, że nic, co dzieje się na Twoim podwórku, nie umknie Twojej uwadze. Urządzenie wykrywa ruch i wysyła powiadomienie na Twój smartfon. Pozwoli to na szybkie reagowanie na zagrożenie.





## Bezpieczeństwo po zmroku

Kamera do monitoringu Kruger&Matz Connect C80 to gwarancja wysokiej jakości nagrań także nocą. Wyraźny obraz po zmroku zapewniają diody IR, o maksymalnym zasięgu 20 metrów. Co więcej za pomocą aplikacji możesz uruchomić lub zaprogramować wbudowany reflektor LED, który znakomicie doświetli nagrywaną przestrzeń.

## Dwustronna komunikacja

Dużym atutem kamery monitoringu jest możliwość dwukierunkowej komunikacji audio. Dzięki wbudowanym mikrofonowi i głośnikowi urządzenie nie tylko umożliwi Ci bierne obserwowanie obrazu, ale może posłużyć też jako videodomofon.

Proszę zostawić zamówienie pod drzwiami



## Pod stałą obserwacją

Connect C80 zostało wyposażone w czytnik kart SD o maksymalnej pojemności 128 GB, co w połączeniu z zastosowaną kompresją H.264, znacznie zmniejsza objętość zajmowanego miejsca na dysku. Co więcej, urządzenie umożliwia także zapisywanie nagrywanego materiału w chmurze.

## Opis techniczny

### ----- GŁÓWNE FUNKCJE -----

Bezprzewodowe zarządzanie kamerą  
Współpraca z aplikacją Tuya  
Współpraca z Google Home i Amazon Alexa  
Detekcja ruchu  
Funkcja alarmu  
Wbudowany mikrofon i głośnik  
Widoczność po zmroku dzięki diodom IR  
Diody doświetlające LED

### ----- DANE TECHNICZNE -----

Sensor: CMOS  
Rozdzielczość: 3 Mpx (2048 x 1536 px)  
Płynność obrazu: 25 FPS  
Kompresja: H.264  
Komunikacja:  
WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)  
LAN: RJ-45 (POE)  
Kąt widzenia w poziomie: 108°  
Kąt widzenia w pionie: 58°  
Zasięg diod IR: 20 m  
Maksymalna pojemność karty microSD: 128 GB  
Klasa odporności: IP66  
Zasilanie: 12 V, 1 A  
Pobór mocy: < 6 W  
Temperatura pracy: -10°C ~ 55°C  
Wilgotność pracy: 10% ~ 80%  
Wymiary: 160 x 140 x 90 mm  
Waga: 412 g  
W zestawie: zasilacz sieciowy

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.219 Kg	0.373 Kg	13 cm x 16.5 cm x 9 cm
kart.	40 szt.	16 Kg	16.5 Kg	47 cm x 54.5 cm x 24.5 cm