

Latarka czołowa akumulatorowa (COB)- opaska



Rebel

Marka:

Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

URZ0935-2

Kod EAN:

5901890081566

Opis



Latarka czołowa z czujnikiem ruchu

Zastanawiasz się jaka latarka czołowa będzie dla Ciebie najlepsza? Wypróbuj funkcjonalny model z serii Rebel Light, który posiada szerokie zastosowanie. Z powodzeniem sprawdzi się nie tylko w warsztacie podczas majsterkowania, ale także podczas codziennych prac na podwórku i na działce. Będzie to także idealna latarka czołowa do biegania, czy wieczornych spacerów.

Dwa źródła światła

Wygodę użytkowania urządzenia zapewnia konstrukcja w postaci opaski z dwoma źródłami światła. Pierwsze z nich COB oferuje szerokokątne oświetlenie o zasięgu 20 m i strumieniu 350 lm. Latarka wyposażona jest także w diodę LED, generując wiązkę światła o zasięgu 60 m i jasności 150 lm. Każde źródło światła posiada dodatkowe tryby świecenia. W zależności od potrzeby, możesz ustawić mocne lub słabe światło albo funkcję stroboskopu.





Wodoodporna latarka czołowa z czujnikiem ruchu

Latarka czołowa LED Rebel Light wyróżnia się wysokim komfortem obsługi. Dzięki umieszczonemu na obudowie czujnikowi ruchu, ułatwia włączanie i wyłączenie światła, co jest szczególnie wygodne, gdy nie chcesz jej zabrudzić w czasie pracy. Model ten posiada także normę IPX4, co oznacza, że jeśli w czasie przebieżki, podczas pobytu na rybach i innych aktywności na świeżym powietrzu złapie Cię niewielki deszcz, możesz być spokojny o urządzenie.

Latarka czołowa USB

Jeśli uważasz, że największy komfort w czasie pracy zapewnia latarka czołowa akumulatorowa, to dobrze wybrałeś. Urządzenie z serii Rebel Light posiada wbudowaną baterię o pojemności 1200 mAh, która umożliwia nieprzerwaną pracę nawet do 8 godzin. Dołączony do zestawu kabel USB-C pozwoli naładować latarkę ładowarką sieciową i samochodową, a także w razie potrzeby poprzez power bank.



Opis techniczny

Moc: 3 W LED + 5 W COB
Strumień światła: 350 lm COB / 150 lm LED
Zasięg światła: LED: 80 m / COB: 20 m
2 tryby świecenia LED: mocne światło, słabe światło
3 tryby świecenia COB: mocne światło, słabe światło, stroboskop
Klasa odporności: IPX4
Tryb włączania gestem
Bateria: 3,7 V / 1200 mAh
Czas pracy: do 8 godzin
Czas ładowania: około 2,5 godziny
Gniazdo ładowania: USB-C
Materiał: ABS + Silikon
Wymiary: 290 x 33 x 20 mm
Waga: 70 g

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-10
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
-----------------	-------	------------	-------------	--------------------

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.07 Kg	0.08 Kg	6 cm x 4 cm x 10 cm
kart.	24 szt.	2.5 Kg	2.7 Kg	23 cm x 18 cm x 20 cm