

Reflektor LED 30W , 4000K, 230V



Marka:

Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

URZ3614

Kod EAN:

5901890082372

Opis

Reflektor LED 30W, 4000K, 230V

Reflektor LED o mocy 30 W to wydajne i trwałe źródło światła, idealne do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych. Dzięki wysokiej jasności i solidnej konstrukcji, doskonale sprawdza się w oświetlaniu dużych powierzchni, takich jak podwórza, parkingi czy fasady budynków.



Wysoka wydajność świetlna

Reflektor wyposażony jest w 42 diody SMD2835, które generują strumień świetlny o wartości 2550 lm, co przy mocy 30 W daje efektywność 85 lm/W. Temperatura barwowa 4000 K zapewnia neutralne, białe światło, idealne do pracy i oświetlenia przestrzeni, gdzie istotne jest dobre odwzorowanie kolorów (CRI >80).

Trwała i odporna konstrukcja

Reflektor LED charakteryzuje się wysoką klasą ochronności IP65, co oznacza, że jest całkowicie odporny na pył oraz strumienie wody, dzięki czemu może być bezpiecznie używany na zewnątrz, niezależnie od warunków pogodowych. Obudowa reflektora jest zaprojektowana z myślą o pracy w szerokim zakresie temperatur od -20°C do +40°C, co zapewnia niezawodne działanie w różnych środowiskach.



Rebel IP65

MODEL: URZ3614

Power: 30 W

Power supply:

220-240 V; 50/60 Hz

Made in China for Lechpol Electronics

Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

DATE:

03/2023

S/N:

00000



Energooszczędność i długowieczność

Reflektor posiada współczynnik mocy 0,9, co świadczy o wysokiej efektywności energetycznej, minimalizując straty energii. Żywotność wynosząca 25,000 godzin zapewnia długotrwałe użytkowanie, co sprawia go optymalnym rozwiązaniem w dłuższej perspektywie.

Opis techniczny

Źródło światła: 42 szt. SMD2835
Moc: 30 W
Temperatura barwowa: 4000 K
Strumień świetlny: 2550 lm
Efektywność: 85 lm/W
Współczynnik mocy: 0,9
Kąt świecenia: 120°
CRI: >80
Klasa ochronności: Class I

Stopień ochrony: IP65
Temperatura pracy: -20°C ~ +40°C
Żywotność: 25000 godz
Zasilanie: AC 220~240 V; 50 – 60 Hz
Wymiary: 110 x 100 x 33 mm

Specyfikacja

| Dane logistyczne | |
|------------------|---------------------|
| Gabaryt | W001G001-A-3 |
| GabarytMAX | 1 |

| Jednostka miary | Ilość | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys. |
|-----------------|---------|------------|-------------|---------------------------|
| szt. | 1 szt. | 0.258 Kg | 0.313 Kg | 10.5 cm x 12 cm x 5.5 cm |
| kart. | 40 szt. | 11.5 Kg | 13.8 Kg | 29.5 cm x 43.5 cm x 26 cm |