

Piła łańcuchowa akumulatorowa 20V



Rebel

Marka:
Rebel

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
RB-1034

Kod EAN:
5901890082396

Opis





Piła na akumulator

Pilarka łańcuchowa na akumulator z serii Rebel Tools to narzędzie, które powinno znaleźć się w podstawowym wyposażeniu każdego posiadacza ogrodu lub działki, ponieważ pozwala na szybkie i komfortowe cięcie różnego rodzaju gałęzi. Urządzenie zasilane jest akumulatorem, dzięki czemu nie musisz się martwić o uciążliwe przewody, które mogą ograniczać Twoją pracę oraz emisję spalin.

Pilarka do gałęzi

Mini pilarka akumulatorowa Rebel jest zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić swobodę obsługi podczas przycinania drzew i gałęzi. Urządzenie zostało wyposażone w wytrzymały, ale jednocześnie lekki korpus, co sprawia, że jest łatwa do przenoszenia.

Dzięki temu narzędziu możesz swobodnie manewrować wśród gęstych gałęzi i osiągnąć precyzyjne cięcia.





Bezpieczeństwo pracy

Niech Cię nie zwiodą rozmiary! Mała pilarka łańcuchowa akumulatorowa Rebel posiada szereg zabezpieczeń np. **włącznik z funkcją blokowania** zapobiegający przypadkowemu włączeniu narzędzia oraz **ostonę prowadnicy**, które w połączeniu z **ergonomiczną antypoślizgową rękojeścią** są gwarancją bezpiecznej pracy.

Mała pilarka łańcuchowa akumulatorowa

Pracujący z **prędkością 4,9 m/s** łańcuch użyty w pilarence Rebel ma podziatkę **6,35 mm** oraz **grubość ogni wycinających 1,1 mm**, co zapewnia płynną i skuteczną pracę. Z kolei prowadnica o **długości 152 mm** w połączeniu ze **średnicą cięcia wynoszącą 125 mm** ułatwia skuteczne cięcie gałęzi o różnej grubości, nawet w trudno dostępnych miejscach.





Piła na akumulator

Jak większość urządzeń z serii Rebel Tools, RB-1034 to piła na baterie. Wystarczy podłączyć odpowiedni akumulator, a urządzenie w szybki sposób pomoże pozbyć się cienkich i grubszych gałęzi. Urządzenie to jest kompatybilne z dwoma modelami akumulatorów z serii Rebel Tools. W zależności od swoich potrzeb możesz dokupić model 2 Ah (RB-2001) lub 4 Ah (RB-2002) oraz dedykowaną do nich ładowarkę.

Opis techniczny

- Włącznik z funkcją blokowania
- Łatwa regulacja napięcia łańcucha tnącego
- Ostona prowadnicy
- Lekka i kompaktowa konstrukcja
- Zaczepek do pasa narzędziowego
- Schówek na śrubokręt
- Antypoślizgowa rękojeść

DANE TECHNICZNE

*Akumulator: 20 V; 2 Ah (RB-2001) / 4 Ah (RB-2002), Li-Ion
Czas ładowania: 1 – 1,5 godz. (RB-2001) / 2 – 3 godz. (RB-2002)
*Ładowarka sieciowa: 21,5 V; 2,2 A (RB-2001-CH)
Podziałka łańcucha: 6,35 mm (1")
Grubość ogniwi łańcucha: 1,1 mm
Liczba ogniwi łańcucha: 33
Średnica cięcia: 125 mm
Ilość zębów koła napędowego: 7
Długość prowadnicy: 152 mm
Prędkość łańcucha: 4,9 m/s
Waga (bez akumulatora): 1,35 kg
W zestawie: osłona łańcucha, śrubokręt, instrukcja obsługi

Poziom ciśnienia akustycznego LPA: 84 dB (A), K= 3 dB (A)
Poziom mocy akustycznej LWA: 92 dB (A), K= 3 dB (A)
Drgania ręka-ramię: ah 2,8 m/s² K=1,5 m/s²

*Brak w zestawie. Akumulator i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Specyfikacja

| Dane logistyczne | |
|------------------|--------------|
| Gabaryt | W005G005-A-2 |
| GabarytMAX | 1 |

| Jednostka miary | Ilość | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys. |
|-----------------|--------|------------|-------------|-------------------------|
| szt. | 1 szt. | 1.25 Kg | 1.7 Kg | 16 cm x 40 cm x 15 cm |
| kart. | 6 szt. | 9 Kg | 10 Kg | 41.5 cm x 48 cm x 34 cm |