

## Reflektor LED 50W , 4000K, 230V

---



**Marka:**

Rebel

**Producent:**

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

**Kod produktu:**

URZ3616

**Kod EAN:**

5901890082433

## Opis

---

### Reflektor LED 50W, 4000K, 230V

Reflektor LED o mocy 50 W to potężne źródło światła, idealne do oświetlania dużych powierzchni na zewnątrz budynków, takich jak ogrody, podjazdy, parkingi czy fasady. Dzięki wysokiej wydajności i solidnej konstrukcji, jest to niezawodne rozwiązanie do intensywnego użytkowania.



### **Imponująca wydajność świetlna**

Wyposażony w 70 diod SMD2835, reflektor LED generuje strumień świetlny o mocy 4250 lm, co zapewnia efektywność na poziomie 85 lm/W. Temperatura barwowa 4000 K dostarcza neutralne białe światło, które jest komfortowe dla wzroku i doskonale nadaje się do oświetlania zarówno przestrzeni roboczych, jak i rekreacyjnych. Kąt świecenia 120° zapewnia szeroki zasięg światła, co pozwala na efektywne oświetlenie dużych obszarów.

### **Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne**

Reflektor LED został zaprojektowany z myślą o długotrwałym użytkowaniu w różnych warunkach pogodowych. Posiada stopień ochrony IP65, co oznacza, że jest całkowicie odporny na kurz oraz chroniony przed strumieniami wody z dowolnego kierunku. Może pracować w szerokim zakresie temperatur od -20°C do +40°C, co czyni go idealnym do użytku na zewnątrz przez cały rok. Żywotność reflektora wynosi 25 000 godzin, co gwarantuje długotrwałą i bezproblemową eksploatację.



**Rebel** LED **IP65**  
MODEL: URZ3616  
Power: 50 W  
Power supply:  
220-240 V; 50/60 Hz  
Made in China for Lechpol Electronics  
Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.  
DATE: 03/2023  
S/N: 00000



weinang  
Electrical A



## Wysoka efektywność energetyczna

Z współczynnikiem mocy wynoszącym 0,9, reflektor LED jest wyjątkowo energooszczędny, co pozwala na redukcję kosztów energii przy zachowaniu wysokiej wydajności oświetlenia. Klasa ochronności Class I dodatkowo podkreśla jego solidną i bezpieczną konstrukcję, przystosowaną do pracy w wymagających warunkach.

Reflektor LED 50W to doskonały wybór dla każdego, kto potrzebuje niezawodnego, efektywnego i trwałego oświetlenia zewnętrznego, które sprosta nawet najtrudniejszym wyzwaniom.

## Opis techniczny

Źródło światła: 70 szt. SMD2835  
Moc: 50 W  
Temperatura barwowa: 4000 K  
Strumień świetlny: 4250 lm  
Efektywność: 85 lm/W  
Współczynnik mocy: 0,9

Kąt świecenia: 120°  
CRI: >80  
Klasa ochronności: Class I  
Stopień ochrony: IP65  
Temperatura pracy: -20°C ~ +40°C  
Żywotność: 25000 godz  
Zasilanie: AC 220~240 V; 50 – 60 Hz  
Wymiary: 150 x 140 x 33 mm

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.446 Kg	0.527 Kg	14.5 cm x 16 cm x 6 cm
kart.	20 szt.	9.7 Kg	11.5 Kg	31 cm x 33.5 cm x 29.5 cm