

## Repeater - wzmacniacz sieci bezprzewodowej 2.4+5 GHz Rebel

---



**Marka:**

Rebel

**Producent:**

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

**Kod produktu:**

KOM1031

**Kod EAN:**

5901890095488

**Opis**

---



## Wzmacniacz Wi-Fi Rebel Comp

Twoją pracę często zakłóca zrywający się sygnał Wi-Fi? A może lubisz surfować po Internecie spędzając czas w ogrodzie, gdzie sygnał ten w ogóle nie dociera? Rozwiązaniem problemów jest wzmacniacz sieci Wi-Fi z serii Rebel Comp, który zapewni szybki i stabilny dostęp do sieci w pomieszczeniach oddalonych od routera. A wszystko to bez potrzeby używania dodatkowych kabli.


## Zwiększ wydajność sygnału Wi-Fi

Niezależnie czy pracujesz czy relaksujesz się przy ulubionym serialu słaba łączność internetowa stanowi duży problem. Przedłużacz sygnału Wi-Fi Rebel obsługuje standardy IEEE 802.11 b/g/n i pozwala na pracę z prędkością do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 867 MB/s w paśmie 5 GHz. Dzięki temu zwiększa zasięg sieci bezprzewodowej nawet do 100 metrów.

IEEE 802.11 b/g/n/ac

5 GHz

867 Mb/s



## Łatwa konfiguracja i obsługa

Konfiguracja urządzenia jest banalnie prosta - wystarczy podłączyć urządzenie do gniazdka sieciowego, a następnie uruchomić procedurę WPS lub kreator konfiguracji. Co ważne, wzmacniacz zasięgu Wi-Fi umożliwia obsługę do 10 użytkowników jednocześnie, dlatego sprawdzi się nie tylko w domu, ale także w małych biurach.

## Szeroka funkcjonalność

Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Wi-Fi Rebel zwiększają także umieszczone na obudowie dwa porty LAN. Gdy do jednego z nich podłączysz kabel Ethernet, sygnał przesyłany przewodem zamieni się na sygnał punktu dostępowego dla urządzeń bezprzewodowych. Jeśli jednak chcesz podłączyć więcej urządzeń, nie musisz inwestować w przejściówki, tylko swobodnie korzystać z drugiego portu LAN.



## Opis techniczny

Obsługa do 10 użytkowników jednocześnie

Chipset: MTK7612

Standardy: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Częstotliwość: 2,4 GHz / 5 GHz

Bezpieczeństwo: WEP, WPA/WPA2, WPS (64/128 bit)

Antena: 4 zewnętrzne (2 dBi)

Transmisja danych: do 300 MB/s (2,4 GHz) / do 867 MB/s (5 GHz)

Port: 2x RJ45 (10/100 Mbps)

Zasięg bezprzewodowy: do 100 m (w zależności od warunków środowiskowych)

Zasilanie: 110-240 V; 50/60 Hz; 2 A

Wymiary: 87 x 63 x 55 mm

Waga: 76 g

## Specyfikacja

| Dane logistyczne |              |
|------------------|--------------|
| Gabaryt          | W001G001-A-3 |
| GabarytMAX       | 1            |

| Jednostka miary | Ilość    | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys.    |
|-----------------|----------|------------|-------------|-----------------------|
| szt.            | 1 szt.   | 0.081 Kg   | 0.156 Kg    | 9.5 cm x 12 cm x 8 cm |
| kart.           | 100 szt. | 17.5 Kg    | 18.7 Kg     | 48 cm x 58 cm x 40 cm |