

Komplet świateł do roweru



Rebel

Marka:

Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

URZ0065-1

Kod EAN:

5901890097406

Opis

Komplet świateł do roweru

Komplet świateł do roweru to niezawodne oświetlenie, które zapewnia bezpieczeństwo podczas jazdy w warunkach słabej widoczności. Zestaw składa się z lampy przedniej i tylnej, które oferują różne tryby świecenia, dostosowane do potrzeb rowerzystów.



Lampa przednia: Mocne i wszechstronne oświetlenie

Lampa przednia o mocy 0,9 W jest wyposażona w 5 diod LED, generujących strumień świetlny o wartości 28,17 lm. Zapewnia widoczność na dystansie do 10 metrów, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo podczas nocnych przejazdów. Trzy tryby świecenia (szybko migający, wolno migający oraz ciągły) pozwalają dostosować oświetlenie do warunków na drodze. Wodoszczelność na poziomie IPX4 oznacza, że lampa jest odporna na zachlapania wodą z dowolnego kierunku, co sprawia, że idealnie sprawdza się w trudnych warunkach pogodowych. Zasilanie odbywa się za pomocą czterech baterii AAA, co zapewnia długotrwałe działanie.

Lampa tylna: Bezpieczne sygnalizowanie pozycji

Lampa tylna o mocy 0,24 W również posiada 5 diod LED, które generują strumień świetlny o wartości 2,74 lm. Jest widoczna na dystansie do 2 metrów, co skutecznie sygnalizuje pozycję rowerzysty innym uczestnikom ruchu drogowego. Lampa oferuje trzy tryby świecenia: falujący, migający oraz ciągły, umożliwiając wybór odpowiedniego trybu w zależności od sytuacji.

Wodoszczelność IPX2 zapewnia ochronę przed deszczem, co sprawia, że lampa jest odporna na lekkie zachlapania. Zasilana jest dwoma bateriami AAA, co gwarantuje niezawodność działania.



Opis techniczny

Lampa przednia:

Moc: 0,9 W

Źródło światła: 5 diod LED

Strumień światła: 28,17 lm

Zasięg światła: do 10 m

Tryby świecenia:

- szybko migający

- wolno migający

- ciągły

Wodoszczelność IPX4

Zasilanie: 4 x bateria AAA

Lampa tylna:

Moc: 0,24 W
Źródło światła: 5 diod LED
Strumień światła: 2,74 lm
Zasięg światła: do 2 m
Tryby świecenia:
- falujący
- migający
- ciągły
Wodoszczelność IPX2
Zasilanie: 2 x bateria AAA

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.12 Kg	0.13 Kg	13 cm x 19 cm x 5 cm
kart.	100 szt.	14 Kg	15.5 Kg	27 cm x 74 cm x 45 cm
k.wew.	10 szt.	1 Kg	1.4 Kg	22 cm x 27 cm x 15 cm