

Szlifierka kątowna akumulatorowa 20V



Rebel

Marka:

Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

RB-1022

Kod EAN:

5901890097444

Opis







Szlifierka kątowna akumulatorowa 20V

Szukasz mocnego i wygodnego narzędzia do cięcia i szlifowania? Szlifierka kątowna akumulatorowa 20V będzie doskonałym wyborem! Dzięki blokadzie wrzeciona i regulowanej osłonie tarczy, zyskujesz pełną kontrolę i bezpieczeństwo podczas pracy. Ergonomiczna rękojeść oraz możliwość zamontowania rękojeści bocznej w trzech pozycjach zapewniają wygodę i komfort, a blokada włącznika umożliwia długotrwałą pracę bez wysiłku.

Efektywność pracy

Z akumulatorem Li-Ion 20 V, który ładowany jest w zaledwie 1-1,5 godziny, zawsze będziesz gotowy do działania. Tarcza o średnicy 125 mm i prędkość obrotowa 7500 obr./min. gwarantują szybkie i skuteczne cięcie oraz szlifowanie, a niska waga 1,75 kg sprawia, że narzędzie jest lekkie i łatwe w użyciu, co zwiększa komfort i precyzję pracy.





Kompletny zestaw

W zestawie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do efektywnego użytkowania: rękojeść boczną, regulowaną osłonę tarczy, klucz do wymiany tarczy oraz instrukcję obsługi.

Opis techniczny

Blokada wrzeciona
Regulowana osłona tarczy
Rękojeść boczna z możliwością montażu w trzech pozycjach
Blokada włącznika do pracy ciągłej
Ergonomiczna rękojeść

DANE TECHNICZNE

Akumulator: 20 V; 2 Ah, Li-Ion (RB-2001)*

Czas ładowania: 1- 1,5 godz.

Ładowarka sieciowa: 21,5 V; 2,2 A (RB-2001-CH)*

Średnica tarczy: 125 mm

Gwint wrzeciona: M14

Prędkość obrotowa bez obciążenia: 7500 obr./min.

Waga: 1,75 kg

W zestawie: rękojeść boczna, osłona tarczy, klucz, instrukcja obsługi

Poziom ciśnienia akustycznego LPA: 84,2 dB (A), K= 3 dB (A)

Poziom mocy akustycznej LWA: 95,2 dB (A), K= 3 dB (A)

Drgania ręka-ramię: 2,48 m/s² K=1,5 m/s²

* Brak w zestawie. Akumulator i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-2
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1.6 Kg	1.7 Kg	34 cm x 14 cm x 8 cm
kart.	1 szt.	14 Kg	15 Kg	40 cm x 30 cm x 15 cm
paleta	252 szt.	440 Kg	460 Kg	80 cm x 120 cm x 200 cm