


Bezprzewodowe słuchawki nauszne z ANC Krüger&Matz F2A



Krüger&Matz

Marka:
Krüger&Matz

Kod produktu:
KM0671

Kod EAN:
5901890097963

Opis



Krüger&Matz

F2A



Pełna swoboda

Słuchawki Bluetooth Kruger&Matz F2A to propozycja, która zapewni Ci wysoką jakość dźwięku i wygodę użytkowania. Model ten jest całkowicie bezprzewodowy, więc wystarczy że sparujesz go ze smartfonem, a będziesz cieszyć się doskonałą jakością dźwięku bez żadnych ograniczeń.

Bez zakłóceń

Jedną z ważniejszych funkcji słuchawek Kruger&Matz jest aktywna redukcja hałasu (ANC). Technologia ta pozwala na efektywne tłumienie zewnętrznych dźwięków, dzięki czemu możesz cieszyć się muzyką lub skupić na rozmowie bez żadnych zakłóceń.





Jest moc

Śłuchawki bt Kruger&Matz zostały zaprojektowane z myślą o Twoim komforcie. Bateria o pojemności 500 mAh pozostawia je w gotowości do pracy nawet przez 60 h. Co ważne możesz słuchać swoich ulubionych utworów nawet przez 25 h bez konieczności doładowywania.

Zdalna kontrola

Dzięki słuchawkom bezprzewodowym F2A nie musisz wyciągać telefonu z kieszeni za każdym razem, gdy chcesz zmienić utwór. Przyciski sterujące umieszczone w na obudowie jednego z nauszników, umożliwią Ci zarządzanie muzyką i odbieranie połączeń.





Składana konstrukcja

Zaletą słuchawek F2A są także miękkie nauszники, które w połączeniu z regulowanym paskiem umożliwiają swobodne słuchanie muzyki przez wiele godzin. Co ważne składana konstrukcja słuchawek ułatwia przenoszenie w torbie lub plecaku oraz przechowywanie ich.

Opis techniczny

Średnica głośnika: 40 mm

Magnes: neodymowy

Cewka: CCAW

Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

Impedancja: 32 Ohm +/- 10%

SPL: 115,5 dB ± 3dB (@1 kHz)

THD: =<5%

Czułość: 115,5 dB ± 3 dB

Nominalna moc wejściowa: 20 mW

Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
Funkcja ANC (aktywna redukcja szumów)
Redukcja szumów: maks. -22 dB
Zakres tłumionych częstotliwości: 50 ~ 500 Hz
Obsługuje kodeki: SBC, AAC, Msvc
Bluetooth: 5.3
Zasięg Bluetooth: do 10 m
Profile Bluetooth: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP, SMP, ATT, GAP, GATT, RFCOMM, SDP, L2CAP
Czułość mikrofonu: -26 dB
Stosunek S/N mikrofonu: 59 dB
Obsługa połączeń głosowych
Czas pracy w trybie czuwania: do 60 h
Czas pracy podczas odtwarzania muzyki: do 25 h
Czas pracy podczas rozmów: do 30 h
Pojemność baterii: 500 mAh
Zasilanie: 5 V, 1 A
Wskaźnik poziomu baterii (Android, iOS)
Porty: AUX-in (3,5 mm), USB-C (ładowanie)
Składana konstrukcja
Waga: 229 g
Wymiary: 170 x 200 x 85 mm
W zestawie: przewód USB-C

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.3 Kg	0.38 Kg	16.5 cm x 9 cm x 16 cm
kart.	36 szt.	13.4 Kg	14.5 Kg	53 cm x 50 cm x 39 cm