

Telewizor Krüger&Matz 24" HD DVB-T2 H.265 HEVC 230/12V



Krüger&Matz

Marka:
Krüger&Matz

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
KM0224-T4

Kod EAN:
5901890100953

Opis



Cyfrowa jakość sygnału

Wiedząc jak ważna jest uniwersalność i komfort użytkowania, 24-calowy telewizor Kruger&Matz został wyposażony w tuner DVB-T2, który pozwoli na odbiór kanałów cyfrowej telewizji naziemnej. Teraz nie musisz już martwić się o zakup dodatkowych urządzeń!





Zwiększ możliwości

Cyfrowa telewizja to za mało? Porty, w jakie został wyposażony telewizor Kruger&Matz, znacznie rozbudowują możliwości tego urządzenia. Posiada ono między innymi dwa popularne i wydajne złącza HDMI, które zagwarantują wysoką jakość przesyłanego obrazu.

Zobacz więcej

Dodatkowo telewizor Kruger&Matz został wyposażony w port USB, który umożliwia odtwarzanie ulubionych filmów z nośników pamięci USB zapewniając tym samym pełny komfort i uniwersalność.



Nowoczesny i stylowy

24-calowy telewizor Kruger&Matz to elegancja w najbardziej stylowym wydaniu. Smukła linia urządzenia nie przytacza, ale idealnie uzupełni przestrzeń każdego mieszkania. Nowoczesny, a zarazem minimalistyczny design z pewnością przypadnie do

gustu miłośnikom elektroniki w przyjaznym dla oka wydaniu.



Opis techniczny

EKRAN

Rozmiar: 24"
Rozdzielczość: 1366x768 px HD
Podświetlenie: D-LED
Jasność: 180 cd/m²
Kontrast: 3000:1
Odświeżanie: 60 Hz
Proporcje obrazu: 16:9
Kąty widzenia: H: 178°, V: 178°
Czas reakcji matrycy: 8,5 ms
Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 M
Funkcje poprawy obrazu: filtr grzebieniowy 3D, redukcja szumów (DNR)

TUNER TV

Tuner cyfrowy DTV: DVB-T2 / T / C
Tuner analogowy: tak

DŹWIĘK

Moc wyjściowa (RMS): 2 x 3 W
System: stereo
Korektor graficzny: tak

GŁÓWNE FUNKCJE

Automatyczne wyłączenie
Drzemka

EPG
Blokada rodzicielska

USB MULTIMEDIA

Obsługiwane formaty filmów: AVI, MKV, MP4, TS, VOB, MPG, DAT
Obsługiwane formaty muzyki: MP3, AAC
Obsługiwane formaty zdjęć: JPG, JPEG

WEJŚCIA / WYJŚCIA

Gniazdo RF
Wyjście audio jack 3,5 mm
Gniazdo CI+
HDMI 1.4a
USB 2.0
Wejście kompozytowe
SPDIF (Coaxial)
Wejście 12 V DC

ZASILANIE

Napięcie wejściowe: 180-240 V; 50/60 Hz, DC12V
Pobór mocy: 40 W
Pobór mocy (tryb stand-by): =< 0,5 W

MONTAŻ ŚCIENNY

Standard VESA: 100 x 100 mm

WYMIARY

Wymiary TV z podstawą: 551,4 x 365,1 x 130,3 mm
Wymiary TV bez podstawy: 551,4 x 327,9 x 83,8 mm
Wymiary opakowania: 620 x 400 x 115 mm

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Pilot, instrukcja obsługi, baterie, podstawa

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W020G020-S-2
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	2.5 Kg	3.2 Kg	62 cm x 12 cm x 40 cm