

## Lampka na biurko z zegarem

---



**Rebel**

**Marka:**

Rebel

**Producent:**

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

**Kod produktu:**

KOM1019

**Kod EAN:**

5901890102308

## Opis

---

### Lampka na biurko z zegarem gniazda USB USB-C regulacja Quick Charge Rebel

Poznaj lampę LED, która oferuje wyjątkową elastyczność w dostosowywaniu oświetlenia do Twoich potrzeb. Wyposażona w 11-stopniową regulację intensywności świecenia oraz 5-stopniową regulację barwy światła, pozwala na precyzyjne dopasowanie oświetlenia. Funkcja pamięci automatycznie zapisuje ostatnie ustawienia jasności i barwy, zapewniając wygodę i oszczędność czasu. Antypoślizgowe stopki stabilizują lampę, a możliwość szybkiego ładowania oraz gniazda USB i USB-C czynią ją jeszcze bardziej funkcjonalną.



## Szczegóły Produktu

Lampa LED z 72 diodami SMD2835 oferuje różne temperatury barwowe: 3000 K, 3500 K, 4200 K, 5000 K i 6000 K, a jej strumień świetlny wynosi od 740 lm do 760 lm. Moc lampy jest regulowana od 7,8 W do 8 W, a jej żywotność osiąga do 20 000 godzin. Pracuje w temperaturze od -10°C do 35°C. Wyposażona w zasilacz sieciowy (wejście 220-240 V, wyjście 12 V / 2 A), jest kompatybilna z szybkim ładowaniem przez USB-A (Quick Charge 3.0) oraz USB-C (Power Delivery). W zestawie znajduje się zasilacz sieciowy, a kompaktowe wymiary lampy (425 x 106 x 57 mm) oraz długość ramienia z SMD (358 mm) zapewniają wszechstronność i wygodę użytkownika.

## Opis techniczny

---

- 11-stopniowa regulacja intensywności świecenia
- 5-stopniowa regulacja barwy światła
- Funkcja pamięci ostatniego ustawienia jasności i barwy światła
- Antypoślizgowe stopki
- Obsługa szybkiego ładowania
- Gniazda USB i USB-C

-----  
DANE TECHNICZNE  
-----

Źródło światła: 72 szt. SMD2835

Temperatura barwowa: 3000 K / 3500 K / 4200 K / 5000 K / 6000 K

Strumień świetlny: 740 lm / 750 lm / 755 lm / 758 lm / 760 lm

Moc: 7,8 W / 7,85 W / 7,9 W / 8 W / 8 W

Temperatura pracy: -10- 35 C

Żywotność lampy: do 20 000 godz.

Wyjście:

- USB-A: Quick Charge 3.0: 5 V / 3 A; 9 V / 2 A
- USB typu C: Power Delivery: 5 V / 3 A; 9 V / 2 A

Zasilacz sieciowy:

- Wejście: 220 - 240 V; 50 / 60 Hz
- Wyjście: 12 V / 2 A

W zestawie: zasilacz sieciowy

Waga: 595 g

Wymiary: 425 x 106 x 57 mm

Długość ramienia z SMD: 358 mm

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.5 Kg	0.8 Kg	13 cm x 45 cm x 8 cm
kart.	12 szt.	10 Kg	12 Kg	46 cm x 46 cm x 27 cm