

Wiertarko wkrętarka akumulatorowa 20V bezszczotkowa



Rebel

Marka:

Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

RB-1004

Kod EAN:

5901890103503

Opis



Wiertarko - wkrętarka akumulatorowa RB-1004

Lubisz robić w domu wszystko samodzielnie? Wiertarko-wkrętarka RB-1004 z serii Rebel Tools to elektronarzędzie, które obowiązkowo powinno znaleźć się na wyposażeniu Twojego domowego warsztatu. Jego zaawansowane funkcje, zapewniają niezrównaną wydajność i wygodę użytkowania.

Silnik bezszczotkowy

Sercem wkrętarko-wiertarki Rebel jest bezszczotkowy silnik, który zapewnia nie tylko wyjątkową moc, ale także dłuższą żywotność urządzenia. Dzięki niemu Twoja praca będzie niezwykle skuteczna, a narzędzie posłuży Ci naprawę długo.



Dla większego komfortu

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski sprawia, że zmiana akcesoriów jest szybka i łatwa. To rozwiązanie pozwala na płynne przejście między różnymi zastosowaniami - od wkręcania po wiercenie.



Sprosta każdemu zadaniu

Funkcja obrotów w prawo i lewo sprawia, że wkrętarko-wiertarka RB-1004 jest uniwersalna i nadaje się do różnorodnych zastosowań. Dwa zakresy pozwalają dostosować prędkość obrotową do konkretnego zadania, co umożliwia zarówno precyzyjne wiercenie, jak i szybkie wkręcanie.

Bezprzewodowe działanie

Komfort użytkowania zwiększa bezprzewodowe działanie, które umożliwia swobodną pracę w każdym miejscu. Do zestawu możesz dobrać ładowarkę i akumulator litowo-jonowy 2 Ah lub 4 Ah z serii Rebel Tools, który zagwarantuje długą żywotność i dużą wydajność.

Światło robocze z latarką

Wiertarko - wkrętarka Rebel Tools sprawi, że możesz swobodnie pracować nawet przy ograniczonym oświetleniu. Wszystko dzięki wbudowanej latarce, która precyzyjnie doświetli obszar pracy.



Ergonomiczna konstrukcja

Specjalnie wyprofilowana rękojeść zapewnia komfort i pewny chwyt podczas długotrwałego użytkowania. Ergonomiczna konstrukcja redukuje zmęczenie i zapewnia precyzję nawet podczas intensywnego użytkowania.



Opis techniczny

Funkcje: wkręcanie, wiercenie
Silnik bezszczotkowy
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski
Blokada wrzeciona
Dwa zakresy prędkości
Światło robocze
Obroty w prawo/lewo
Ergonomiczna rękojeść

DANE TECHNICZNE

Akumulator: 20 V; 2 Ah (RB-2001) / 4 Ah (RB-2002), Li-Ion*
Czas ładowania: 1 – 1,5 godz. (RB-2001) / 2 – 3 godz. (RB-2002)
Ładowarka sieciowa: 21,5 V; 2,2 A (RB-2001-CH) / 21,5 V; 1,7 A (RB-2003-CH)*
Maks. moment obrotowy: 45 Nm
Liczba zakresów momentu obrotowego: 17
Prędkość obrotowa bez obciążenia:
Poziom I: 0 – 450 obr./min.
Poziom II: 0 – 1600 obr./min.
Uchwyt: 0,8 – 10 mm
Waga: 1,5 kg

Poziom ciśnienia akustycznego LPA: 75,3 dB (A), K= 5 dB (A)
Poziom mocy akustycznej LWA: 86,3 dB (A), K= 5 dB (A)
Drgania ręka-ramię: ah (wiercenie w metalu) 2,041 m/s² K=1,5 m/s²

*Akumulator (RB-2001 / RB-2002) i ładowarka (RB-2001-CH / RB-2003-CH) nie są dołączone do zestawu.

Specyfikacja

Dane logistyczne

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-3
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1 Kg	1.2 Kg	20 cm x 18.5 cm x 8.5 cm
kart.	8 szt.	8.8 Kg	9.8 Kg	34.5 cm x 37.8 cm x 21.7 cm