

Nawigacja GPS Peiying Basic PY-GPS5015 + Mapa



Peiying®

Marka:
Peiying

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
PY-GPS5015.1

Kod EAN:
5901890104814

Opis

Nawigacja GPS Peiying Basic PY-GPS5015 + Mapa

Nawigacja GPS Peiying Basic PY-GPS5015 to kompaktowe i funkcjonalne urządzenie, które łączy w sobie precyzyjne nawigowanie z szeroką gamą funkcji multimedialnych. Jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących niezawodnego wsparcia w podróży oraz rozrywki podczas jazdy.



Specyfikacje techniczne

Urządzenie wyposażone jest w procesor Mstar MSB2531 ARM Cortex-A7 o taktowaniu 800 MHz oraz moduł GPS Mstar MSR2112, co zapewnia szybkie i precyzyjne działanie. System operacyjny Windows CE 6.0 wspiera różnorodne funkcje nawigacyjne, a wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 5 cali i rozdzielczości 800 x 480 px gwarantuje czytelność i komfort użytkowania. Dotykowy ekran rezystancyjny umożliwia łatwe wprowadzanie danych.

Multimedia i pamięć

Nawigacja oferuje 256 MB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci wewnętrznej, co zapewnia wystarczającą przestrzeń do przechowywania map i danych. Dodatkowo, gniazdo kart pamięci Micro SD pozwala na rozszerzenie pamięci o maksymalnie 32 GB. Urządzenie obsługuje formaty video MP4 i AVI, audio MP3 i WMA, zdjęcia JPEG, BMP i PNG oraz e-booki TXT, co czyni je wszechstronnym narzędziem multimedialnym.





Akcesoria i wymiary

W zestawie znajduje się ładowarka samochodowa, uchwyt do szyby oraz instrukcja obsługi. Nawigacja ma wymiary 128 x 88 x 13 mm i waży zaledwie 158 g, co sprawia, że jest łatwa do przenoszenia i montażu. Bateria o pojemności 1200 mAh Li-Po oraz ładowarka samochodowa (DC 12-24 V, wyjście DC 5 V, 2 A) zapewniają długi czas pracy i wygodę użytkowania w podróży. Temperatury pracy w zakresie -10°C - 60°C gwarantują niezawodność w różnych warunkach atmosferycznych.

Opis techniczny

Procesor: Mstar MSB2531 ARM Cortex-A7, 800 MHz

Moduł GPS: Mstar MSR2112

System operacyjny: Windows CE 6.0

Wyświetlacz: 5" / 800 x 480 px / TFT LCD

Ekran dotykowy: Rezystancyjny

Pamięć RAM: 256 MB DDR2

Pamięć wewnętrzna: 8 GB

Gniazdo kart pamięci: Micro SD (maks. 32 GB)

Głośnik: wbudowany
Gniazdo słuchawek: 3,5 mm
Gniazdo USB: USB-C
Obszar mapy: Europa
Formaty video: MP4, AVI
Formaty audio: MP3, WMA
Formaty zdjęć: JPEG, BMP, PNG
Formaty e-book: TXT
Bateria: 1200 mAh Li-Po
Ładowarka samochodowa:
Wejście: DC 12-24 V
Wyjście: DC 5 V, 2 A
Temperatura pracy: -10°C - 60°C
Wymiary: 128 x 88 x 13 mm
Waga: 158 g
Zestaw: Urządzenie PY-GPS5015.1, ładowarka samochodowa, uchwyt do szyby, instrukcja obsługi

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.3 Kg	0.45 Kg	12.5 cm x 17.5 cm x 7.5 cm
kart.	20 szt.	8.5 Kg	9.5 Kg	36 cm x 40 cm x 26 cm