

## Tuner DVB-T2 H.265 HEVC Krüger&Matz



**Krüger&Matz**

**Marka:**  
Krüger&Matz

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
KM0550D

**Kod EAN:**  
5901890110686

## Opis





## Przygotuj się na zmianę nadawania!

Twój stary dekodery telewizji naziemnej odmawia postuszeństwa i zastanawiasz się jaki tuner DVB-T kupić? Wybierz model KM0550 marki Kruger&Matz z procesorem Ali 3822P, który umożliwi odbiór kanałów cyfrowych w standardzie DVB-T i DVB-T2. Co więcej, tuner dvb t Kruger&Matz obsługuje wiele formatów, m.in. H.265 HEVC, dzięki czemu gwarantuje prawidłowe działanie po wprowadzeniu zmian standardu kodowania.

## Wybierz tuner DVB-T Kruger&Matz i zyskaj:

- możliwość oglądania bogatszej oferty programowej,
- więcej programów telewizyjnych w znacznie lepszej jakości obrazu i dźwięku.

## Najważniejsze zalety:

- W pełni kompatybilny z DVB-T2 / DVB-T H.265 HEVC
- Odtwarzanie dźwięku zgodnie ze standardem E-AC-3
- Multimedialne centrum rozrywki
- Funkcja EPG - 7-dniowy przewodnik po programach
- Funkcja PVR - programowanie nagrywania
- Funkcja Timeshift – zatrzymywanie i przewijanie kanałów
- Telegazeta
- Timer
- Kontrola rodzicielska
- Wyświetlacz LED
- Menu w języku polskim
- Szybka instalacja






## Łatwe podłączenie do każdego telewizora

Tuner Kruger&Matz KM0550D wyposażony został w gniazdo HDMI, które umożliwia podłączenie do wszystkich nowszych modeli telewizorów i oglądanie programów w jakości FullHD. Jeśli jednak posiadasz starszy model TV, bez problemu podłączysz tuner za pomocą złącza SCART, potocznie zwanego eurozłączem.

## Twoje domowe centrum rozrywki

KM0550D umożliwia odbiór programów naziemnej telewizji cyfrowej w jakości Full HD. Dodatkowo umieszczony na przednim panelu port USB pozwala odtwarzać Twoje ulubione filmy, zdjęcia czy pliki muzyczne, zapisane na pendrive lub dysku zewnętrznym.





EPG - zapomnij o kupowaniu programu telewizyjnego. Dekoder DVB-T2 Krüger&Matz wyposażony został w funkcję, która pozwoli Ci sprawdzić kiedy nadawane są Twoje ulubione programy, nawet z 7-dniowym wyprzedzeniem.

PVR - nie możesz obejrzeć swojego ulubionego programu? Zaprogramuj nagrywanie i zobacz go kiedy tylko chcesz. Dzięki funkcji PVR nie musisz też wybierać co chcesz obejrzeć, ponieważ możesz nagrywać program nadawany na jednym kanale, podczas oglądania innego kanału.

Timeshift - nie pozwól, by Twojej uwadze umknął najciekawszy moment filmu! Dzięki tej funkcji możesz w dowolnym momencie zatrzymać oglądany program, ponowić oglądanie lub przewinąć. Kontrola rodzicielska

Timer - dzięki tej funkcji możesz zaprogramować wyłączenie lub wyłączenie urządzenia w dowolnym momencie.

Kontrola rodzicielska - bądź na bieżąco z programami, które ogląda Twoje dziecko! Tuner dvb t Krüger&Matz pozwoli Ci ustawić wiek dziecka i zabezpieczyć hasłem kanały, których wg Ciebie nie powinno oglądać dziecko.

**Poczuj dźwięk Dolby Digital Plus**

Tuner Krüger&Matz odtwarza dźwięk zgodnie ze standardem kodowania E-AC-3. Dzięki temu możesz w zaciszu własnego domu możesz poczuć się jak w kinie. Jakość Dolby Digital Plus to doskonałej jakości, przestrzenny dźwięk Twoich ulubionych filmów i programów.

 **DOLBY<sup>®</sup>**  
**DIGITAL PLUS**







## TV CONTROL - obsługa jednym pilotem

Elegancka, czarna obudowa w połączeniu z niewielkim rozmiarem sprawia, że tuner DVBT Kruger&Matz będzie niemal niewidoczny na Twojej szafce RTV. Komfort obsługi urządzenia gwarantuje poręczny pilot z programowalnymi przyciskami. Odpowiednie ich zaprogramowanie sprawi, że jednym pilotem szybko i bez problemu będziesz mógł zarządzać funkcjami zarówno telewizora, jak i tunera.

## Jak zaprogramować pilot – 7 prostych kroków

1. Umieścić pilot tunera i pilot telewizora diodami do siebie, w odległości około 4 cm.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aż czerwona dioda zacznie świecić mocniej.
3. Na pilocie tunera naciśnij jeden z programowalnych przycisków (znajdujące się w ramce TV CONTROL).
4. Naciśnij kilka razy przycisk odpowiadający na pilocie telewizora.
5. Po pomyślnym programowaniu dioda mignie dwa razy.
6. Naciśnij przycisk SET, aby opuścić tryb parowania.
7. Przyciskowi została nadana funkcja. Jeżeli przycisk nie działa, powtórz powyższe kroki.

## Opis techniczny

---

### ----- GŁÓWNE FUNKCJE -----

Wyświetlacz LED  
W pełni kompatybilny z DVB-T2/DVB-T  
Automatyczne/ręczne wyszukiwanie kanałów  
Aktualizacja oprogramowania, odtwarzanie multimedialnych oraz PVR przez port USB  
7-dniowy przewodnik po programach (EPG)  
Timeshift  
Wielojęzyczne menu  
Programowanie nagrywania (PVR)  
Wyświetlanie siły i jakości sygnału  
LCN (Logiczny Numer Kanału)  
Podgląd kanałów TV  
Kontrola rodzicielska  
Timer  
Telegazeta  
Lista ulubionych kanałów

### ----- SYSTEM -----

Procesor: Ali 3822P  
Pamięć wewnętrzna: 32 Mb  
Pamięć RAM: 512 Mb DDR3  
Impedancja wejściowa: 75 Ohm  
Rozdzielczość wideo: 1920x1080 px  
Format wideo: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS  
Dekoder wideo: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+  
Obsługiwane formaty: H.264, HEVC, MP3, MP4, MKV, JPEG, AVI  
Dekoder audio: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus  
Formatowanie dysku: FAT32, NTFS

### ----- TUNER TV -----

Zakres częstotliwości: (VHF) 177,5~236,5 MHz; (UHF) 474~866 MHz  
Demodulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM  
Pasmo: 5 MHz, 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz

### ----- WEJŚCIA/WYJŚCIA -----

SCART  
HDMI 1.3  
USB 2.0  
1x IEC konektor (ANT IN)  
Coaxial

### ----- ZASILANIE -----

Napięcie wejściowe: 100-240 V; 50/60 Hz  
Pilot: 2x bateria AAA  
Pobór mocy: Maks. 7,5 W  
Pobór mocy w trybie czuwania: Maks. 0,5 W

### ----- PARAMETRY FIZYCZNE -----

Wymiary: 140 x 80 x 30 mm  
Długość przewodu zasilającego: 1,1 m  
Waga: 226 g

-----  
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU  
-----

Pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	<b>W001G001-A-3</b>

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.259 Kg	0.322 Kg	14 cm x 19 cm x 4 cm
kart.	20 szt.	6.6 Kg	6.9 Kg	30 cm x 38.5 cm x 21.5 cm
paleta	1200 szt.	414 Kg	440 Kg	80 cm x 120 cm x 200 cm