


Ozdobne ogrodowe lampki solarne Rebel



Marka:

Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

ZAR0574

Kod EAN:

5901890111140

Opis

Ozdobne ogrodowe lampki solarne Rebel

Nadaj magii swojemu otoczeniu. Solarne lampki ogrodowe Rebel to połączenie nowoczesnej technologii, trwałości i estetyki. Ten stylowy dodatek pomoże Ci stworzyć niepowtarzalną atmosferę, byś mógł cieszyć się pięknem swojego ogrodu również po zmroku.





Doskonały efekt świetlny

Lampki ogrodowe Rebel składają się z 10 stylowych diod SMD, które cechują się wyjątkową trwałością i niskim zużyciem energii i które po zmroku malują wyjątkowe widowisko subtelnie unoszących się nad ziemią świetlików. Strumień świetlny o natężeniu 10 lumenów tworzy delikatną, nastrojową poświatę, idealną do relaksu po ciężkim dniu lub romantycznych wieczorów na świeżym powietrzu.

Łatwy montaż i instalacja

Zapomnij o kablach i podłączaniu zasilania. Lampki ogrodowe Rebel wyróżnia niezwykle prosta i wygodna instalacja. Wystarczy wbić je w ziemię, a solidna konstrukcja zapewni im stabilność nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Zastosowany w lampkach panel solarny skutecznie przekształca światło słoneczne w energię elektryczną, zapewniając im stabilne i długotrwałe zasilanie.





Moc oświetlenia

Efektywne ładowanie w czasie słonecznych dni, sprawia, że lampy Rebel mogą świecić nawet przez 12 godzin, zachowując niezwykłą aurę Twojego ogrodu. Wbudowany czujnik zmierzchu sprawia, że kulki zaczynają świecić o zmierzchu i wyłączają się o świcie, co znacząco wpływa na oszczędność energii i wygodę użytkownika.

Odporne na warunki atmosferyczne

Dzięki klasie odporności IP65 ozdobne lampki ogrodowe Rebel są odporne na pył i strumienie wody, co sprawia, że są niezawodnym elementem wyposażenia ogrodu przez cały sezon. Niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy świeci słońce, ich zastosowanie tworzy zachwycający efekt świetlny wzdłuż ścieżek, wokół roślin, a także na tarasie.



Opis techniczny

Moc: 0,1 W (x10)
Temperatura barwowa: 3000 K
Strumień świetlny: 10 lm
Źródło światła: Diody SMD
2 tryby świecenia (migający, ciągły)
Klasa odporności: IP65
Zasilanie: akumulator (1,2 V / 800 mAh / Ni-MH), ładowany solarnie
Czas działania: 8-12 godzin
Czas ładowania: 5-6 godzin
Wysokość: 70 cm
Średnica kulek: 2 cm
Waga: 160 g

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.5 Kg	0.7 Kg	9 cm x 7 cm x 25 cm
kart.	60 szt.	10.5 Kg	11 Kg	40 cm x 42 cm x 55 cm