

## Nożyce akumulatorowe do cięcia żywopłotu 20V



**Rebel**

**Marka:**  
Rebel

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
RB-5001.1

**Kod EAN:**  
5901890111270

## Opis



## Nożyce akumulatorowe do cięcia żywopłotu

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu z serii Rebel Tools to niezastąpione narzędzie do pielęgnacji ogrodu, zaprojektowane z myślą o wygodzie i efektywności pracy. Dzięki wycinanemu laserowo stalowemu ostrzu, urządzenie zapewnia precyzyjne i czyste cięcie, co pozwala na łatwe formowanie i przycinanie żywopłotów oraz krzewów.



## Wygoda i bezpieczeństwo użytkowania

Nożyce Rebel Tools wyposażone są w ergonomiczny uchwyt oraz włącznik bezpieczeństwa, co zapewnia komfort i kontrolę podczas pracy. Uchwyt przedni dodatkowo ułatwia prowadzenie narzędzia, nawet przy dłuższym użytkowaniu. Dla pełnej wygody użytkowania, nożyce posiadają wskaźnik poziomu naładowania akumulatora oraz wskaźnik ładowania, co pozwala na

lepsze zarządzanie czasem pracy i ładowania.

## Niezawodność i wydajność

Zasilane akumulatorem Li-Ion o pojemności 20 V i 2 Ah, nożyce oferują do 30 minut ciągłej pracy na jednym ładowaniu. Szybki czas ładowania wynoszący zaledwie 1–1,5 godziny sprawia, że narzędzie jest szybko gotowe do ponownego użycia. Dzięki prędkości skokowej 1400 skoków na minutę oraz długości ostrza 580 mm, nożyce doskonale radzą sobie z cięciem nawet gęstych gałęzi.





## Łatwa obsługa

Nożyce do żywopłotu są dostarczane z osłoną ostrza oraz szczegółową instrukcją obsługi, co ułatwia ich bezpieczne przechowywanie i długotrwałe użytkowanie. Ich lekka konstrukcja i niska waga wynosząca zaledwie 2,5 kg sprawiają, że praca w ogrodzie staje się przyjemnością, a efekty są widoczne od razu.

Urządzenie to jest kompatybilne z dwoma modelami akumulatorów z serii Rebel Tools. W zależności od swoich potrzeb możesz dokupić model 2 Ah (RB-2001) lub 4 Ah (RB-2002) oraz dedykowaną do nich ładowarkę.

## Opis techniczny

---

Wycinane laserowo stalowe ostrze  
Uchwyt przedni  
Włącznik bezpieczeństwa  
Ergonomiczna rękojeść  
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora  
Wskaźnik ładowania

-----  
DANE TECHNICZNE  
-----

Akumulator: 20 V; 2 Ah, Li-Ion (RB-2001)\*  
Czas ładowania: 1 – 1,5 godz.  
Czas pracy: do 30 minut  
Ładowarka sieciowa: 21 V; 2,2 A (RB-2001-CH)\*  
Prędkość skokowa bez obciążenia: 1400 skoków/min.  
Długość ostrza: 580 mm  
Odległość pomiędzy zębami: 14 mm  
Waga: 2,5 kg  
W zestawie: ostona ostrza, instrukcja obsługi

-----  
Poziom ciśnienia akustycznego LPA: 81,4 dB (A), K= 3 dB (A)  
Poziom mocy akustycznej LWA: 92,4 dB (A), K= 3 dB (A)  
Drgania ręka-ramię: 2,401 m/s<sup>2</sup> K=1,5 m/s<sup>2</sup>

\* Brak w zestawie. Akumulator i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W020G020-S-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	2.5 Kg	3 Kg	21 cm x 95 cm x 19 cm
kart.	4 szt.	12 Kg	13 Kg	39.5 cm x 97 cm x 27.5 cm