

Termowentylator kolumnowy PTC Teesa z imitacją kominka (800/2000W)



teesa®

Marka:

Teesa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

TSA8062

Kod EAN:

5901890116572

Opis



Kolumnowy termowentylator z imitacją kominka

Chcesz dogrzać mieszkanie w chłodne wieczory? Jeśli nie wystarcza Ci mała farelka do ogrzewania, a żeberkowy grzejnik elektryczny zajmuje za dużo miejsca, wybierz smukły i elegancki termowentylator Teesa TSA8062.



Imitacja kominka

To, co najbardziej przykuwa uwagę i wyróżnia to urządzenie na tle innych to imitacja kominka. Delikatne światło imituje prawdziwe płomienie i tlące się drewno, co wprowadza w doskonały nastrój i stanowi doskonały element dekoracyjny.

Ceramiczny element grzejny

Zastanawiasz się czy wybrać termowentylator ceramiczny czy zwykły? W termowentylatorach ceramicznych klasyczną grzałkę spiralną zastąpiono ceramicznym elementem grzewczym, który jest znacznie bezpieczniejszy i trwalszy. Zwiększa się także wydajność urządzenia. Ceramika nagrzewa się znacznie szybciej, magazynuje ciepło i oddaje je powoli, a co za tym idzie ogrzewa pomieszczenie jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu termowentylatora pokojowego.





3 tryby pracy

Termowentylator pokojowy TSA8062 posiada dwa poziomy mocy grzania: 800 W i 2000 W, dzięki czemu możesz dostosować warunki panujące w pokoju do swoich potrzeb. Co więcej, trzeci tryb – nawiew zimnego powietrza – pozwoli Ci zastąpić wentylator w letnie dni.

Funkcja termostatu

Urządzenie sprawdzi się także, gdy szukasz farelki z termostatem. Jeden z trybów pozwala na wybór temperatury w zakresie 18-45°C. Urządzenie będzie wtedy utrzymywało zadaną temperaturę poprzez naprzemienną pracę wentylatora i elementu grzewczego.





Intuicyjna obsługa

Łatwą obsługę urządzenia gwarantuje dotykowy panel sterowania oraz czytelny wyświetlacz LED. Dla jeszcze większego komfortu do zestawu został dołączony pilot, który pozwoli Ci zarządzać funkcjami urządzenia bez konieczności wstawiania z kanapy.



Opis techniczny

CECHY PRODUKTU

Panel dotykowy
Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu
Automatyczne wyłączenie w przypadku przewrócenia
Czytelny wyświetlacz LED
Ceramiczny element grzewczy
Automatyczny ruch obrotowy 90°
Sterowanie pilotem
Ozdobna imitacja kominka
3 tryby pracy: (zimny nawiew / ciepłe powietrze / gorące powietrze)

DANE TECHNICZNE

Zakres temperatury 15 – 45°C
Dwa ustawienia mocy grzania: 800 W / 2000 W
Moc znamionowa: 2000 W
Zasilanie: AC 220 - 240 V; 50 – 60 Hz
Zasilanie pilota: Bateria CR2025 3V

PARAMETRY FIZYCZNE

Wymiary: 220 x 220 x 660 mm
Średnica podstawy: 270 mm
Waga: 2,5 kg

W ZESTAWIE

Pilot, instrukcja obsługi

Specyfikacja

Dane logistyczne

| Dane logistyczne | |
|------------------|--------------|
| Gabaryt | W020G020-S-2 |

| Jednostka miary | Ilość | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys. |
|-----------------|--------|------------|-------------|---------------------------|
| szt. | 1 szt. | 2.5 Kg | 3.33 Kg | 23.5 cm x 70 cm x 22.5 cm |
| kart. | 1 szt. | 2.5 Kg | 3.33 Kg | 23.5 cm x 70 cm x 22.5 cm |