

## Reflektor solarny Rebel 60 W sterowany pilotem



**Marka:**  
Rebel

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
URZ3626

**Kod EAN:**  
5901890118750

### Opis

## Reflektor solarny Rebel 100 W

Reflektor LED Rebel to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie, które zapewni niezawodne oświetlenie zewnętrzne w każdych warunkach. Dzięki panelowi solarnemu i czujnikowi zmierzchu sam dostosuje się do warunków, zapewniając jasne i niezawodne światło każdej nocy. Prosty montaż, niezależne zasilanie i odporność na warunki atmosferyczne sprawiają, że to idealny wybór dla Twojego domu i ogrodu!



## Jasne, energooszczędne oświetlenie

Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort! Moc 60 W i 89 diod LED zapewnia strumień 500 lm czystego, białego światła, które skutecznie oświetli podjazd, ogród czy elewację. Dzięki optymalnemu kątowi świecenia 120° każde miejsce wokół Twojego domu będzie perfekcyjnie doświetlone!

## W pełni autonomiczne działanie

Zamontuj i zapomnij o ręcznym włączaniu! Czujnik zmierzchu aktywuje reflektor automatycznie po zachodzie słońca, a wydajny panel solarny ładuje akumulator 4000 mAh, zapewniając niezależność od sieci elektrycznej. Montaż? Ekspresowy – zestaw zawiera wszystko, czego potrzebujesz!



### Niezawodny w każdych warunkach

Klasa odporności IP65 chroni reflektor przed deszczem, kurzem i innymi czynnikami zewnętrznymi, dzięki czemu urządzenie jest idealnym rozwiązaniem do użytku na zewnątrz. Żywotność 20 000 godzin oraz zakres temperatur pracy od  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+35^{\circ}\text{C}$  zapewniają niezawodne działanie przez lata, niezależnie od warunków pogodowych.

### Pełna kontrola i jeszcze więcej funkcji

W zestawie z reflektorem LED Rebel otrzymasz intuicyjnego pilota, który pozwala na wygodne sterowanie oświetleniem. Do wyboru masz tryb AUTO, który uruchamia reflektor po zmroku oraz timery 4H, 6H i 8H pozwalające zaplanować idealny czas

działania. Z kolei dzięki regulacji jasności dopasujesz intensywność światła do swoich potrzeb. Na pilocie znajdziesz także przycisk wyłączenia, który umożliwi szybkie wygaszenie reflektora.



## Opis techniczny

---

Sensor zmierzchu

Źródło światła: 89 szt. SMD2835

Moc: 60 W

Temperatura barwowa: 6800 K

Strumień świetlny: 500 lm

Kąt świecenia: 120°

Klasa ochronności: III

Stopień ochrony: IP65

Temperatura pracy: -10°C ~ +35°C

Żywotność: 20000 godz

Akumulator: 3,2 V, 4000 mAh

Panel solarny: 5 V, 6 W

Czas ładowania: ok. 8 godzin

Zasilanie pilota: bateria CR2025 3 V  
Długość przewodu: 3 m  
Wymiary lampy: 195 x 152 x 49 mm  
Wymiary panelu solarnego: 220 x 200 x 15 mm  
Waga: 480 g  
W zestawie: wkręty montażowe, panel solarny

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.1 Kg	0.2 Kg	4 cm x 6 cm x 5 cm
kart.	10 szt.	12 Kg	13 Kg	39.5 cm x 22.5 cm x 46.5 cm