

Kabel koncentryczny RG-6U CU



Marka:
Cabletech

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
KAB0006

Kod EAN:
5901436707141

Opis



Kabel koncentryczny

Szukasz kabla, który zapewni najwyższej jakości transmisję sygnału? Kabel RG-6U CU łączy w sobie nowoczesną technologię i solidność wykonania, oferując miedzianą żyłę wewnętrzną o średnicy 0,85 mm, która gwarantuje doskonałe przewodnictwo i minimalne tłumienie sygnału – jedynie 8,5 dB/100 m przy 200 MHz.

Niezawodna jakość

Zaawansowana konstrukcja z dielektrykiem z pianki PE zapewnia nie tylko znakomitą jakość sygnału, ale także odporność na zakłócenia dzięki folii aluminiowej i opłotowi z drutu aluminiowego, co przekłada się na imponujący współczynnik ekranowania >77 dB. Dodatkowo, powłoka zewnętrzna z białego PVC chroni kabel przed wszelkimi uszkodzeniami, zapewniając jego długotrwałość. Kabel RG-6U CU to połączenie innowacyjnej technologii z wyjątkową trwałością, które podnosi standard każdego systemu telewizyjnego i satelitarnego, dostarczając niezawodną jakość i stabilność sygnału przez wiele lat.



Opis techniczny

Żyła wewnętrzna: fi – 0.85 mm, drut miedziany
Dielektryk: fi – 4,65 mm, pianka PE
Ekran: 0,07mm, folia aluminiowa
Oplot: 4 x 16 fi 0,12 mm, drut aluminiowy
Powłoka zewnętrzna: fi 6,6 mm, biały PVC
Średnia impedancja falowa (200 MHz): 76,1 Ohm
Średnia przenikalność dielektryczna: 1,38
Tłumienność kabla: f = 200 MHz: 8,5 dB/100 m
Współczynnik ekranowania: >77 dB

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-1
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
rol.	1 rol.	3.5 Kg	3.6 Kg	27 cm x 27 cm x 10 cm
kart.	6 rol.	23 Kg	23.85 Kg	29 cm x 56 cm x 29 cm
szt.	1 rol.	1 Kg	1 Kg	1 cm x 1 cm x 1 cm
paleta	144 rol.	600 Kg	620 Kg	80 cm x 120 cm x 200 cm

