

## Lutownica mała pl. 60W CE (ZD-200C)

---



**KEMOT<sup>®</sup>**

**Marka:**  
Kemot

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
LUT0012-3

**Kod EAN:**  
5901436716624

## Opis

---

### Lutownica mała pl. 60W CE (ZD-200C)

Lutownica mała pl. 60W CE (model ZD-200C) to wydajne narzędzie przeznaczone do precyzyjnego lutowania i rozlutowywania drobnych podzespołów elektronicznych. Dzięki solidnej mocy i precyzyjnemu grotowi, lutownica ta doskonale sprawdza się w pracach serwisowych i montażowych, zarówno dla hobbystów, jak i profesjonalistów.



## **Wysoka moc i szybkie nagrzewanie**

Lutownica o mocy 60 W zapewnia szybkie nagrzewanie i stabilność temperatury, co umożliwia efektywne lutowanie oraz rozlutowywanie różnorodnych komponentów elektronicznych. Jest zasilana standardowym napięciem 220-240 V, 50 Hz, co sprawia, że jest kompatybilna z większością domowych instalacji elektrycznych.

## **Precyzyjny grot typu C2-1**

Wyposażona w grot typu C2-1 o średnicy 2 mm, lutownica ZD-200C zapewnia precyzyjne lutowanie, idealne do pracy z małymi elementami, takimi jak układy scalone, przewody czy drobne podzespoły elektroniczne. Dzięki dokładnej kontroli nad procesem

lutowania, narzędzie to pozwala na uzyskanie profesjonalnych rezultatów nawet przy skomplikowanych naprawach.

## Ergonomiczny design i bezpieczeństwo użytkowania

Lutownica ZD-200C charakteryzuje się ergonomicznym uchwytem, który zapewnia wygodę i pewność chwytu, co jest szczególnie ważne podczas dłuższych sesji lutowania. Lekka konstrukcja ułatwia manewrowanie narzędziem, zwiększając komfort pracy. Produkt posiada certyfikację CE, co świadczy o jego zgodności z europejskimi normami bezpieczeństwa i jakości.

## Wszechstronność i niezawodność

Dzięki swojej wszechstronności, lutownica ZD-200C jest idealna do różnorodnych zastosowań, od naprawy drobnych urządzeń, przez montaż i demontaż układów elektronicznych, po lutowanie przewodów. Jej kompaktowy rozmiar i wysokie parametry techniczne sprawiają ją niezastąpionym narzędziem w każdym domowym warsztacie i małym serwisie.

## Opis techniczny

Napięcie znamionowe: 220-240 V, 50 Hz

Pobór mocy: 60 W

Typ grotu: C2-1

Średnica grotu: 2 mm

-----  
Lutownica przeznaczona jest do użytkowania wewnątrz pomieszczeń i służy do lutowania lub rozluźniania drobnych podzespołów i części elektronicznych.

## Specyfikacja

Dane logistyczne			
Gabaryt		W001G001-A-3	

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.2 Kg	0.25 Kg	9 cm x 30 cm x 4 cm
kart.	50 szt.	10.5 Kg	12.5 Kg	32 cm x 41 cm x 39 cm
k.wew.	25 szt.	5 Kg	5.5 Kg	32 cm x 39 cm x 18 cm