


## Tweetry PY-T58+zwrotnice

---



**Peiying**<sup>®</sup>

**Marka:**  
Peiying

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
PYT58

**Kod EAN:**  
5901436719519

## Opis

---

### Tweetry PY-T58 z dwoma zwrotnicami

Tweetry PY-T58 to wysokiej klasy głośniki wysokotonowe, które zostały zaprojektowane z myślą o uzyskaniu precyzyjnych i klarownych tonów wysokich w systemach audio. Dzięki kompaktowej konstrukcji i dołączonym zwrotnicom, tweetry te stanowią idealne uzupełnienie każdego samochodowego zestawu nagłośnieniowego.



### **Precyzyjne i wyraziste wysokie tony**

Głośniki PY-T58 oferują szerokie pasmo przenoszenia od 1,3 kHz do 22 kHz, co pozwala na odtwarzanie nawet najdrobniejszych szczegółów w dźwiękach wysokotonowych. Dzięki skuteczności na poziomie 95 dB oraz mocy maksymalnej 100 W, tweetery te są w stanie dostarczyć wyraźny i mocny dźwięk nawet w wymagających warunkach akustycznych.

### **Zaawansowane zwrotnice dla optymalnej jakości dźwięku**

Zestaw zawiera dwie zwrotnice o nachyleniu 12 dB, które precyzyjnie separują i kierują sygnały do odpowiednich głośników. Zwrotnice te zapewniają, że tweetery odtwarzają wyłącznie wysokie tony, co skutkuje czystym i zrównoważonym brzmieniem, eliminując zakłócenia i zniekształcenia.

### **Solidna konstrukcja z neodymowym magnesem**

Tweetery są wyposażone w neodymowy magnes, który zapewnia silne pole magnetyczne i stabilne działanie głośników. Chłodzenie stopem aluminium zwiększa trwałość urządzeń, chroniąc je przed przegrzewaniem podczas długotrwałej eksploatacji.





## Kompaktowe wymiary

Dzięki wymiarom A: 38 mm, B: 38 mm i H: 16 mm, tweetery PY-T58 są wyjątkowo kompaktowe i łatwe w montażu, co umożliwia ich instalację nawet w ograniczonej przestrzeni samochodu. Pomimo niewielkich rozmiarów, głośniki te oferują imponującą wydajność dźwiękową.

## Opis techniczny

---

Głośnik: Wysokotonowy

Średnica: 1"

Moc maksymalna: 100 W

Skuteczność: 95 dB

Impedancja: 4 Ohm

Pasma przenoszenia: 1,3 kHz - 22 kHz

Magnes: Neodymowy

Dwie zwrotnice: 12 dB

Chłodzenie stopem aluminium

-----

Wymiary:

A: 38 mm  
B: 38 mm  
H: 16 mm

## Specyfikacja

---

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.18 Kg	0.222 Kg	16.5 cm x 3 cm x 23.5 cm
kart.	40 szt.	12 Kg	13 Kg	60 cm x 50 cm x 38 cm