

## Miernik, wiatromierz z funkcją pomiaru temp. UT361



**UNI-T**®

**Marka:**  
Uni-t

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
MIE0123

**Kod EAN:**  
5901436741299

### Opis

#### Wiatromierz z Funkcją Pomiaru Temperatury Uni-T UT361

Szukasz wszechstronnego wiatromierza, który zapewnia precyzyjne pomiary zarówno prędkości wiatru, jak i temperatury? Wiatromierz Uni-T UT361 to zaawansowane urządzenie, które łączy funkcje pomiaru wiatru i temperatury, idealne do zastosowań w różnych warunkach atmosferycznych.



**UNI-T** UT361

CE

POWER

UNIT

1

MAX/MIN

+  
2

HOLD 

3

VEL/FLOW  
+100

4

5

°F/°C  
REC1

6

REC  
READ

7

CLEAR

-  
8

MENU

9

START  
NEXT



SAMPLE  
AREA

0

ENTER



## Precyzyjne pomiary prędkości wiatru

Uni-T UT361 oferuje szeroki zakres pomiaru prędkości wiatru, od 2 m/s do 30 m/s, z wysoką dokładnością  $\pm(3\%+0,5)$  dla niższych prędkości i  $\pm(3\%+0,8)$  dla wyższych. Dzięki dwóm trybom pomiarowym (CMM i CFM), wiatromierz umożliwia dokładny pomiar przepływu powietrza w jednostkach CMM (centymetrów sześciennych na minutę) i CFM (stóp sześciennych na minutę), co sprawia, że jest wszechstronny i odpowiedni do różnych aplikacji.

## Funkcjonalność i wygoda użytkowania

Wyposażony w podwójny wyświetlacz, Uni-T UT361 umożliwia jednoczesne śledzenie prędkości wiatru oraz temperatury, co zwiększa wygodę pracy. Funkcja zamrożenia ostatniego wskazania oraz tryb MAX/MIN pozwalają na łatwe monitorowanie i analizowanie danych. Dodatkowo, możliwość zapisu pomiarów ułatwia długoterminowe śledzenie i analizowanie wyników. Automatyczne wyłączenie po około 10 minutach nieaktywności oraz wskaźnik niskiego naładowania baterii zapewniają oszczędność energii i wygodę użytkowania.



**WARRANTY | GWARANCJA**  
**DO NOT REMOVE | NIE ZRYWAĆ**



Serial No.: 0042375  
Date: 10/2018

LechPOL

Product from LECHPOL ELECTRONICS - Sole Agent.





## Wygodny i trwały

Miernik UT361 ma kompaktowe wymiary 162 x 78 x 30 mm i waży 375 g, co zapewnia komfortową obsługę i mobilność. Zasilany baterią 9 V (6F22) oraz wyposażony w podświetlany wyświetlacz o rozmiarze 57 x 37 mm, wiatromierz jest praktyczny w użyciu w różnych warunkach oświetleniowych. W zestawie znajduje się bateria oraz etui, co zapewnia gotowość do pracy zaraz po zakupie.

## Opis techniczny

### ZAKRESY POMIAROWE

Prędkość wiatru: 2 m/s ~ 10 m/s  $\pm(3\%+0,5)$ ; 10 m/s ~ 30 m/s  $\pm(3\%+0,8)$

CMM: 0,001 ~ 9999 x 100

CFM: 0,001 ~ 9999 x 100

Pomiar temperatury: 0°C ~ 40°C  $\pm 3^\circ\text{C}$ ; 32°F ~ 104°F ( $\pm 4^\circ\text{F}$ )

### DODATKOWE FUNKCJE

Podwójny wyświetlacz

Wybór jednostek pomiarowych

Zamrożenie ostatniego wskazania

Tryb MAX/MIN

Zapis pomiarów

Automatyczne wyłączenie: ok. 10 minut

Wskaźnik niskiego naładowania baterii: <7,2 V

Podświetlenie wyświetlacza

Maksymalne wskazanie: 10000

### CECHY OGÓLNE

Zasilanie: bateria 9 V (6F22)

Rozmiar wyświetlacza: 57 x 37 mm

Wymiary: 162 x 78 x 30 mm

Waga: 375 g

Akcesoria: bateria, etui

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.55 Kg	0.624 Kg	18.5 cm x 6 cm x 26.5 cm
kart.	8 szt.	1 Kg	1 Kg	1 cm x 1 cm x 1 cm