

## Przetwornica REBEL 12V/230V 300W (gn. typu F :niemieckie)

---



**Marka:**

Rebel

**Producent:**

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

**Kod produktu:**

URZ3161

**Kod EAN:**

5901436734277

## Opis

---

### Przetwornica REBEL 12V/230V 300W (gn. typu F: niemieckie)

Przetwornica REBEL 12V/230V o mocy 300W to praktyczne urządzenie, które umożliwia zasilanie sprzętów elektrycznych z gniazda samochodowego 12V. Idealna podczas podróży, biwaków lub w sytuacjach awaryjnych, przetwornica ta zapewnia dostęp do napięcia 230V, umożliwiając korzystanie z urządzeń domowych w samochodzie.




### **Efektywne zasilanie z mocą awaryjną**

Dzięki stabilnej mocy wyjściowej 300W, przetwornica jest w stanie zasilac różnorodne urządzenia, takie jak laptopy, ładowarki czy mniejsze sprzęty AGD. W sytuacjach, gdy potrzebna jest większa moc, przetwornica oferuje chwilowe zasilanie do 600W, zapewniając bezpieczne działanie bardziej wymagających urządzeń.

### **Kompatybilność z gniazdami typu F**

Przetwornica została wyposażona w gniazdo typu niemieckiego (F), co czyni ją kompatybilną z szeroką gamą europejskich wtyczek. Dzięki temu urządzenie może być używane w różnych krajach, zapewniając uniwersalność i szeroki zakres zastosowań.





## Zaawansowane zabezpieczenia

Urządzenie jest wyposażone w liczne zabezpieczenia wewnętrzne, w tym alarm niskiego poziomu akumulatora, zabezpieczenie przed przegrzaniem, przeciążeniem, zwarcieniem oraz przepięciami. Te funkcje gwarantują bezpieczne użytkowanie i ochronę zarówno przetwornicy, jak i podłączonych urządzeń.

## Gotowa do natychmiastowego użytku

Przetwornica REBEL jest dostarczana z kompletem przewodów potężeniowych, w tym z krokodylkami oraz wtykiem do gniazda zapalniczki, co umożliwia szybkie podłączenie do akumulatora samochodowego. To niezawodne urządzenie, które zapewnia dostęp do zasilania 230V, gdziekolwiek jesteś.



## Opis techniczny

---

Przetwornica napięcia do samochodu 12 V DC/230 V AC

Moc wyjściowa: 300 W

Chwilowa moc wyjściowa: 600 W

Zasilanie: 12 V (10-15 V)

Wyjście: 230 V +/-5 V AC; 50 Hz

Gniazdo typu niemieckiego

Zabezpieczenia wewnętrzne: Alarm niskiego poziomu akumulatora (baterii), zabezpieczenie przed przegrzaniem, przeciążeniem, przeciwzwarceniowe, przepięciowe

W zestawie: Przewody potężeniowe z krokodylkami i wtykiem do gniazda zapalniczki

## Specyfikacja

---

Dane logistyczne

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.75 Kg	0.825 Kg	21 cm x 6.5 cm x 15 cm
kart.	10 szt.	8 Kg	9.2 Kg	35.5 cm x 44 cm x 17 cm