

Przetwornica REBEL 24V/230V 300W (gn. typu F:niemieckie)



Marka:

Rebel

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

URZ3164

Kod EAN:

5901436734307

Opis

Przetwornica REBEL 24V/230V 300W (gn. typu F: niemieckie)

Przetwornica REBEL 24V/230V o mocy 300W to niezawodne urządzenie zaprojektowane z myślą o zasilaniu sprzętu elektrycznego w pojazdach z instalacją 24V. Doskonale sprawdza się w ciężarówkach, kamperach i innych pojazdach, gdzie dostęp do standardowego napięcia 230V jest niezbędny podczas podróży.



Efektywne zasilanie i moc awaryjna

Przetwornica oferuje stabilną moc wyjściową 300W, co wystarcza do zasilania różnorodnych urządzeń, takich jak laptopy, ładowarki czy mniejsze sprzęty domowe. W przypadku potrzeby, przetwornica może dostarczyć chwilową moc do 600W, co pozwala na bezpieczne zasilanie bardziej wymagających urządzeń.

Kompatybilność z gniazdami typu F

Wyposażona w gniazdo typu niemieckiego (F), przetwornica jest zgodna z szeroką gamą europejskich wtyczek. To sprawia, że urządzenie jest wszechstronne i może być używane w różnych krajach, zapewniając dostęp do energii w każdej sytuacji.





Zaawansowane zabezpieczenia

Przetwornica REBEL jest wyposażona w szereg zabezpieczeń, w tym alarm niskiego poziomu akumulatora, ochronę przed przegrzaniem, przeciążeniem, przepięciem i zwarcieniem. Dzięki tym funkcjom możesz być pewien, że Twoje urządzenia są chronione, a przetwornica działa bezawaryjnie.

Łatwość obsługi i gotowość do działania

W zestawie znajdują się przewody potężeniowe z krokodylkami oraz wtykiem do gniazda zapalniczki, co umożliwia szybkie i łatwe podłączenie przetwornicy do akumulatora pojazdu. To praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie, które zapewnia dostęp do zasilania 230V podczas podróży.



Opis techniczny

Przetwornica napięcia do samochodu 24 V DC/230 V AC

Moc wyjściowa: 300 W

Chwilowa moc wyjściowa: 600 W

Zasilanie: 24 V (21-30 V)

Wyjście: 230 V +/-5 V AC; 50 Hz

Gniazdo typu niemieckiego

Zabezpieczenia wewnętrzne: Alarm niskiego poziomu akumulatora (baterii), zabezpieczenie przed przegrzaniem, przeciążeniem, przeciwzwarciove, przepięciowe

W zestawie przewody potężeniowe z krokodylkami i wtykiem do gniazda zapalniczki

Specyfikacja

Dane logistyczne

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.743 Kg	0.82 Kg	21 cm x 7 cm x 15.5 cm
kart.	10 szt.	8 Kg	9.2 Kg	35.5 cm x 44 cm x 17 cm