

## Antena CB Sunker Elite CB 124 montażowa 58cm

---



**Marka:**

Sunker

**Producent:**

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

**Kod produktu:**

ANT0448

**Kod EAN:**

5901436749547

### Opis

---

#### Antena CB Sunker Elite CB 124 montażowa 58cm

Antena CB Sunker Elite CB 124 to wszechstronny i solidny wybór do komunikacji radiowej, idealny dla osób poszukujących niezawodnego sprzętu. Dzięki doskonałym parametrom technicznym i łatwości montażu, antena zapewnia klarowną transmisję sygnału, spełniając oczekiwania zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.



## **Niezawodna efektywność i niski SWR**

Antena Sunker Elite CB 124 charakteryzuje się niskim współczynnikiem SWR wynoszącym  $<1,2:1$ , co zapewnia minimalne straty sygnału i wysoką jakość transmisji. Zakres częstotliwości 27-28,5 MHz sprawia, że antena idealnie nadaje się do użytku CB, gwarantując stabilność i czystość odbioru.

## **Prosty montaż i regulacja kąta**

Antena oferuje bezpośredni montaż na gwint, co gwarantuje szybkie i bezproblemowe mocowanie. Możliwość regulacji kąta montażu od 0 do 90° pozwala na precyzyjne dopasowanie anteny do różnych warunków, co optymalizuje jakość sygnału niezależnie od miejsca instalacji.





Wysoka moc i długa długość kabla

Z obsługą mocy ciągłej do 40 W oraz chwilowej do 300 W, Sunker Elite CB 124 jest przygotowana do intensywnego użytkowania. Długość anteny wynosząca 58 cm, w połączeniu z 4-metrowym kablem, zapewnia elastyczność montażu, umożliwiając łatwe umieszczenie anteny w pojazdach lub na stałych instalacjach.

## Opis techniczny

SWR: <1,2:1

Montaż: bezpośredni, na gwint

Moc ciągła: do 40 W

Moc chwilowa: do 300 W

Kąt montażu: 0 - 90°

Impedancja: 50 Ohm

Częstotliwość: 27-28,5 MHz

Długość: 58 cm

Długość kabla: 400 cm

Otwór montażowy: 12,5 mm

Wtyk: PL-259

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-S-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.34 Kg	0.365 Kg	4 cm x 4 cm x 74 cm
kart.	20 szt.	15 Kg	16 Kg	26 cm x 87 cm x 18 cm